



PANNEAUX


COFFRAGE



STRUCTURE



HABILLAGE




**Ils se déclinent à l'envie.
Pour chaque situation un panneau est là.**

AGENCEMENT



MENUISERIE



BL distribution SA
171 RUE DE MONS 7301 HORNU
TEL: 065 766 969
FAX: 065 980 382
MAIL: BLWOOD@BLWOOD.BE
WWW BLWOOD.BE
THIERRY & KARINE LECOMTE



 BLWoodBLStone



 BLWOOD.BE



LES PANNEAUX

Ils se déclinent à l'envie.

Pour chaque situation un panneau est là.

Esthétiques et pratiques.

Bon rapport légèreté et résistance.

Grande dimension.

Stable.

Confort thermique et acoustique.

Très grandes variétés, ils peuvent s'adapter à tous styles.

NOUVEAU

SERVICE AFFUTAGE

LAME DE SCIE - MECHE - FRAISE -



Chers clients, chers partenaires,

Voici notre **CATALOGUE PANNEAUX**

A travers celui-ci, nous allons présenter la plus grande sélection possible de produits afin de vous aider à faire le bon choix et le produit qui correspond à votre application.

Le monde du panneau est certainement une des familles de produits les plus variés dans le domaine de la construction et la menuiserie, vu le nombre extrêmement important de nature de produits, d'essence, de type de collage, de finition, de formats, d'épaisseurs ...

Bon à savoir :

- Ils peuvent légèrement varier ou faire appel à certaines particularités de mise en œuvre suivant la nature du panneau
- **Ils se déclinent à l'envie** pour s'adapter à tous types de réalisations dans chaque application (bibliothèque, cloison, plancher, charpente, structure, habillage...)


Les principales qualités :

- *très bonne résistance en comptant une bonne légèreté
- *grandes dimensions
- *stabilité
- *confort acoustique
- *confort thermique
- *usinage aisé
- *mise en œuvre rapide
- *très grandes variétés permettant une adaptation à tous styles de construction et de décoration.

ESTHÉTIQUES ET PRATIQUES, ÉCONOMIQUES ET RÉSISTANTS, LES PANNEAUX N'ONT PAS FINI DE SURPRENDRE !

SI VOUS VOULEZ GARDER LA COULEUR NATURELLE DU BOIS, APPLIQUEZ SIMPLEMENT UN PRODUIT DE TRAITEMENT DE QUALITÉ

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, N'HÉSITEZ PAS À FAIRE APPEL À NOS SERVICES !



LISTE DE PRIX ÉTABLIE EN AOUT 2025 ,CEUX-CI SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIÉS.LES FRAIS DE LIVRAISON,D'EMBALLAGE NE SONT PAS INCLUS.

NOS PRIX ACTUALISES SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE : [HTTP://BLWOOD.BE](http://blwood.be) - ONGLET CATALOGUES

SOMMAIRE

DESTINATIONS	PRODUITS	PAGES
INTRODUCTION	CHARTRE DES LOGOS	6 ET 7
COFFRAGE	AGGLOMERE HYDROFUGE	8
	AGGLOMERE + COATING/ FILME	9
	MULTIPLEX FILME LISSE 1ER PRIX - CHINE	10
STRUCTURE	AGGLOMERE STANDARD	11
	MULTIPLEX ELLIOTIS PINE - RADIATA PINE	11
	OSB 3 R&L 4 RIVES	12
	OSB 3 BORD DROIT	13
	OSB 3 RL 4 RIVES IMPORT	14
	OSB 3 FIRESTOP	15
STRUCTURE - CARROSSERIE	MULTIPLEX FILME LISSE BOULEAU	16
	MULTIPLEX FILME LISSE INDONESIE	17
	MULTIPLEX FILME ANTISLIP CHINE - INDONESIE	17/18
	MULT BOIS DUR FILME ANT. BOULEAU - INDONESIE	19
	MULT BOIS DUR FILME ANT. BOULEAU	20
STRUCTURE	PANNEAU MASSIF 1 PLI /3 PLIS / 5 PLIS	21
HABILLAGE	PANNEAU KRONO EXTERIO	22
	PANNEAU HPL IMPORT 6MM ET + - GLOBAL FUNDERMAX	23
	FICHES TECHNIQUES POSE	24
	PANNEAU HPL IMPORT IMPORT 1 FACE UV	25
	FICHE FUNDERMAX - KRONOART	26
	PANNEAU ROCKPANEL ROCKPANEL	27
	PLAQ.PVC CELLULAIRE VIKOPUR	28
	PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE	29
	PLAQUE POLYCARBONATE MASSIVE	29
	MULTIPLEX RAINURE MERANTI - OKOUME	30
MENUISERIE	MDF STANDARD	31
	HDF STANDARD	32
	MDF CINTRABLE - MDF IGNIFUGE	33
	HDF HYDROFUGE	34
	HDF PREPEINT HYDROFUGE	35
	MDF TRICOYA	36
	HDF STD.TEINTE MASSE HYDROFUGE	37
	HDF HYD. TEINTE MASSE D HDF PREPEINT	38
	MDF - SURFACE BOIS 1 FACE/2 FACES	39
	MULTIPLEX TRIPLEX COMBI MERANTI - CHINE	40
	MULTIPLEX PRIME - MULTIPLEX MERANTI - CHINE	41
	MULTIPLEX MERANTI - ASIE	42
	MULTIPLEX PREPEINT EUROPE	43
	MULTIPLEX TRIPLEX PEUPLIER	44
	MULTIPLEX BOULEAU	45
	MULTIPLEX QUALITE B/BB ET BB BOULEAU - RUSSE	46
	MULTIPLEX BB/BB BOULEAU - FINLANDE	47
	MULTIPLEX TRIPLEX B/BB SAPIN B/BB	48
	MULTIPLEX B/BB OKOUME	49
	MULTIPLEX CINTRA S/LONG FROMAGER	50
	TRIPLEX SURFACE BOIS NOBLE	51
	MULTIPLEX SURFACE BOIS NOBLE	52
	PANNEAU 3 PLIS DE MENUISERIE	53
	BLOCKBOARD	54

AGENCEMENT	MDF MELAMINE COLLECTION KRONODESIGN	55
	AGGLOMERE MELAMINE - COLLECTION KRONODESIGN	56
	AGGLOMERE MELAMINE - COLLECTION KRONODESIGN	57
	AGGLOMERE MELAMINE - COLLECTION ESSENTIALS	58
	MDF MELAMINE COLLECTION KRONODESIGN	59
	PLAN DE TRAVAIL COLLECTION VANCAFORM	60
	PLAN DE TRAVAIL BORD DROIT ET FINITION ABS	61
	CREDENCE KRONODESIGN	62
	PLAN FENIX COMPACT	63
	PLAN SLIM LINE KRONOSPAN	64
	ENCOLLAGE STRATIFIE GLOBAL - FUNDERMAX	65
	STRATIFIE HPL KRONODESIGN	66
	PANNEAU LAMELLE LAME LONGUE SAPIN	67
	PAN. LAMELLE-ABOUTE CHENE	68
	POTEAU LAMELLE-ABOUTE HETRE	69
	PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABO HEVEA	70
	PANNEAU LAMELLE LONGUE CHENE	71/72
	PANNEAU LAMELLE LONGUE HETRE	72
	PAN. LAMELLE LAME LONGUE CHENE - MARCHE D ESCALIER	73
	AGENCEMENT	MULTIPLEX BAUBUCHE MULTILIGNE
PANNEAU MASSIF SUR MESURE		75
MDF SURFACE BOIS VINTAGE		76
TARIFICATION DECOUPES		77
TARIFICATION ENCOLLAGE DES CHANTS		78
TABLETTE AGGLO MELAMINEE BLANC		79
TABLETTE AGGLO MELAMINEE DECORS		80
TABLETTE AGGLO MELAMINEE DECORS SUR MESURE		81
PANNEAU HARDBOARD		81
PROFILE - JOINT		BANDE DE CHANT PREENCOLLE
	BANDE DE CHANT ABS	82
	BANDE DE CHANT PLAN TRAVAIL	83
	BANDE DE CHANT PLAN TRAVAIL	83
	BANDE DE PLACAGE DE BOIS	84
	PROFILE DE JONCTION PLAN	84
FIXATION	VIS TORX LAQUEE	85
PROFILE - JOINT	JOINT D ETANCHEITE	85
	PLAN DE MONTAGE BOSTIK	86
	EQUERRE PVC - PROFIL U - PROFIL PLAT - 1/4 ROND	87
FICHES TECHNIQUES	F.T DIFFERENTS PANNEAUX	88-89-90

N ATTENDEZ PAS POUR NOUS DEMANDER VOS CONDITIONS DE PRIX

QUELQUES EXEMPLES DE SERVICES : DECOUPE PRECISE (RECTANGLE , CARRE, RONDE, OBLIQUE)
 FINITION DES CHANTS - ASSEMBLAGE - PONCAGE -
 PREPARATION DE MARCHES D ESCALIER PRÊTES A ETRE POSEES

UN MENUISIER EN PERMANENCE A VOTRE SERVICE

CHARTRE DES LOGOS

1 Certification >

Découvrez nos certifications FSC garantissant la provenance responsable de notre bois, que ce soit pour des projets extérieurs, intérieurs ou utilisant des essences locales.



4 Norme >

Nos produits allient résistance au feu, protection anti-effraction et performances acoustiques optimales pour garantir sécurité et confort.



2 Sélection >

Explorez nos produits d'une grande durabilité, uniques en leur genre.



5 Services >

Profitez de notre service de location, de nos solutions sur mesure et de notre nouvelle salle d'exposition, spécialement aménagée pour vous présenter nos produits.



3 Avantage >

Découvrez nos best-sellers, nos solutions adaptées aux conditions climatiques extrêmes, nos offres au meilleur prix et nos nouveautés.




6 Traitement et finition >

Découvrez nos traitements du bois, alliant finitions classiques, UV pour une protection renforcée, et des options variées comme laquée pour l'élégance, stratifiée pour la durabilité ou peinte pour un style unique.





[Retour sommaire](#)



Une équipe de professionnels
est à votre service



Retour sommaire

BLWOOD


Bois & Usinage

CATALOGUE PANNEAUX TARIF 2025

AOUT

Type de produit : **AGGLOMERE HYDROFUGE**

Essence : **RESINEUX**



Essence : **RESINEUX**

Prov enance : **BELGIUM**

Qualite Collage : **P3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE SANS CONTRAINTE MECANIQUE IMPORTANTE**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE**

Masse Vol Moy : **660 KG/M3**

Remarque :

PANNEAU CONSTITUE DE FINES PARTICULES DE BOIS OU DE DERIVES QUI SONT ENCOLLEES ET PRESSEES A HAUTE TEMPERATURE - COUT ABORDABLE - PANNEAU DE BONNE STABILITE - PRINCIPALE UTILISATION : COFFRAGE -CONTREVENTEMENT - AMEUBLEMENT - CONSTRUCTION STRUCTURELLE - BONNE RESISTANCE A L HUMIDITE - EXISTE AUSSI EN RAINURE LANGUETTE POUR UTILISATION EN PLANCHER

DESCRIPTION		B/1								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PACOAG010	AGGLOMERE HYDROFUGE	12	2500x1250	70	X	6,41	M ²	21%	24,23	PC
PACOAG012	AGGLOMERE HYDROFUGE	18	2500x1250	45	X	11,25	M ²	21%	42,54	PC

NOUS ASSURONS SUR SIMPLE DEMANDE PAR MAIL LA PREPARATION DE VOTRE COMMANDE

AFIN DE VOUS PERMETTRE UN ENLEVEMENT RAPIDE LE JOUR QUE VOUS SOUHAITEZ

DE STOCK	X
OBTENABLE AVEC DELAI	0-



Retour sommaire

COFFRAGE

Type de produit : **AGGLOMERE + COATING/ FILME**



Essence : **RESINEUX - FACES LAQUEES**



Essence **RESINEUX - FACES LAQUEES**

Provenance: **BELGIUM** 

Qualite **P3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE SANS
CONTRAINTE MECANIQUE IMPORTANTE**

Classe de service :

**CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR :
DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITION CLIMATIQUE**

Masse Vol Moy : **660 KG/M3**

Remarque :

EXISTE EGALEMENT AVEC UN FILM PHENOLIQUE NOIR POUR LE COFFRAGE ET EN EPAISSEUR DE 18MM ET 21 MM

DESCRIPTION		B/1								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PACOAG110	AGGLOMERE + COATING 1 FACE	18	2500x1250	50	X	10,69	M ²	21%	40,43	PC
PACOAG112	AGGLOMERE + FILM 2 FACES	18	2500x1250	50	X	10,62	M ²	21%	40,16	PC






Retour sommaire

COFFRAGE

Type de produit : **MULTIPLEX FILME LISSE**



Essence : **NOYAU PEUPLIER/EUCALYPTUS**



Essence : **NOYAU PEUPLIER/EUCALYPTUS**

Provenance: **CHINE**

Qualite Collage : **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -**

Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

NORME : **EN314 2 CL 2**

Masse Vol Moy : **450 A 470KG/M3**


Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS EN PEUPLIER - PLIS EXTERIEURS PEUPLIER REVETUS D UN FILM PHENOLIQUE LISSE - STABILITE MOYENNE - PANNEAU DE 1ER PRIX POUR LE COFFRAGE - RISQUE DE LEGERE DEFORMATION A LA DECOUPE - APPLICATION PRINCIPALE : COFFRAGE , ... - MOYENNE DU NOMBRE D UTILISATION : 4 A 6 FOIS - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE

DESCRIPTION		B/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PACOMU010	MULTIPLEX FILME LISSE	12	2500x1250	75	0
PACOMU012	MULTIPLEX FILME LISSE	18	2500x1250	50	X
PACOME099	MULTIPLEX FILME LISSE	autres	S/DEMANDE		

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
11,34	M ²	21%	42,88	PC
19,98	M ²	21%	75,55	PC

MULTIPLEX DE 1ER PRIX POUR LE COFFRAGE





Retour sommaire

STRUCTURE

Type de produit : **AGGLOMERE STANDARD**




Essence : **RESINEUX**

Qualité Collage : **P2 - EXIGENCE EN MILIEU SEC POUR AGENCEMENT INTERIEUR**

Essence : **RESINEUX**

L'AGGLOMERE

PRINCIPE DE FABRICATION



Chaîne de fabrication des panneaux agglomérés

Provenance : **BELGIUM**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **500KG/M3**

Remarque :

PANNEAU CONSTITUE DE FINES PARTICULES DE BOIS OU DE DERIVES QUI SONT ENCOLLEES ET PRESSEES A HAUTE TEMPERATURE - COUT ABORDABLE - PANNEAU DE BONNE STABILITE - PRINCIPALE UTILISATION : - AMEUBLEMENT - CONSTRUCTION STRUCTURELLE - UTILISATION DANS CETTE QUALITE EN MILIEU INTERIEUR ET SEC

DESCRIPTION						C				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PASTAG010	AGGLOMERE STANDARD	12	2500x1250	70	0	4,25	M ²	21%	16,06	PC
PASTAG012	AGGLOMERE STANDARD	18	2500x1250	45	0	5,94	M ²	21%	22,46	PC
PASTAG014	AGGLOMERE STANDARD	22	2500x1250	40	0	7,38	M ²	21%	27,91	PC

STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX**



essence : **ELLIOTIS PINE - SPRUCE - RADIATA PINE**

qualité collage : **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -**

Essence : **ELLIOTIS PINE - SPRUCE - RADIATA PINE**

PANNEAU COMPOSE DE PLUSIEURS PLIS DE PLACAGE DE BOIS RESINEUX ET DE QUALITE MOYENNE - LE NOMBRE DE PLIS EST PEU IMPORTANT ET ENGENDRE UNE STABILITE MOYENNE DE CE PANNEAU



Provenance : **ETATS UNIS - BRESIL - CHILI POUR LE RADIA PINE**

Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

Masse Vol Moy : **500 A 600 KG/M3**

Remarque :

ALTERNATIVE A NOTRE MARQUE STERLING - PANNEAU DE BONNE QUALITE - TOLERANCE DIMENSIONNELLE A ACCEPTER

DESCRIPTION						C/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PASTMU010	MULT.ELLIOTIS PINE 5 PLY	9	2440X1220	80	0	6,28	M ²	21%	22,61	PC
PASTMU012	MULT.ELLIOTIS PINE	12	2440X1220	75	X	7,95	M ²	21%	28,62	PC
PASTMU014	MULT.ELLIOTIS PINE 7 PLY	18	2440X1220	50	X	11,01	M ²	21%	41,62	PC
PASTMU016	MULT.ELLIOTIS PINE	24	2440X1220	40	0	15,39	M ²	21%	55,45	PC
PASTMU018	MULT.ELLIOTIS PINE	30	2440X1220	50	0	19,26	M ²	21%	69,39	PC
PASTMU020	MULT. RADIATA PINE B/C	18	2500x1220	50	X	18,32	M ²	21%	67,60	PC

STRUCTURE

Type de produit : **OSB 3 R&L 4 RIVES**

Essence : **RESINEUX**



Essence : **RESINEUX**

Provenance : **EUROPE**

Qualite Collage : **OSB 3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE**

Classe de service :
CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITIONS CLIMATIQUES.

Masse Vol Moy : **600 A 680 KG/M3**

Remarque :

ORIENTED STRAND BOARD : PANNEAUX LAMELLES MINCES LONGUES ET ORIENTEES, COMPOSEES DE LAMELLES DE BOIS 50 à 250 MM, LARGES 10 A 30MM ET D'ÉPAISSEUR 0,5 A 1MM. CES LAMELLES SONT ASSEMBLEES DE COLLE MELAMINE UREE_ FORMAT (MUF) ET SONT ORIENTEES DANS LE MEME SENS. ILS PEUVENT ETRE MONOCOUCHEES OU COMPOSEES DE 3 COUCHEES. EXISTENT AUSSI EN QUALITE 2 (1ER PRIX) - QUALITE 3 POUR L APPLICATION EN MILIEU HUMIDE ET DE COURTE DUREE AUX INTEMPERIES - QUALITE 4 SI EXPOSITION DE LONGUE DUREE AUX INTEMPERIES -

DESCRIPTION		C/1									
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité	
PASTOS014	OSB 3 RL 4 RIVES	12	2440x590	152	X		8,05	M ²	21%	14,03	PC
PASTOS016	OSB 3 RL 4 RIVES	15	2440x590	120	X		9,86	M ²	21%	17,17	PC
PASTOS018	OSB 3 RL 4 RIVES	18	2440x590	100	X		11,39	M ²	21%	19,84	PC
PASTOS020	OSB 3 RL 4 RIVES	22	2440x590	82	X		14,34	M ²	21%	24,99	PC

SUPER QUALITE / EMBOITEMENT FACILE DU PANNEAU - SURFACE LISSE - DIMENSIONNEMENT REGULIER



STOCK

IMPORTANT

**OSB
STERLING
ZERO**





Retour sommaire

STRUCTURE

Type de produit : **OSB 3 BORD DROIT**



Essence : **RESINEUX**



Essence : **RESINEUX**

Provenance : **EUROPE**

Qualite Collage : **OSB 3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE**

Classe de service : **CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITIONS CLIMATIQUES**

Masse Vol Moy : **600 A 680 KG/M3**


Remarque : **ILS EXISTENT AUSSI EN TRES GRAND FORMAT QUELQUES EXEMPLES : 2800X2070 MM - 5000X1250 MM - 5000X2500 MM - ATTENTION QUANTITE MINIMUM**

DESCRIPTION		B/S			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTOS110	OSB 3 BORD DROIT	9	2500X1250	100	X
PASTOS112	OSB 3 BORD DROIT	12	2500X1250	75	X
PASTOS114	OSB 3 BORD DROIT	15	2500X1250	60	0
PASTOS116	OSB 3 BORD DROIT	18	2500X1250	50	X
PASTOS118	OSB 3 BORD DROIT	22	2500X1250	41	0
PASTOS120	OSB 3 BORD DROIT	25	2500X1250	36	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
6,21	M ²	21%	23,48	PC
7,42	M ²	21%	28,04	PC
9,76	M ²	21%	36,89	PC
10,84	M ²	21%	40,97	PC
14,31	M ²	21%	54,11	PC
16,96	M ²	21%	64,11	PC



OSB STERLING ZERO SANS FORMALDEHYDE





Retour sommaire

STRUCTURE

Type de produit : **OSB 3 R&L 4 RIVES - IMPORT**

Essence : **RESINEUX - EPICEA**



Essence : **RESINEUX - EPICEA**

Provenance : **EUROPE**

Qualite Collage : **OSB 3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE**

Classe de service : **CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITIONS CLIMATIQUES**

Masse Vol Moy : **600 A 680 KG/M3**

Remarque :

ALTERNATIVE A NOTRE MARQUE STERLING - PANNEAU DE BONNE QUALITE - TOLERANCE DIMENSIONNELLE A ACCEPTER

DESCRIPTION						C/2					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité	
PASTES210	OSB 3 RL 4 RIVES IMPORT	12	2440x590	150	X	7,64	M ²	21%	13,31	PC	
PASTES211	OSB 3 RL 4 RIVES IMPORT	18	2440x590	100	X	10,80	M ²	21%	18,82	PC	
PASTES212	OSB 3 RL 4 RIVES IMPORT	22	2440x590	82	X	13,62	M ²	21%	23,74	PC	

PANNEAU D IMPORTATION LE FORMAT PEUT ETRE DIFFERENT SUIVANT LES ARRIVAGES



DEMANDER NOS CONDITIONS PAR PALETTE





Retour sommaire

STRUCTURE

Type de produit : **OSB 3 FIRESTOP**

Essence : **RESINEUX - EPICEA**



DEMANDER LA FICHE TECHNIQUE ET LA METHODE DE POSE ET DE FINITION

Essence : **RESINEUX - EPICEA**

Provenance : **EUROPE**

Qualité : **OSB 3 - ET TRAITEMENT PYROTITE**



Classe de service : **CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE**

Collage

Norme : **EN 300 - type OSB 3; EN 13501-1: class B-s1, d0; EN 13986:2004+A1:2015**

Masse Vol Moy : **600 A 680 KG/M3**

Remarque :

Le support OSB Firestop est composé d'un panneau d'OSB 3 décrit par la norme EN 300 en tant que type OSB 3 qui définit comme un panneau porteur utilisé dans des conditions humides. L'OSB 3 est traité avec une finition Pyrotite® résistante au feu brevetée sur un ou deux côtés. Contrairement aux panneaux à base de bois classiques, l'OSB Firestop a une meilleure classification dans l'évaluation de la réaction au feu. Selon la classification européenne (EN 13501-1), il correspond à la classe B-s1, d0.

DESCRIPTION						c/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PASTES310	OSB 3 FIRESTOP	16	2500X625	44	0	20,69	M ²	21%	39,12	PC
PASTES311	OSB 3 FIRESTOP	19	2500X625	37	0	22,62	M ²	21%	42,76	PC
PASTES312	OSB 3 FIRESTOP	23	2500X625	30	0	30,05	M ²	21%	56,81	PC

Caractéristiques

- fixation facile grâce à des fixations conventionnelles (vis, clous, agrafes)
- excellent rapport qualité/prix
- capacité de charge et rigidité élevées pour la construction
- haute précision dimensionnelle et stabilité de forme
- haute flexibilité et résistance aux chocs
- maniabilité facile avec les outils de menuiserie courants
- surface ininflammable, ne contribue pas à la propagation du feu





Retour sommaire

STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX FILME LISSE**



Essence : **BOULEAU**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



essence **BOULEAU**

Provenance: **LETTONIE -RUSSIE**

qualite collage **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS**

NORME **EN314-2 CL 3**

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS BOULEAU - PLIS EXTERIEURS REVETUS D UN FILM PHENOLIQUE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , ... - MOYENNE DU NOMBRE D UTILISATION EN COFFRAGE : 12 A 15 FOIS - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISEZ UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION						B/3				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PASTMU010	TRIP.BOULEAU FILME LISSE	4	2500X1250	75	0	9,68	M ²	21%	36,59	PC
PASTMU012	TRIP.BOULEAU FILME LISSE	6	2500x1250	100	0	13,32	M ²	21%	50,38	PC
PASTMU014	MULT.BOULEAU FILME LISSE	9	2500x1250	80	0	27,15	M ²	21%	102,66	PC
PASTMU016	MULT.BOULEAU FILME LISSE	12	2500X1250	75	0	27,69	M ²	21%	104,71	PC
PASTMU018	MULT.BOULEAU FILME LISSE	15	2500X1250	40	0	29,58	M ²	21%	111,86	PC
PASTMU020	MULT.BOULEAU FILME LISSE	18	2500X1250	50	0	31,22	M ²	21%	118,04	PC
PASTMU022	MULT.BOULEAU FILME LISSE	21	2500X1250	28	0	36,46	M ²	21%	137,88	PC
PASTMU024	MULT.BOULEAU FILME LISSE	24	2500X1250	24	0	47,61	M ²	21%	180,03	PC
PASTMU026	MULT.BOULEAU FILME LISSE	27	2500X1250	22	0	53,28	M ²	21%	201,47	PC
PASTMU028	MULT.BOULEAU FILME LISSE	30	2500X1250	20	0	54,20	M ²	21%	204,94	PC



**POUR LE TRAITEMENT
DES CHANTS DE TOUS PANNEAUX
AUCUN GONFLEMENT
NI DELAMINATION
POSSIBLE**





Retour sommaire

STRUCTURE

Type de produit : MULTIPLEX FILME LISSE

Essence : NOYAU 100% BOIS DUR



NOUVEAU AUSSI DE STOCK
QUALITE INDONESIE

LA QUALITE LA PLUS VENDUE CHEZ NOUS

Essence : NOYAU 100% BOIS DUR

Provenance: **INDONESIE**

Qualite Collage : CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-BAS TAUX DE FORMOL

Classe de service : CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS

NORME : EN314-2 CL 3

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS EN 100% BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS D UN FILM PHENOLIQUE LISSE 120 GR - STABILITE CORRECTE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE , CARROSSERIE - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTMU051	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	4	2500X1250	100	X
PASTMU052	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	6	2500X1250	75	0
PASTMU053	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	9	2500X1250	75	X
PASTMU054	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	12	2500X1250	75	X
PASTMU055	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	15	2500X1250	60	X
PASTMU056	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	18	2500X1250	50	X
PASTMU057	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	21	2500X1250	40	X
PASTMU058	MULT.FILM PREDECOUPE	18	2500X625		X
PASTMU059	MULT.FILM PREDECOUPE	18	1250X1250		X
	GRAND FORMAT				
PASTMU615	MULT BOIS DUR FILME LISSE	9	3000X1500	50	0
PASTMU615	MULT BOIS DUR FILME LISSE	12	3000X1500	50	X
PASTMU616	MULT BOIS DUR FILME LISSE	15	3000X1500	40	0
PASTMU617	MULT BOIS DUR FILME LISSE	18	3000X1500	30	X
PASTMU618	MULT BOIS DUR FILME LISSE	21	3000X1500	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
9,61	M ²	21%	36,34	PC
12,85	M ²	21%	48,60	PC
19,32	M ²	21%	73,05	PC
22,18	M ²	21%	83,85	PC
25,54	M ²	21%	96,56	PC
30,16	M ²	21%	114,03	PC
34,86	M ²	21%	131,81	PC
36,45	M ²	21%	68,80	PC
42,05	M ²	21%	79,38	PC
30,85	M ²	21%	167,97	PC
34,40	M ²	21%	187,30	PC
40,50	M ²	21%	220,50	PC
42,22	M ²	21%	229,91	PC
49,14	M ²	21%	267,57	PC



**POUR LE TRAITEMENT
DES CHANTS DE TOUS PANNEAUX
AUCUN GONFLEMENT
NI DELAMINATION
POSSIBLE**





Retour sommaire

STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX FILME ANTISLIP**



Essence : **100% BOIS DUR**

essence : **100% BOIS DUR**

Provenance : **CHINE**

qualite collage : **NORME P EXT EN314-2-CL 2 E1**

Classe de service : **CLASSE 3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS 100% BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS SUR UNE FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE LISSE - QUALITE CORRECTE DE CLASSE 2 - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE , - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE - POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTMU602	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12	2500X1250	75	0
PASTMU603	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15	2500X1250	60	0
PASTMU604	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18	2500X1250	50	X
PASTMU605	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21	2500X1250	40	0
PASTMU606	MULT BOIS DUR FILME ANT.	24	2500X1250	35	0
PASTMU607	MULT BOIS DUR FILME ANT.	30	2500X1250	25	0
	GRAND FORMAT				
PASTMU615	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12	3000X1500	50	X
PASTMU616	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15	3000X1500	40	0
PASTMU617	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18	3000X1500	30	X
PASTMU618	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21	3000X1500	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
15,65	M ²	21%	59,18	PC
18,92	M ²	21%	71,54	PC
21,76	M ²	21%	82,27	PC
26,01	M ²	21%	98,35	PC
29,43	M ²	21%	111,28	PC
38,61	M ²	21%	145,99	PC
21,84	M ²	21%	118,92	PC
25,48	M ²	21%	138,74	PC
29,76	M ²	21%	162,03	PC
34,40	M ²	21%	187,30	PC

QUALITE INDONESIA LA PLUS VENDUE CHEZ NOUS

Type de produit : **MULTIPLEX FILME ANTISLIP**



Essence : **100% BOIS DUR**

essence : **100% BOIS DUR**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Provenance : **INDONESIE**

qualite collage : **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Classe de service : **0**

Remarque :


PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTMU702	MULT BOIS DUR FILME ANT.	9	2500X1250	75	X
PASTMU703	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12	2500X1250	75	X
PASTMU704	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15	2500X1250	60	X
PASTMU705	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18	2500X1250	50	X
PASTMU706	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21	2500X1250	40	X
PASTMU707	MULT BOIS DUR FILME ANT.	24	2500X1250	35	X
PASTMU708	MULT BOIS DUR FILME ANT.	27	2500X1250	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
22,53	M ²	21%	85,20	PC
22,96	M ²	21%	86,83	PC
29,07	M ²	21%	109,91	PC
33,37	M ²	21%	126,17	PC
40,14	M ²	21%	151,78	PC
46,35	M ²	21%	175,26	PC
52,74	M ²	21%	199,42	PC

STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX ANTISLI 120G**



Essence : **BOULEAU**

Qualite Collage : **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Essence : **BOULEAU**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Provenance : **LETTONIE -RUSSIE**

Classe de service :

CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOULEAU - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTMU842	MULT BOULEAU FILME ANT.	12	3050X1525	33	0
PASTMU844	MULT BOULEAU FILME ANT.	15	3050X1525	26	0
PASTMU846	MULT BOULEAU FILME ANT.	18	3050X1525	22	0
PASTMU848	MULT BOULEAU FILME ANT.	21	3050X1525	19	0
PASTMU870	MULT BOULEAU FILME ANT.	12	3300X1800	33	0
PASTMU872	MULT BOULEAU FILME ANT.	18	3850x2150	10	x
PASTMU872	MULT BOULEAU FILME ANT.	18	5000x2200	0	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
36,90	M ²	21%	207,66	PC
44,10	M ²	21%	248,18	PC
47,25	M ²	21%	265,91	PC
55,08	M ²	21%	309,97	PC
40,66	M ²	21%	292,25	PC
62,91	M ²	21%	630,13	PC
94,14	M ²	21%	1253,00	PC

Type de produit : **MULTIPLEX FILME ANTISLIP**



essence : **100% BOIS DUR**

qualite collage : **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Essence : **100% BOIS DUR**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Provenance : **INDONESIE**

Classe de service :

0

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PASTMU709	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12	3000X1500	50	X
PASTMU710	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15	3000X1500	40	0
PASTMU711	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18	3000X1500	30	X
PASTMU712	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21	3000X1500	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
34,09	M ²	21%	185,61	PC
40,50	M ²	21%	220,50	PC
44,79	M ²	21%	243,88	PC
54,24	M ²	21%	295,32	PC

STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX ANTISLI 120G**

Essence : **BOULEAU**



EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Essence : **BOULEAU**

Provenance : **LETTONIE - RUSSIE**

Qualité Collage : **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Classe de service :

CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOULEAU - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION						B/3				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PASTMU810	MULT BOULEAU FILM ANT.	9	2500X1250	44	0	24,51	M ²	21%	92,68	PC
PASTMU812	MULT BOULEAU FILM ANT.	12	2500X1250	52	0	27,95	M ²	21%	105,69	PC
PASTMU814	MULT BOULEAU FILM ANT.	15	2500X1250	26	0	29,76	M ²	21%	112,51	PC
PASTMU816	MULT BOULEAU FILM ANT.	18	2500X1250	22	0	33,88	M ²	21%	128,12	PC
PASTMU818	MULT BOULEAU FILM ANT.	21	2500X1250	19	0	39,56	M ²	21%	149,59	PC
PASTMU820	MULT BOULEAU FILM ANT.	24	2500X1250	16	0	45,67	M ²	21%	172,67	PC
PASTMU822	MULT BOULEAU FILM ANT.	27	2500X1250	14	0	51,77	M ²	21%	195,76	PC
PASTMU824	MULT BOULEAU FILM ANT.	30	2500X1250	21	0	55,21	M ²	21%	208,77	PC



UTILISE UN PANNEAU DE QUALITE POUR VOS AGENCEMENTS



STRUCTURE

Type de produit : **PANNEAU MASSIF 1 PLI / 3 PLIS / 5 PLIS**

Essence : **EPICEA**



Essence : **EPICEA**

Provenance : **EUROPE**

Qualité Collage : **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -**

Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

Masse Vol Moy : **450 A 470 KG /M3**

Remarque :

LE PANNEAU 3 ET 5 PLIS EST D UNE CONCEPTION TECHNIQUE ET DE COLLAGE DE HAUTE QUALITE - RESISTANCE A LA FLEXION ELEVEE POUR UN POIDS COMPARATIVEMENT FAIBLE - BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES - VALEUR THERMIQUE ELEVEE - LE PANNEAU IDEAL POUR L ECOCONSTRUCTION - EXISTE DANS DIFFERENTES QUALITES DE SURFACE - LA QUALITE B/C+ (bouchonnee sur les deux faces) EST LA QUALITE LA PLUS EMPLOYEE EN STRUCTURE-

DESCRIPTION						D				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PASTMA010	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	19	5000X1250	25PC	X	32,68	M ²	21%	247,14	PC
PASTMA011	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	19	2500X1250		X	43,86	M ²	21%	165,85	PC
PASTMA012	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	19	1250X1250		X	51,60	M ²	21%	97,56	PC
PASTMA013	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	27	5000X1250	20PC	0	70,56	M ²	21%	533,61	PC
PASTMA014	PAN.EPICEA 1 PLIS B	18	5000X2050	25PC	0	32,68	M ²	21%	405,31	PC
PASTMA015	PAN.EPICEA 1PLIS B	40	5000X1200	12PC	0	89,86	M ²	21%	652,41	PC

PANNEAU ULTRA RESISTANT - STABLE

GRANDE DIMENSION JUSQUE 5000X2500 MM

IDEAL POUR L' ECOCONSTRUCTION






Retour sommaire

HABILLAGE

Type de produit : **KRONO EXTERIO**

QUALITE EXTERIEURE



Qualité : **QUALITE EXTERIEURE**

Provenance : **POLOGNE**

Couleur : **NUANCIER DE 21 TEINTES UNIES**



Classe de service :

CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN

**LE NOYAU EST NOIR
AUCUNE FINITION DU CHANT N' EST NECESSAIRE**

Masse Vol Moy : **1350KG/M3**

Remarque :

La fiche technique de Kronoart Exterior décrit un panneau décoratif haute pression (HPL) pour applications extérieures, résistant aux UV, à l'humidité et aux variations de température. Il est conçu pour les revêtements de façade, les corniches, et autres applications où la durabilité et l'esthétique sont importantes. !!!! IL BENEFICIE D UNE GARANTIE DE 10 ANS !!!!! -

DESCRIPTION					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAHAST001	KRONO EXTERIO FRONT WHITE RAL 9010	6	3050X1300	30	0
PAHAST002	KRONO EXTERIO STONE GREY RAL 7047 1 FACE UV	6	3050X1300	30	0
PAHAST003	KRONO EXTERIO SLATE GREY RAL 7037 1 FACE UV	6	3050X1300	30	x
PAHAST004	KRONO EXTERIO GRAPHITE GREY RAL 7012 1 FACE UV	6	3050X1300	30	0
PAHAST005	KRONO EXTERIO ANT, RAL 7043 1 FACE UV	6	3050X1300	30	x
PAHAST006	KRONO EXTERIO BLACK RAL 9004 1 FACE UV	6	3050X1300	30	x
PAHAST007	KRONO EXTERIO FRONT WHITE RAL 9010	8	3050X1300	25	0
PAHAST008	KRONO EXTERIO ANT, RAL 7043 1 FACE UV	8	3050X1300	25	0
PAHAST009	KRONO EXTERIO BLACK RAL 9004 1 FACE UV	8	3050X1300	25	0
PAHAST010	KRONO EXTERIO TEINTES *	8	3050X1300	25	0
PAHAST011	KRONO EXTERIO TEINTES **	10	3050X1300	24	0
PAHAST012	KRONO EXTERIO TEINTES **	13	3050X1300	24	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
37,13	M ²	21%	178,14	PC
39,48	M ²	21%	189,41	PC
56,40	M ²	21%	270,59	PC
56,40	M ²	21%	270,59	PC
56,40	M ²	21%	270,59	PC
56,40	M ²	21%	270,59	PC
61,20	M ²	21%	293,62	PC
77,40	M ²	21%	371,34	PC
77,40	M ²	21%	371,34	PC
70,20	M ²	21%	336,80	PC
85,44	M ²	21%	409,91	PC
90,78	M ²	21%	435,53	PC

TEINTES * - !!! SANS FACE UV

Light select Walnut
Blond Liberty Elm
Wenge
Birch
Cashmere
Snow White
Louisiana Wenge



TEINTES ** - !!! SANS FACE UV

TOUTES
LES TEINTES



DEMANDER LA FICHE TECHNIQUE
ET LA METHODE DE POSE ET
DE FINITION

DECoupES DE VOS BANDES DE RIVE EN NOS ATELIERS A VOS DIMENSIONS

DE CETTE FACON AUCUNE CHUTE - MEILLEUR PRIX DE REVIENT

RENSEIGNEZ VOUS




Retour sommaire

HABILLAGE

Type de produit : **PANNEAU HPL IMPORT**

QUALITE EXTERIEURE



HPL GLOBAL -GRANDE QUALITE - LES TEINTES FONCEES SONT PROTEGEES PAR UN FILM ANTI UV SUR LES DEUX FACES

Qualité : **QUALITE EXTERIEURE**

Provenance: **ASIATIQUE**

Couleur : **NONBREUX DECORS ET NUANCIER TRES IMPORTANT**

Classe de service : **CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN**

**LE NOYAU EST NOIR
AUCUNE FINITION DU CHANT N' EST NECESSAIRE**

Masse Vol Moy : **1350KG/M3**

Remarque :

LE PANNEAU STRATIFIE MASSIF EXISTE EN QUALITE EXTERIEURE ET INTERIEURE - CE TYPE DE PANNEAU EST TRES DURABLE RESISTE A DE NOMBREUX PRODUITS CHIMIQUES, AUX HUILES, ET D AUTRES SUBSTANCES CORROSIVES - UTILISATION PRINCIPALE EN INTERIEUR : AGENCEMENT POUR LABORATOIRE, HOPITAL, ASCENSEUR, AGENCEMENT DIVERS DE SANITAIRE , REVETEMENT DE MACHINE EN INDUSTRIE - EN EXTERIEUR : HABILLAGE DE FACADE , CORNICHE , RIVE DE TOITURE - GRAND CHOIX DE DECORS ET COLORIS

DESCRIPTION					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAHAST011	HPL GLOBAL BLANC 0003	6	2440x1220	50	0
PAHAST012	HPL GLOBAL BLANC 0003	6	3050X1300	50	X
PAHAST014	HPL GLOBAL GRIS 0071	6	3050X1300	50	X
PAHAST016	HPL GLOBAL BRUN 0032	6	3050X1300	50	0
PAHAST018	HPL GLOBAL NOIR F/100	6	3050X1300	50	X
PAHAST020	HPL GLOBAL ANTH.F/90	6	3050X1300	50	X
PAHAST022	HPL GLOBAL NOIR F/100	8	3050X1300	35	0
PAHAST024	HPL GLOBAL ANTH.F/90	8	3050X1300	35	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
44,73	M ²	21%	161,13	PC
39,96	M ²	21%	191,71	PC
67,50	M ²	21%	323,84	PC
71,40	M ²	21%	342,55	PC
67,50	M ²	21%	323,84	PC
67,50	M ²	21%	323,84	PC
92,79	M ²	21%	445,19	PC
92,79	M ²	21%	445,19	PC



PRINCIPALE REGLE DE POSE / RESPECTEZ LA DILATATION ENTRE LES PANNEAUX - POSITIONNEZ LE JOINT D ETANCHEITE SUR LA STRUCTURE BOIS - EMPLOYEZ LES VIS INOX VOIR PAGE 76 - QUANTITE MOYENNE DE FIXATION 9 VIS PAR M2 - RESPECTEZ LE FORAGE DE DIAMETRE DE 5 MM POUR LES POINTS FIXES ET DE 8 MM POUR LES POINTS COULISSANTS - DEMANDEZ NOUS LA FICHE TECHNIQUE



DECOURPES DE VOS BANDES DE RIVE EN NOS ATELIERS A VOS DIMENSIONS

DE CETTE FACON AUCUNE CHUTE - MEILLEUR PRIX DE REVIENT

RENSEIGNEZ VOUS

DÉTAILS TECHNIQUES D'INSTALLATION


ENTRAXE DE FIXATION MAXIMUM (EN MM) ^{D,E}							
POUR	TOUTES FINITIONS SAUF SPECULAR				FINITIONS EN SPECULAR ^F		
	ÉPAISSEUR DE PANNEAU						
	6	8	10	13	8	10	13
2 fixations dans 1 direction	450	600	750	950	450	550	750
3 fixations ou plus dans 1 direction	550	750	900	1200	550	700	900
3 fixations ou plus dans 1 direction ^G	600	700	800	800	550	700	700

^D Multiplier les entraxes de fixation par 0,75 pour les applications en sous-face.

^E Les entraxes de fixation maximum admissibles indiqués ont été calculés pour une charge (au vent) maximum de 600 N/m² et une flèche maximum de L/200.

^F En raison des propriétés de surface des panneaux Specular, les espacements des fixations sont réduits.

^G Applicable(s) pour l'Allemagne.



a = Distance horizontale entre les fixations
b = Distance verticale entre les fixations
c = Distance au bord

● = Point fixe au centre du panneau

○ = Point coulissant


Point fixe – diamètre du trou :

- 5 mm pour la vis Torx
- égal au diamètre de la tige pour les autres vis

Point coulissant – diamètre du trou :

- 8 mm pour la vis Torx
- diamètre de la tige + 3 mm pour les autres vis

Les vis doivent être impérativement centrées dans les trous et ne pas être serrées excessivement.




UN CHOIX IMPRESSIONNANT DE DECORS - PLUSIEURS FINITIONS DE SURFACE
GRANDE STABILITE DES TEINTES EN EXTERIEUR
MISE EN ŒUVRE RAPIDE
PLUSIEURS POSSIBILITES DE TYPES DE POSE

ETUDE ET PRIX SUR DEMANDE

HABILLAGE

Type de produit : **PANNEAU HPL IMPORT**



Qualité : **QUALITE EXTERIEURE 1 FACE OU DEUX FACES UV**

Couleur :

LE NOYAU EST BRUN FONCE

QUALITE EXTERIEURE



Classe de service :
CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN

Masse Vol Moy : **1350KG/M3**

Remarque :
NOUVEAU PRODUIT D IMPORTATION AUCUN RECU VIS-À-VIS DE LA LONGEVITE DU PRODUIT

DESCRIPTION					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAHAFC002	HPL PRO PAN 1 FACE UV	6	3050X1300	50	0
PAHAFC003	HPL PRO PAN 2 FACES UV	6	3050X1300	50	0
PAHAFC010	HPL PRO PAN 1 FACE UV	8	3050X1300	50	0
PAHAFC011	HPL PRO PAN 2 FACES UV	8	3050X1300	50	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
53,15	M ²	21%	255,01	PC
57,36	M ²	21%	275,20	PC
67,45	M ²	21%	323,58	PC
71,71	M ²	21%	344,02	PC

ATTENTION EXISTE EN PROTECTION ANTI UV SUR UNE FACE ET DEUX FACES



PANNEAU D IMPORTATION

PROVENANCE INDE



FICHE TECHNIQUE !!!!!

QUALITE !!!!! ABSENCE DE GARANTIE



Retour sommaire



A VOTRE DISPOSITION POUR L'ETUDE DE VOTRE PROJET PERSONNALISE

UNE GAMME SANS AUCUNE LIMITE POUR VOTRE CREATION -



Kronoart



Kronoart est une nouvelle génération de façades architecturales haute définition. Les panneaux de recouvrement sont un stratifié structurel à haute pression qui offre des possibilités de conception infinies. La performance inégalée de Kronoart repose sur les propriétés de sa surface fermée et sur sa couche de vernis hautement résistant. En conséquence, ses avantages incluent une résilience exceptionnelle aux marques d'impact et aux conditions environnementales. Cela signifie également qu'il est extrêmement facile à nettoyer et à entretenir.






Retour sommaire

HABILLAGE

Type de produit : **PANNEAU ROCKPANEL**



Qualité : **ROCHE VOLCANIQUE HAUTE DENSITE**

Provenance: **EUROPE**

Couleur : **NONBREUX DECORS ET NUANCIER TRES IMPORTANT**

Classe de service : **CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN**



Masse Vol Moy : **1250KG/M3**

Remarque :

PANNEAU DE HAUTE RESISTANCE AUX CHOCS - BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES - USINAGE AISE COMME LE BOIS - PLUS LEGER QUE LE STRATIFIE - INCOMBUSTIBLE - TRAITEMENT DES CHANTS SUPERFLU - RECYCLABLE A 100% - AUCUNE NECESSITE DE PREFORER LE PANNEAU - EXISTE DANS DE NOMBREUSES TEINTES , DE DESIGNS , STRUCTURE BOIS - UTILISATION PRINCIPALE : BARDAGE , BANDEAU , CHENEAU

DESCRIPTION						A/3				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAHARV210	PAN. ROCKPANEL UNI	8	3050X1200	25PC	0	80,00	M ²	21%	354,29	PC
PAHARV212	PAN. ROCKPANEL METALLICS	8	3050X1200	25PC	0	132,20	M ²	21%	585,46	PC
PAHARV214	PAN. ROCKPANEL WOODS	8	3050X1200	25PC	0	132,20	M ²	21%	585,46	PC
PAHARV216	PAN. ROCKPANEL STONE	8	3050X1200	25PC	0	118,95	M ²	21%	526,78	PC

DISPONIBILITE DELAI 4 A 5 JOURS

UNI CODE : 1013-1015-2011-6009-7001-7004-7016-7021-7022-7030-7031-7035-7037

UNI CODE : 7039-8022-8028-9001-9005-9010





Retour sommaire

HABILLAGE

Type de produit : **PLAQ.PVC CELLULAIRE**

Essence : **PVC CELLULAIRE**



Qualité : **PVC CELLULAIRE**

Provenance: **ALLEMAGNE**

Couleur : **BLANC/COULEURS : BLEU - GRIS - VERT - NOIR - ROUGE - ORANGE - JAUNE**

Classe de service : **CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN**

Remarque :

Masse Vol Moy : **500KG/M3**

PANNEAU DE HAUTE RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES - BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES - IMPUTRESCIBLE - USINAGE AISE - PLUS LEGER QUE LE STRATIFIE - EXISTE EN BLANC OU COULEUR - UTILISATION PRINCIPALE : PANNEAU PUBLICITAIRE , AGENCEMENT DE STAND , CLOISON DE DOUCHE -

DESCRIPTION		A/4			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAHAPV008	PLAQ. PVC CELL. BLANC	4	2440x1220		0
PAHAPV010	PLAQ. PVC CELL. BLANC	6	2440x1220	75	X
PAHAPV012	PLAQ. PVC CELL. BLANC	10	2440x1220	45	0
PAHAPV014	PLAQ. PVC CELL. BLANC	10	3050x1220	30	X
PAHAPV016	PLAQ. PVC CELL. BLANC	13	3050x1220		0
PAHAPV018	PLAQ. PVC CELL. BLANC	19	3050x1560		0
PAHAPV020	PLAQ. PVC CELL. COULEUR	3	3050x2050		0
PAHAPV022	PLAQ. PVC CELL. COULEUR	5	3050x2050		0
PAHAPV024	PLAQ. PVC CELL. NOIR	8	3050x2050		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
21,00	M ²	21%	75,65	PC
24,70	M ²	21%	88,97	PC
39,00	M ²	21%	140,48	PC
37,50	M ²	21%	168,84	PC
81,00	M ²	21%	364,70	PC
131,22	M ²	21%	755,46	PC
22,68	M ²	21%	171,60	PC
34,02	M ²	21%	257,40	PC
50,22	M ²	21%	379,97	PC



**PANNEAU PVC CELLULAIRE
LEGERETE - ROBUSTESSE**

SE TRAVAILLE FACILEMENT COMME LE BOIS

SUR DEMANDE





Retour sommaire

HABILLAGE

Type de produit : **PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE**

PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE



Couleur : **CLAIRE/OPALIN**

Provenance: **EUROPE**



qualité: **INT/EXT**

Masse Vol Moy : **1800KG/M3**

Remarque :

LA PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE EST UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AU VERRE - PLUS LEGERE , 10 FOIS PLUS RESISTANTE AUX CHOCS A EPAISSEUR EGALE , RESISTE AUX UV - DISPONIBLE DE 2 MM A 10 MM D EPAISSEUR - EXISTE EN CLAIRE OU OPALINE - UTILISATION PRINCIPALE : PANNEAU SIGNALITIQUE , ALTERNATIVE A UN VERRE POUR MENUISERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE , SUPPORT DIVERS , BOITE TRANSPARENTE - POUR LE COLLAGE ENTRE PLAQUE ACRYLIQUE UTILISER LA COLLE RECTAVIT 160 - COLLAGE SUR UN SUPPORT EMPLOYE LA COLLE G70 - JOINT D ETANCHEITE SILICONE 140 TRANSPARENT

DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAHAAC010	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	3	2050X3050		0
PAHAAC012	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	3	1185X1485		0
PAHAAC014	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	3	1185X2190		0
PAHAAC015	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	4	1480X2100		0
PAHAAC016	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	5	2050X3050		0
PAHAAC017	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	8	2050X3050		0
PAHAAC018	PLAQ. ACRYL. MAS. OPALINE	3	2050X3050		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
64,56	M ²	21%	488,37	PC
64,56	M ²	21%	137,48	PC
64,56	M ²	21%	203,10	PC
86,10	M ²	21%	323,81	PC
106,82	M ²	21%	808,11	PC
171,40	M ²	21%	1296,60	PC
58,40	M ²	21%	441,80	PC

NOUVEAU : COLLE ET CREME POLISSANTE DISPONIBLE

HABILLAGE

Type de produit : **PLAQUE POLYCARBONATE MASSIVE**



Couleur : **CLAIRE**

Provenance: **EUROPE**

qualite: **POLYCARBONATE MASSIF**

Masse Vol Moy : **1100KG/M3**

Remarque :

LA PLAQUE POLYCARBONATE MASSIVE EST PLUS LEGERE QUE LE VERRE ET L ACRYLIQUE , ULTRARESISTANTE 250 FOIS PLUS QUE LE VERRE A EPAISSEUR EGALE - BONNE TRANSMISSION LUMINEUSE - RESISTE AU RAYON UV - EMPLOI EXTERIEUR ET INTERIEUR DE TOUTES SORTES - APPLICATION PRINCIPALE : VITRAGE DE SECURITE , PROTECTION , VOUTE FILANTE - DISPONIBLE EN EPAISSEUR DE 2MM A 8MM

DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAHAPO010	PLAQ. POLYC. MAS. CLAIR	3	1250X2050		0
PAHAPO012	PLAQ. POLYC. MAS. CLAIR	3	2050X3050		0
PAHAPO014	PLAQ. POLYC. MAS. CLAIR	5	2050X3050		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
94,51	M ²	21%	293,10	PC
94,51	M ²	21%	714,97	PC
157,76	M ²	21%	1193,41	PC

HABILLAGE

Type de produit : **MULTIPLEX RAINURE**

Essence : **BOIS EXOTIQUE**



Essence : **BOIS EXOTIQUE**

Provenance : **ASIE/EUROPE**

Qualité Collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

Remarque :

UTILISATION PRINCIPALE : RECOUVREMENT CADRE DE PORTE DE GARAGE , PORTE EXTERIEURE , HABILLAGE DE DESSOUS DE CORNICHE - POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION						A/5				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAHAMU010	MULTIPLEX RAINURE	12	2140X1220		0	32,96	M ²	21%	104,12	PC
PAHAMU012	MULTIPLEX RAINURE	12	2440x1220		X	30,61	M ²	21%	110,25	PC
PAHAMU014	MULT.OKOUME RAINURE	10	2500X1220		0	39,65	M ²	21%	146,31	PC
PAHAMU016	MULT.OKOUME RAINURE	12	S/DEMANDE		0					
PAHAMU018	MULT. AFZELIA RAINURE	12	S/DEMANDE		0					

SUR DEMANDE MULTIPLEX 100 % OKOUME GARANTI 10 ANS



POUR LE TRAITEMENT
DES CHANTS DE TOUS PANNEAUX

AUCUN GONFLEMENT
NI DELAMINATION
POSSIBLE





Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **MDF**

STANDARD -



kronospan

Qualité : **STANDARD -**

Provenance: **LUXEMBOURG**

STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

NOUVELLE PRODUCTION

Masse Vol Moy : **> 650KG/M3**

Remarque :

LES PANNEAUX MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD) COMPRIMES DE DENSITE MOYENNE SONT PARFAITEMENT ADAPTES AUX TRAVAUX DE SCIAGE, FORAGE FRAISEMENT...LES FIBRES DE BOIS SONT SECHES ET RELIEES ENTRE ELLES PAR UNE RESINE - PREPARATION AVANT LA FINITION : MASTIQUER LES CHANTS , PONCER LES SURFACES ET CHANTS AU GRAIN 180 A 240 , DEPOUSSIERER , APPLIQUER UNE COUCHE DE FOND , DEGRAINER AU GRAIN DE 240 , NETTOYER LE PANNEAU , APPLIQUER LA PEINTURE DE FINITION (DEUX COUCHES) -

DESCRIPTION		D			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMD012	MDF STANDARD	9	2440X1220	60	X
PAMEMD013	MDF STANDARD	12	2440X1220	60	X
PAMEMD014	MDF STANDARD	15	2440X1220	50	X
PAMEMD015	MDF STANDARD	18	2440X1220	40	X
PAMEMD016	MDF STANDARD	22	2440X1220	32	X
PAMEMD017	MDF STANDARD	12	3050X1220	60	X
PAMEMD018	MDF STANDARD	18	3050X1220	40	X
PAMEMD019	MDF STANDARD DECOUPE	12	1220x1220		X
PAMEMD020	MDF STANDARD DECOUPE	18	1220x1220		X
PAMEMD021	MDF STANDARD DECOUPE	12	2440x610		X
PAMEMD022	MDF STANDARD DECOUPE	18	2440x610		X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
5,92	M ²	21%	21,33	PC
6,77	M ²	21%	24,38	PC
9,49	M ²	21%	34,20	PC
9,17	M ²	21%	33,04	PC
13,63	M ²	21%	49,10	PC
6,77	M ²	21%	30,47	PC
9,48	M ²	21%	42,66	PC
9,34	M ²	21%	16,83	PC
13,24	M ²	21%	23,85	PC
9,49	M ²	21%	17,11	PC
14,18	M ²	21%	25,54	PC

DEMANDEZ NOS CONDITIONS DE PRIX PAR PALETTE



AVANT VOTRE FINITION

CE PANNEAU ABSORBE FORTEMENT

POUR LE CHANT DU PANNEAU UTILISEZ UN ENDUIT
OU UN MELANGE COLLE BLANCHE ET EAU
POUR LA FACE UNE COUCHE DE PRIMAIRE EST INDISPENSABLE



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : HDF

STANDARD



kronospan

Qualité : STANDARD

Provenance: LUXEMBOURG

Collage : STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC

Classe de service : CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

Masse Vol Moy : 750 KG/M3 A 800 KG/M3

PANNEAUX FIBRES HAUTE DENSITE AMENAGEMENT INTERIEUR,MOBILIER,EMBALLAGE,PLUS RESISTANT QUE LE MDF - VU LA HAUTE DENSITE DE CE PANNEAU,CELA PERMETTRA LORS DE L'USINAGE UN FRAISAGE ET UN CHANT DE PANNEAU PLUS FERME PUS LISSE

DESCRIPTION						C				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEHD102	HDF STANDARD	3	3050X2440	100	X	3,11	M ²	21%	28,01	PC
PAMEHD103	HDF STANDARD	3	2440X1220	192	X	3,13	M ²	21%	14,09	PC
PAMEHD104	HDF STANDARD	4	2440X1220	180	X	5,25	M ²	21%	18,90	PC
PAMEHD105	HDF STANDARD	6	2440X1220	80	X	5,34	M ²	21%	19,22	PC
PAMEHD106	HDF STANDARD	9	2440X1220	96	0	6,33	M ²	21%	22,80	PC
PAMEHD107	HDF STANDARD	12	2440X1220	40	0	7,43	M ²	21%	26,75	PC
PAMEHD108	HDF STANDARD	15	2440X1220	50	0	9,46	M ²	21%	34,06	PC
PAMEHD109	HDF STANDARD	18	2440X1220	46	X	10,01	M ²	21%	36,06	PC
PAMEHD110	HDF STANDARD	22	2440X1220	40	0	13,93	M ²	21%	50,19	PC
PAMEHD111	HDF STANDARD	30	2440X1220	25	x	20,98	M ²	21%	75,59	PC
PAMEHD112	HDF STANDARD	6	3050X1220	80	0	5,34	M ²	21%	24,02	PC
PAMEHD113	HDF STANDARD	9	3050X1220	68	0	6,33	M ²	21%	28,50	PC
PAMEHD114	HDF STANDARD	12	3050X1220	60	0	7,43	M ²	21%	33,43	PC
PAMEHD115	HDF STANDARD	15	3050X1220	50	0	9,03	M ²	21%	40,66	PC
PAMEHD116	HDF STANDARD	18	3050X1220	46	x	10,01	M ²	21%	45,07	PC
PAMEHD117	HDF STANDARD	22	3050X1220	28	0	13,93	M ²	21%	62,73	PC
PAMEHD118	HDF STANDARD	30	3050X1220	20	0	20,01	M ²	21%	90,08	PC
PAMEHD119	HDF STANDARD	8	2800x2070	50	0	5,67	M ²	21%	39,78	PC
PAMEHD120	HDF STANDARD	10	2800x2070	40	0	7,12	M ²	21%	49,96	PC
PAMEHD121	HDF STANDARD	12	2800x2070	30	X	7,30	M ²	21%	51,17	PC
PAMEHD122	HDF STANDARD	16	2800x2070	30	0	10,12	M ²	21%	70,96	PC
PAMEHD123	HDF STANDARD	18	2800x2070	25	X	10,35	M ²	21%	72,58	PC
PAMEHD124	HDF STANDARD	19	2800x2070	25	0	11,65	M ²	21%	81,73	PC
PAMEHD125	HDF STANDARD	22	2800x2070	20	0	13,92	M ²	21%	97,62	PC

NOUVEAU FORMAT DE STOCK : 2800 X 2070 MM - EPAISSEUR 18 MM



QUALITE IDEAL POUR

PANNEAU PLUS STABLE - FLAMBAGE MOINS IMPORTANT QUE LE MDF
FINITION OBTENUE PLUS LISSE APRES SCIAGE, FRAISAGE, ...
GAIN AU PONCAGE



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **MDF CINTRABLE - MDF IGNIFUGE**

STANDARD



Qualité : **STANDARD**

Provenance: **EUROPE**

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

EFFECTUEZ VOS DIFFERENTES REALISATIONS CINTREES EN TOUTE SIMPLICITE

Remarque :

LE PANNEAU CINTRABLE EST FABRIQUE A PARTIR D'UNE FEUILLE DE MDF, UNE FACE LISSE L' AUTRE FACE FINEMENT STRIEE - IL PEUT ETRE FIXE DIRECTEMENT OU COLLE - IL A UN RAYON DE COURBURE DE MINIMUM DE 180 MM

DESCRIPTION						B/1				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMD192	MDF CINTRABLE SUR LONG	6	3050X1220		0	28,34	M ²	21%	127,59	PC
PAMEMD194	MDF CINTRABLE SUR LARG	6	1220X3050		0	32,54	M ²	21%	146,52	PC
PAMEMD196	MDF CINTRABLE HYDROFUGE	S/DEMANDE								

NOUVEAU DANS NOTRE PROGRAMME MDF IGNIFUGE

Type de produit : **MDF IGNIFUGE**



IGNIFUGE



kerobon

Provenance: **EUROPE**

Remarque :

LE PANNEAU PEUT ETRE UTILISE EN MILIEU SEC - REGULIEREMENT UTILISE EN BATIMENTS PUBLICS - LE PANNEAU RESISTE A DES TEMPERATURES ELEVEES TEMPS DE COMBUSTION 30MM/HEURE

DESCRIPTION						B/1				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEIG012	MDF IGNIFUGE	16	2800X2070		0	16,80	M ²	21%	117,82	PC
PAMEIG014	MDF IGNIFUGE	18	2800X2070		0	19,82	M ²	21%	139,03	PC



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **HDF**



Qualité : **HYDROFUGE**

MR - EMPLOI EN INTERIEUR MILIEU SEC ET HUMIDE

HYDROFUGE



Provenance: **LUXEMBOURG**

Classe de service :

CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE

Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

Remarque :

LES PANNEAUX HDF(HIGH DENSITY FIBREBOARD)IL S'AGIT D'UN TYPE DE PANNEAU MDF PARTICULIEREMENT RESISTANT ET DE QUALITE SUPERIEURE DANS LEQUEL LES FIBRES SONT COMPRIMEES A UNE PRESSION ENCORE PLUS ELEVEE JUSQU'À L'OBTENTION D'UN PANNEAU DE DENSITE PLUS IMPORTANTE

DESCRIPTION						D				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMD210	HDF HYDROFUGE	12	2440X1220	60	X	7,65	M ²	21%	27,56	PC
PAMEMD210	HDF HYDROFUGE	15	2440X1220	50	X	9,55	M ²	21%	34,40	PC
PAMEMD214	HDF HYDROFUGE	18	2440X1220	40	X	10,56	M ²	21%	38,02	PC
PAMEMD216	HDF HYDROFUGE	22	2440X1220	32	0	13,74	M ²	21%	49,50	PC
PAMEMD230	HDF HYDROFUGE	12	3050X1220	60	X	7,65	M ²	21%	34,45	PC
PAMEMD234	HDF HYDROFUGE	15	3050X1220	50	X	9,55	M ²	21%	43,00	PC
PAMEMD234	HDF HYDROFUGE	18	3050X1220	40	X	10,56	M ²	21%	47,53	PC
PAMEMD234	HDF HYDROFUGE	22	3050X1220	37	0	14,19	M ²	21%	63,91	PC

kronospan

TOP QUALITE





Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **HDF PREPEINT BLANC**

HYDROFUGE



Qualité : **HYDROFUGE**

Provenance: **EUROPE**

Collage **MR - EMPLOI EN INTERIEUR MILIEU SEC ET HUMIDE**

Classe de service : **CLASSE 1 ET 2**

Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

Remarque :

LE PANNEAU EST CONSTITUE D'UN HIGHT DENSITY FIBREBOARD SUR LEQUEL UNE COUCHE DE FOND BLANCHE EST APPLIQUEE SUR LES DEUX FACES SOUS HAUTE PRESSION ET A UNE TEMPERATURE ELEVEE.CE TRAITEMENT OFFRE A CE PANNEAU UNE TRES BONNE ADHERENCE S'IL FAUT LE LAQUER - PREPARATION : GRANDE ECONOMIE DE TEMPS IL VOUS EVITE LES TROIS ETAPES DE PREPARATION AVANT LA FINITION

DESCRIPTION						C				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEHD720	HDF HYD.PREPEINT BLANC	9	2440X1220	40	X	12,83	M ²	21%	46,22	PC
PAMEHD721	HDF HYD.PREPEINT BLANC	12	2440X1220	60	X	13,20	M ²	21%	47,54	PC
PAMEHD722	HDF HYD.PREPEINT BLANC	15	2440X1220	40	0	14,96	M ²	21%	53,88	PC
PAMEHD723	HDF HYD.PREPEINT BLANC	18	2440X1220	40	X	15,93	M ²	21%	57,36	PC
PAMEHD724	HDF HYD.PREPEINT BLANC	12	3050X1220	50	X	13,44	M ²	21%	60,52	PC
PAMEHD725	HDF HYD.PREPEINT BLANC	15	3050X1220	50	X	14,48	M ²	21%	65,18	PC
PAMEHD726	HDF HYD.PREPEINT BLANC	18	3050X1220	30	X	15,93	M ²	21%	71,70	PC
PAMEHD750	HDF STD.PREPEINT DECOUPE	18	2440X610	0	X	19,65	M ²	21%	35,37	PC

MENUISERIE

Type de produit : **MDF TRICOYA**



Qualité : **TRICOYA**

TRICOYA



Provenance: **IRLANDE**

Classe de service :
CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN

Masse Vol Moy : **700 A 720 KG M3**

Remarque :
LE PANNEAU FINSA INFINITE SE CARACTERISE PAR SA DURABILITE , SA STABILITE DIMENSIONNELLE OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITES DE CONCEPTIONS ET D APPLICATIONS - ATTENTION TOUTE FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE EN INOX - GARANTIE DE 50 ANS

DESCRIPTION		0/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMETR102	MDF TRICOYA	10	2850X2100		0
PAMETR103	MDF TRICOYA	12	3050X1220		0
PAMETR104	MDF TRICOYA	15	2440X1220		0
PAMETR105	MDF TRICOYA	15	3050X1220		0
PAMETR106	MDF TRICOYA	18	2440X1220		0
PAMETR110	MDF TRICOYA	18	3050X1220		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
59,31	M ²	21%	429,88	PC
71,17	M ²	21%	320,42	PC
88,97	M ²	21%	320,47	PC
88,97	M ²	21%	400,56	PC
103,54	M ²	21%	372,98	PC
103,54	M ²	21%	466,19	PC

DURABLE
Plus durable, parfaitement adapté aux environnements humides à l'intérieur comme à l'extérieur

GARANTIE DE 50 ANS
Tranquillité d'esprit assurée avec 25 ans de garantie pour une installation dans le sol et 50 ans hors-sol

MEILLEURE STABILITÉ DIMENSIONNELLE
Réduction considérable de la dilatation et du rétrécissement

LIBERTÉ DE CONCEPTION
Toute la polyvalence du MDF pour la conception, les fixations et l'usinage

MOINDRES COÛTS DE MAINTENANCE
Intervalles d'entretien des revêtements plus longs

PROPRIÉTÉS IDÉALES POUR LES REVÈTEMENTS
Durée de vie prolongée du revêtement grâce à l'amélioration de la stabilité et la durabilité. Même avec un revêtement endommagé, le panneau de bois ne sera pas affecté

BOIS PROVENANT DE FORETS DURABLEMENT GÉRÉES
Bois certifié FSC® issu de forêts gérées durablement

RÉSISTANCE AUX MOISSURES FONGIQUES
Barrière efficace contre la dégénérescence fongique

LONGÉVITÉ PRÉVUE DE 60 ANS
Des tests indépendants par le BRE ont indiqué une durée de vie prévue de 60 ans pour un usage en extérieur



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **HDF STD.TEINTE MASSE**

STANDARD



Qualité : **STANDARD**

Provenance: **EUROPE**

Qualité Collage : **STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

Remarque :

L'AJOUT D'UN COLORANT PERMET D'OBTENIR UN PANNEAU MDF TEINTE DANS LA MASSE .LES COLORANTS UTILISES SONT ORGANIQUES DONC NON TOXIQUES ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION		D/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEHD510	HDF STD. TEINT. NOIR	3	2850X2100	180	X
PAMEHD512	HDF STD. TEINT. NOIR	10	2850X2100	56	0
PAMEHD514	HDF STD. TEINT. NOIR	16	2850X2100	36	0
PAMEHD518	HDF STD. TEINT. NOIR	25	2850X2100	24	0
PAMEHD520	HDF STD. TEINT. NOIR	30	2850X2100	20	X
PAMEHD522	HDF STD. TEINT. NOIR	18	2440X1220	50	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
10,52	M ²	21%	76,17	PC
17,74	M ²	21%	128,46	PC
24,40	M ²	21%	176,67	PC
40,11	M ²	21%	290,49	PC
53,25	M ²	21%	385,63	PC
19,55	M ²	21%	70,43	PC

PANNEAU TENDANCE EN MOBILIER ET CUISINE





Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : HDF HYD. TEINTE MASSE D

HYDROFUGE



Qualité : **HYDROFUGE**

Provenance: **EUROPE**

qualite collage: **MR - EMPLOI EN INTERIEUR MILIEU SEC ET HUMIDE**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE**

Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

Remarque : L'AJOUT D'UN COLORANT PERMET D'OBTENIR UN PANNEAU MDF TEINTE DANS LA MASSE .LES COLORANTS UTILISES SONT ORGANIQUES DONC NON TOXIQUES ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION						D/1				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEHD610	HDF HYD. TEINT.NOIR	9	2440X1220	80	x	16,14	M ²	21%	58,13	PC
PAMEHD612	HDF HYD. TEINT.NOIR	12	3050X1220	60	X	22,68	M ²	21%	102,12	PC
PAMEHD614	HDF HYD. TEINT.NOIR	16	2440X1220	45	0	25,26	M ²	21%	91,00	PC
PAMEHD616	HDF HYD. TEINT.NOIR	18	2800X2070	30	X	28,47	M²	21%	153,99	PC
PAMEHD618	HDF HYD. TEINT.NOIR	18	3050X1310	40	0	28,39	M ²	21%	137,25	PC
PAMEHD620	HDF HYD. TEINT.NOIR	25	3050X1220	26	0	47,82	M ²	21%	215,30	PC

MENUISERIE

Type de produit :

Essence :

NOUVEAUTE POUR FIN 2025 - A SUIVRE



Qualité :

Provenance:

Classe de service :

Masse Vol Moy :

Remarque :

DESCRIPTION						D				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité

MENUISERIE

Type de produit : **MDF - SURFACE BOIS 1 FACE/2 FACES**

Essence : **DIVERSES**



Finitions : **DIVERSES**

Provenance: **BELGIQUE**

Qualité : **STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **680 à 810 KG/M³**

Remarque :

LES PANNEAUX MDF AVEC PLACAGE SONT PARFAITS POUR LES MEUBLES. ILS SONT EN EFFET RECOUVERTS D'UN FIN PLACAGE DANS UN TYPE DE BOIS NOBLE. LA COUCHE SUPERIEURE CONFERE AU MDF AVEC PLACAGE UN RAYONNEMENT AUTHENTIQUE.

DESCRIPTION		C/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMD802	MDF SURF.CHENE STD. 1 F.	4	2440X1220	25	X
PAMEMD803	MDF SURF.HETRE BLANC 1F.	4	2440X1220	25	X
PAMEMD804	MDF SURF.CHENE STD. 1 F.	7	2440X1220	25	0
PAMEMD805	MDF SURF.HETRE BLANC 1F.	7	2440X1220	25	0
PAMEMD806	MDF SURF.CHENE STD. 1 F.	11	2440X1220	25	X
PAMEMD807	MDF SURF.HETRE BLANC 1F.	11	2440X1220	25	X
PAMEMD810	MDF SURF.CHENE 1 F.	18	2440X1220	25	X
PAMEMD812	MDF SURF.HETRE BLANC 1 F.	18	2440X1220	25	0
PAMEMD820	MDF SURF.NOYER 1 F.	18	2440X1220	25	0
PAMEMD832	MDF SURF.CHENE 2 F.	18	2440X1220	25	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
31,15	M ²	21%	112,20	PC
29,42	M ²	21%	105,99	PC
31,23	M ²	21%	112,50	PC
29,51	M ²	21%	106,29	PC
30,42	M ²	21%	109,58	PC
28,68	M ²	21%	103,31	PC
35,15	M ²	21%	126,62	PC
33,58	M ²	21%	120,96	PC
47,24	M ²	21%	170,15	PC
45,49	M ²	21%	163,88	PC



NOUVEAU MDF NOIR MASSE

PLAQUE BOIS NOBLE

- A 1 FACE 0,6 MM CHENE GRAPHITE (RUSTIQUE)
- B 1 FACE 0,6MM CHENE (OAK WILD)
- C 1 FACE 0,6 MM ORME GRIS
- D 1 FACE 0,6 MM NOYER AMERICAIN

CREANT UN CONTRASTE ATTRACTIF

PAMEMD850	MDF NOIR MASSE A	19,2	3050x1220	10	X
PAMEMD851	MDF NOIR MASSE B	19,2	3050x1220	10	0
PAMEMD852	MDF NOIR MASSE C	19,2	3050x1220	10	0
PAMEMD853	MDF NOIR MASSE D	19,2	3050x1220	10	0

75,22	M ²	21%	338,68	PC
54,74	M ²	21%	246,46	PC
79,11	M ²	21%	356,18	PC
65,47	M ²	21%	294,78	PC

IDEAL POUR VOS FACADES DE PORTES - AUCUN CHANT DE FINITION A PLACER

SI PLAQUE 1 FACE ALORS L ARRIERE DU PANNEAU EST PLAQUEE GENERALEMENT EN OKOUME
SI PLAQUE 2 FACES VOUS AVEZ LE CHOIX DE L ESSENCE DE BOIS



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : MULTIPLEX TRIPLEX COMBI



Essence : MERANTI/EXOTIQUE ROUGE

QUALITE B/BB : UNE BELLE FACE PONCEE , SANS DEFAUT , FINEMENT PONCEE - UNE FACE POUVANT PRESENTER QUELQUES RARES PETITS NŒUDS SAINS , PONCES



Qualité : MERANTI/EXOTIQUE ROUGE

Provenance: CHINE

Qualité : CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -
Collage

Classe de service :

CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

NORME EN314 2 CL 2 E1

Masse Vol Moy : 580-630KG/M3

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS DE DIFFERENTES ESSENCES (combinaison de peuplier , eucalyptus , bouleau) - PLIS EXTERIEURS EN BOIS ROUGE - BONNE STABILITE - BON RAPPORT QUALITE PRIX - RISQUE DE PETIT ECLAT AU FRAISAGE - APPLICATION PRINCIPALE DE QUALITE PLACAGE EXTERIEUR B/BB : STRUCTURE VISIBLE, MENUISERIE , AGENCEMENT , EBRASEMENT DE PORTE ,..... - NORME EN314-2CL.2 E1

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMETR102	TRIP.COMBI MERANTI	3,6	2500X1220	200	X	6,15	M ²	21%	22,68	PC
PAMETR104	TRIP.COMBI MERANTI	5,5	2500X1220	180	X	8,37	M ²	21%	30,90	PC
PAMEMU102	MULT.COMBI MERANTI	9	2500X1220	100	X	11,96	M ²	21%	44,14	PC
PAMEMU104	MULT.COMBI MERANTI	12	2500X1220	75	X	15,46	M ²	21%	57,04	PC
PAMEMU106	MULT.COMBI MERANTI	15	2500X1220	60	X	18,86	M ²	21%	69,60	PC
PAMEMU108	MULT.COMBI MERANTI	18	2500X1220	50	X	22,54	M ²	21%	83,18	PC
PAMEMU110	MULT.COMBI MERANTI	22	2500X1220	40	X	27,51	M ²	21%	101,52	PC
PAMEMU112	MULT.COMBI MERANTI	25	2500X1220	36	0	31,65	M ²	21%	116,80	PC
PAMEMU113	MULT.COMBI MERANTI	30	2500X1220	30	X	38,64	M ²	21%	142,60	PC
PAMEMU114	MULT.COMBI MERANTI	40	2500X1220	25	X	51,43	M ²	21%	189,80	PC
	NOUVEAU									
PAMEMU124	MULT.COMBI MERANTI	12	3050X1530	50	X	20,14	M ²	21%	113,73	PC
PAMEMU126	MULT.COMBI MERANTI	15	3050X1530	40	X	24,51	M ²	21%	138,41	PC
PAMEMU128	MULT.COMBI MERANTI	18	3050X1530	30	X	28,88	M ²	21%	163,09	PC

IMPORTATION DE CHINE QUALITE STANDARD



SI VOTRE TRAVAIL NECESSITE DES DEOUPES A PARTIR DE L EPAISSEUR DE 12 MM OPTEZ PLUS POUR NOTRE QUALITE PRIME OU INDONESIENNE

AU SCIAGE RISQUE QUE LES PLIS SE SEPARANT LES UNS LES AUTRES



MENUISERIE

QUALITE PRIME IMPORTATION DE CHINE 2 FACES EXTERIEUR LE PLIS EST DE 0,5 MM

Type de produit : **MULTIPLEX**

Essence : **100% BOIS DUR B/BB**



Qualité : **100% BOIS DUR B/BB**

Provenance : **CHINE**

Qualité : **CLASSE 3 - EN314-2-CL-3 E1**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

NORME **EN314 2 CL 3 E1**

Masse Vol Moy : **580 A 630KG/M3**

Remarque :

CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOLIC - EN314-2-CL 3 - LA STRUCTURE ASSURE UNE TRES BONNE STABILITE DU PANNEAU IL Y A PAS DE COREGAPS (TOUS LES PLIS SONT FERMES) - PRESQUE PAS DE OVERLAPS (chevauchements) - LES DEUX PLIS EXTERIEURS POSSEDENT UNE EPAISSEUR DE 0,5 MM DE QUALITE B/BB - (B = face visible :noeuds et joints non acceptés/ BB = petites impuretés possibles mais réparées)

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMU941	MULT. MERANTI PRIME	9	2500X1220	75	X
PAMEMU942	MULT. MERANTI PRIME	12	2500X1220	75	X
PAMEMU943	MULT. MERANTI PRIME	15	2500X1220	75	X
PAMEMU944	MULT. MERANTI PRIME	18	2500X1220	50	X
PAMEMU945	MULT. MERANTI PRIME	22	2500X1220	40	0
PAMEMU946	MULT. MERANTI PRIME	25	2500X1220	35	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
13,83	M ²	21%	51,05	PC
17,65	M ²	21%	65,15	PC
21,48	M ²	21%	79,26	PC
25,39	M ²	21%	93,70	PC
31,30	M ²	21%	115,53	PC
34,94	M ²	21%	128,96	PC

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX PRIME - MULTIPLEX PREDECOUPE**

Essence : **MERANTI**



QUALITE B/BB : UNE BELLE FACE PONCEE , SANS DEFAUT , FINEMENT PONCEE - UNE FACE POUVANT PRESENTER QUELQUES RARES PETITS NŒUDS SAINS , PONCEE.

Qualité : **MERANTI**

Provenance : **CHINE**

Classe de service :

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMU202	TRIP..COMBI MER. PREDEC.	3,6	2500X610	0	X
PAMEMU204	MULT.COMBI MER.PREDEC.	9	2500X610	0	X
PAMEMU206	MULT.COMBI MER.PREDEC.	12	2500X610	0	X
PAMEMU208	MULT.COMBI MER.PREDEC.	15	2500X610	0	X
PAMEMU210	MULT.COMBI MER.PREDEC.	18	2500X610	0	X
PAMEMU212	TRIP..COMBI MER. PREDEC.	3,6	1250X610	0	X
PAMEMU214	MULT.COMBI MER.PREDEC.	9	1250X610	0	X
PAMEMU216	MULT.COMBI MER.PREDEC.	12	1250X610	0	X
PAMEMU218	MULT.COMBI MER.PREDEC.	15	1250X610	0	X
PAMEMU220	MULT.COMBI MER.PREDEC.	18	1250X610	0	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
6,84	M ²	21%	12,61	PC
13,88	M ²	21%	25,62	PC
17,94	M ²	21%	33,11	PC
21,89	M ²	21%	40,40	PC
22,90	M ²	21%	42,25	PC
6,27	M ²	21%	5,78	PC
13,88	M ²	21%	12,81	PC
17,94	M ²	21%	16,55	PC
21,89	M ²	21%	20,20	PC
22,90	M ²	21%	21,12	PC



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX**

Essence : **MERANTI**



QUALITE BB/CC : UNE FACE FINEMENT PONCEE LEGERE VARIATION DE TEINTE TOLEREES - UNE FACE AVEC REPARATION TOLEREES



Qualité : **MERANTI**

Provenance: **INDONESIE**

Qualité Collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL- BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

NORME **EN314 2 CL 3 E1**

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

POUR RAPPEL UN COLLAGE WBP EST LA CLASSE D ENCOLLAGES LA PLUS ELEVEE ET GARANTIT QUE LE MULTIPLEX PEUT RESISTER 72 HEURES DANS L EAU BOUILLANTE SANS QUE LES PLIS SE SEPARENT LES UNS DES AUTRES - LE PANNEAU DE PROVENANCE D INDONESIE EST GARANTI 100% TROPICAL(ESSENCE DE BOIS DUR) IL EST STABLE ET DE HAUTE DENSITE ,PERMET DE COMBLER DE NOMBREUX BESOINS EN CONSTRUCTION AMENAGEMENT A USAGE INTERIEUR OU EXTERIEUR. - NORME EN314-2 CL3 E1

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMU304	MULTIPLEX MERANTI	15	2500X1220	60	X	22,96	M ²	21%	84,74	PC
PAMEMU306	MULTIPLEX MERANTI	18	2500X1220	50	X	26,88	M ²	21%	99,19	PC
PAMEMU308	MULTIPLEX MERANTI	22	2500X1220	40	X	33,73	M ²	21%	124,48	PC
PAMEMU310	MULTIPLEX MERANTI	25	2500X1220	36	X	36,49	M ²	21%	134,67	PC
PAMEMU312	MULTIPLEX MERANTI	30	2500X1220	30	0	45,75	M ²	21%	168,83	PC
PAMEMU316	TRIPLEX MERANTI	3,6	3050X1530	150	X	8,92	M ²	21%	50,43	PC
PAMEMU318	TRIPLEX MERANTI	5,5	3050X1530	120	X	13,25	M ²	21%	74,86	PC
PAMEMU320	MULTIPLEX MERANTI	9	3050X1530	75	X	20,79	M ²	21%	117,49	PC
PAMEMU322	MULTIPLEX MERANTI	12	3050X1530	50	X	26,34	M ²	21%	148,86	PC
PAMEMU324	MULTIPLEX MERANTI	15	3050X1530	40	X	34,04	M ²	21%	192,35	PC
PAMEMU326	MULTIPLEX MERANTI	18	3050X1530	33	X	39,52	M ²	21%	223,29	PC
PAMEMU328	MULTIPLEX MERANTI	22	3050X1530	30	0	49,86	M ²	21%	281,77	PC
PAMEMU330	MULTIPLEX MERANTI	25	3050X1530	24	0	48,67	M ²	21%	275,01	PC

IMPORTATION DE MALAISIE OU INDONESIE





Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX**

Essence : **EUCALYPTUS ET PEUPLIER**



QUALITE BB/CC : UNE FACE FINEMENT PONCEE LEGERE VARIATION DE TEINTE TOLEREES - UNE FACE AVEC REPARATION TOLEREES

Qualité : **EUCALYPTUS ET PEUPLIER**

Provenance: **ASIE**

Qualité Collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN


Remarque :

Masse Vol Moy : **450 KG/M3**

PREPEINT D USINE IDEAL POUR EBRASEMENT DE PORTE CE PANNEAU EST GARANTI 100% TROPICAL(ESSENCE DE BOIS DUR) IL EST STABLE ET DE HAUTE DENSITE ,PERMET DE COMBLER DE NOMBREUX BESOINS EN CONSTRUCTION AMENAGEMENT A USAGE INTERIEUR OU EXTERIEUR. - NORME EN314-2CL3

DESCRIPTION					B/2					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMU342	MULT.COMBI WBP PREPEINT	18	2440X1220	50	X	29,24	M ²	21%	105,32	PC

PANNEAU IDEAL POUR VOS EBRASEMENTS DE PORTE





Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX TRIPLEX**



Essence : **PEUPLIER B/BB**



Qualité : **PEUPLIER B/BB**

Provenance : **ESPAGNE/ITALIE**

Qualite Collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy : **400 KG/M³**

Remarque :

PANNEAU CONSTITUE D UN NOMBRE IMPAIR DE PLI (collage en croix) - PANNEAU LEGER - BONNE STABILITE - USINAGE AISE PAS D ECLAT AU FRAISAGE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE EN PLACAGE EXTERIEUR B/BB : FABRICATION DE JOUET , MAQUETTE , DECORATION ,AGENCEMENT

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMETR204	TRIP.PEUPLIER B/BB	3	2500X1220	200	X	9,90	M ²	21%	36,54	PC
PAMETR206	TRIP.PEUPLIER B/BB	4	2500X1220	200	X	11,58	M ²	21%	42,72	PC
PAMETR208	TRIP.PEUPLIER B/BB	6	2500X1220	180	0	16,96	M ²	21%	62,60	PC

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX**



Essence : **100% PEUPLIER**



DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMU402	MULT.PEUPLIER B/BB	8	2500X1220	120	0	15,31	M ²	21%	56,49	PC
PAMEMU404	MULT.PEUPLIER B/BB	10	2500X1220	60	X	16,34	M ²	21%	60,30	PC
PAMEMU406	MULT.PEUPLIER B/BB	12	2500X1220	75	0	19,44	M ²	21%	71,73	PC
PAMEMU408	MULT.PEUPLIER B/BB	15	2500X1220	60	0	21,67	M ²	21%	79,98	PC
PAMEMU410	MULT.PEUPLIER B/BB	18	2500X1220	50	X	24,94	M ²	21%	92,04	PC
PAMEMU412	MULT.PEUPLIER B/BB	22	2500X1220	40	0	31,13	M ²	21%	114,89	PC
PAMEMU414	MULT.PEUPLIER B/BB	25	2500X1220	35	0	36,98	M ²	21%	136,47	PC



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : MULTIPLEX QUALITE B/BB

Essence : 100% BOULEAU



Qualité : 100% BOULEAU

Provenance: RUSSIE - UKRAINE

Classe de service :
CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL

PLUS DE DISPONIBILITE POUR L INSTANT

Masse Vol Moy : 700KG/M3

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - GRANDE STABILITE - USINAGE AISE AUCUN RISQUE D ECLAT AU FRAISAGE - LE CHANT DU MULTIPLEX PEUT RESTER APPARENT ET ETRE VERNI VUE LE COLLAGE MR COLLE TRANSPARENTE - TRES RESISTANT AU CISAILLEMENT - CAPACITE DE CHARGE IMPORTANTE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE DE PLACAGE EXTERIEUR B/BB : MOBILIER , MENUISERIE , STRUCTURE VISIBLE , -

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMU500	MULT.BOULEAU B/BB	6	1525X1525	65	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAMEMU501	MULT.BOULEAU B/BB	9	1525X1525	44	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAMEMU502	MULT.BOULEAU B/BB	12	1525X1525	33	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAMEMU503	MULT.BOULEAU B/BB	15	1525X1525	26	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAMEMU504	MULT.BOULEAU B/BB	18	1525X1525	22	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAMEMU505	MULT.BOULEAU B/BB	21	1525X1525	22	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC

BOULEAU B / B

Panneaux sans défauts, présentant deux belles faces lisses poncées, base idéale pour les finitions. Robuste et esthétique, c'est un produit haut de gamme pour l'agencement et la menuiserie.

100% BOULEAU

BOULEAU B / BB

Panneau présentant une face sans défaut et une face avec des défauts minimes. Idéal pour des applications tant structurelles qu'esthétiques.

100% BOULEAU

BOULEAU BB / BB

Panneau présentant deux surfaces poncées, lisses, planes, et dures, résistant très bien au cisaillement et aux dommages, et dont la capacité de charge est importante.

100% BOULEAU

BOULEAU CP / CP

Panneau convenant à des applications non visibles nécessitant une face dont les défauts ont été réparés. telles que l'utilisation en structures de planchers, échafaudages, en sous-toitures, ou contreventements.

100% BOULEAU

100 % BOULEAU - UN PANNEAU DE GRANDE RESISTANCE

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX QUALITE B/BB ET BB/BB**



Essence : **100% BOULEAU**



Qualité : **100% BOULEAU**

Provenance: **RUSSIE - UKRAINE**

Qualité : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

ATTENTION DISPONIBILITE LIMITEE

Masse Vol Moy : **700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - GRANDE STABILITE - USINAGE AISE AUCUN RISQUE D ECLAT AU FRAISAGE - LE CHANT DU MULTIPLEX EST LEGEREMENT BRUN CAR LE COLLAGE EST WBP - TRES RESISTANT AU CISAILLEMENT - CAPACITE DE CHARGE IMPORTANTE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE DE PLACAGE EXTERIEUR BB/BB : AGENCEMENT FINITION PEINTE - LAQUEE - EN QUALITE B/BB : AGENCEMENT FINITION VERNIE

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMU551	MULT.BOULEAU B/BB	6	2500X1250	95	0
PAMEMU552	MULT.BOULEAU BB/CP	9	2500X1250	44	X
PAMEMU553	MULT.BOULEAU BB/BB	12	2500X1250	33	X
PAMEMU554	MULT.BOULEAU BB/BB	15	2500X1250	26	0
PAMEMU555	MULT.BOULEAU BB/BB	18	2500X1250	50	X
PAMEMU556	MULT.BOULEAU B/BB	18	2500X1250	22	x
PAMEMU557	MULT.BOULEAU B/BB	21	2500X1250	19	X
PAMEMU559	MULT.BOULEAU B/BB	30	2500X1250	12	0
PAMEMU560	MULT.BOULEAU BB/CP	30	2500X1250	12	X
PAMEMU561	MULT.BOULEAU BB/CP	35	2500X1250	10	X
PAMEMU563	MULT.BOULEAU BB/CP	40	2500X1250	10	x

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
36,12	M ²	21%	136,58	PC
30,96	M ²	21%	117,07	PC
27,52	M ²	21%	104,06	PC
33,37	M ²	21%	126,17	PC
39,42	M ²	21%	149,07	PC
49,02	M ²	21%	185,36	PC
54,18	M ²	21%	204,87	PC
118,46	M ²	21%	447,91	PC
70,49	M ²	21%	266,52	PC
83,35	M ²	21%	315,17	PC
98,90	M ²	21%	373,97	PC

NOTRE QUALITE B/BB ET BB/BB LE PLACAGE EXTERIEUR EST SUR LA LONGUEUR 2,50 M





Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX BB/BB**

Essence : **100% BOULEAU**



Qualité : **100% BOULEAU**

Provenance : **FINLANDE**

Qualité : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-
Collage : BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE
RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

Masse Vol Moy : **700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - GRANDE STABILITE - USINAGE AISE AUCUN RISQUE D ECLAT AU FRAISAGE - LE CHANT DU MULTIPLEX PEUT RESTER APPARENT ET ETRE VERNI - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE DE PLACAGE EXTERIEUR CP/CP : STRUCTURE NON VISIBLE (plancher, echafaudage , sous toiture) NOYAU POUR LE COLLAGE D UN STRATIFIE -

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMU602	MULT.BOULEAU BB/BB	12	3050X1250	44	X	36,70	M ²	21%	169,30	PC
PAMEMU604	MULT.BOULEAU BB/BB	15	3050X1250	40	0	43,86	M ²	21%	202,34	PC
PAMEMU606	MULT.BOULEAU BB/CP	18	3050X1250	14	X	49,82	M ²	21%	229,84	PC
PAMEMU608	MULT.BOULEAU BB/CP	22	3050X1250	10	X	53,22	M ²	21%	245,53	PC
PAMEMU622	MULT.BOULEAU BB/CP	30	3050X1530	21	0	80,55	M ²	21%	454,87	PC
PAMEMU699	MULT.BOULEAU BB/CP	40	3050X1530	14	0	114,56	M ²	21%	646,93	PC

DESCRIPTION DES QUALITÉS

B : superbe face, exempte de défauts, pour finitions vernies



BB : qualité standard, défauts minimes, réparés



CP : qualité « non-visible », nombreuses réparations diverses tolérées.



C : second choix, tous défauts tolérés



MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX B/BB**



Essence : **SAPIN B/BB**



Qualité : **SAPIN B/BB**

Provenance: **POLOGNE**

Qualité : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service :

CLASSE 1

Masse Vol Moy : **500KG/M3**

Remarque :

PRINCIPALE APPLICATION : AGENCEMENT INTERIEUR , MOBILIER , EBRASEMENT DE PORTE , NOYAU POUR LE PLACAGE DE BOIS NOBLE

DESCRIPTION		A/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PAMEMU802	TRIPLEX B/BB	4	2440X1220	100	0	
PAMEMU804	TRIPLEX B/BB	6	2440X1220	70	X	
PAMEMU806	MULTIPLEX B/BB	8	2440X1220	45	0	
PAMEMU812	MULTIPLEX B/BB	12	2440X1220	35	X	
PAMEMU812	MULTIPLEX B/BB	15	2440X1220	30	0	
PAMEMU814	MULTIPLEX B/BB	18	2440X1220	22	X	
PAMEMU816	MULTIPLEX B/BB	21	2440X1220	20	0	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
13,69	M ²	21%	49,31	PC
16,87	M ²	21%	60,75	PC
19,86	M ²	21%	71,53	PC
27,21	M ²	21%	98,01	PC
30,08	M ²	21%	108,36	PC
35,88	M ²	21%	129,26	PC
43,52	M ²	21%	156,76	PC





Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX OKOUME**

Essence : **100% OKOUME B/BB**



Qualité : **100% OKOUME B/BB (B = face visible sans défauts - BB = petites impuretés possibles**

Provenance: **EUROPE**

Qualité : **CLASSE 3 - EN314-2-CL-3 E1**

Classe de service : **CLASSE 3 - EN314-2-CL-3 E1**

Masse Vol Moy : **500 A 580KG**

Remarque :

MULTIPLEX 100% OKOUME- NOMBRE DE PLIS IMPORTANT A EPAISSEUR EGALE IL EST PLUS SOLIDE - DONC TRES SOLIDE - IL EST UN DES MEILLEURS PANNEAUX SUR LE MARCHE IL EST STABLE ET DE HAUTE DENSITE ,PERMET DE COMBLER DE NOMBREUX BESOINS EN CONSTRUCTION AMENAGEMENT A USAGE INTERIEUR OU EXTERIEUR. - NORME EN314-2-CL.3 E1

DESCRIPTION						A/5				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMU902	MULT.OKOUME B/BB	12	2500X1220	100	0	24,76	M ²	21%	91,37	PC
PAMEMU904	MULT.OKOUME B/BB	15	2500X1220	60	0	28,31	M ²	21%	104,47	PC
PAMEMU906	MULT.OKOUME B/BB	18	2500X1220	60	0	33,72	M ²	21%	124,43	PC
PAMEMU908	MULT.OKOUME B/BB	22	2500X1220	40	0	41,49	M ²	21%	153,12	PC

CERTAINEMENT LE MEILLEUR CHOIX

LES PLUS

**EPAISSEUR 9 MM 7 PLIS
EPAISSEUR 15 MM 7 PLIS
EPAISSEUR 18 MM 9 PLIS
EPAISSEUR 22 MM 11 PLIS**


EPAISSEUR DES PLIS EXTERIEUR EST DE 1MM



Face B



Core



Face BB

MENUISERIE

Type de produit : **MULT. CINTRA S/LONG**

Essence : **FROMAGER**



Qualité : **FROMAGER**

Provenance: **EUROPE**

qualite collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**


Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :

CE PANNEAU POSSEDE UNE GRANDE SOUPLESSE NATURELLE , FLEXIBLE A SOUHAIT - UTILISATION PRINCIPALE : AGENCEMENT INTERIEUR

DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMU0010	MULT. CINTRA S/LARGEUR	7	1220X2440		0
PAMEMU0010	MULT. CINTRA S/LONGUEUR	7	2440X1220		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
21,09	M ²	21%	75,98	PC
21,09	M ²	21%	75,98	PC





Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **TRIPLEX SURF BOIS 1 FACE**

Essence : **CHENE/HETRE**



Qualité : **CHENE/HETRE**

Provenance: **BELGIQUE**



Qualité : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :

Masse Vol Moy : **650 KG/M³**


CE PANNEAU EST CONSTITUE DE TROIS COUCHES DE BOIS COLLES A LA NERVURE DU BOIS POUR LA PREMIERE EN SENS OPPOSE POUR L'AUTRE AFIN DE DONNER UN ENSEMBLE SOLIDE, CONVIENT POUR LES FINITIONS INTERIEURES ET EST RECOUVERT D'UN COTE D'UNE SURFACE BOIS

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMETR202	TRIP. SURF. 1F. CHENE	4	2500X1220	15	0	36,89	M ²	21%	136,15	PC
PAMETR204	TRIP. SURF. 1F. HETRE	4	2500X1220	15	0	17,53	M ²	21%	64,68	PC

MENUISERIE

Type de produit : **TRIPLEX SURFACE BOIS 2 FACES**

Essence : **DIVERSES**



DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMETR302	TRIP.SURF. 1F. DIVERS	4	S/DEMANDE							
PAMETR304	TRIP.SURF. 1F. 2F. DIVERS	4	S/DEMANDE							



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : MULTIPLEX SURFACE BOIS

Essence : DIVERSES



Qualité : DIVERSES

Provenance: BELGIQUE 

Qualité : CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE -
Collage FORMOL

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy : +/- 650 KG /M³

Remarque :

PRINCIPALEMENT LE NOYAU MULTIPLEX EST EN BOULEAU OU PEUPLIER - LE PLACAGE DE BOIS NOBLE EST COLLE SUR UNE FACE OU DEUX FACES - NOMBREUSES ESSENCES SONT DISPONIBLES

DESCRIPTION						C/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMU702	MULT. SURF. 1F. CHENE STD	12	2500X1220	25	X	49,89	M ²	21%	184,11	PC
PAMEMU704	MULT. SURF. 1F. HETRE BLA.	12	2500X1220	26	X	46,80	M ²	21%	172,70	PC
PAMEMU705	MULT. SURF. 2F. CHENE STD	12	2500X1220	27	X	54,93	M ²	21%	202,70	PC
PAMEMU706	MULT. SURF. 2F. HETRE BLA.	12	2500X1220	28	X	52,04	M ²	21%	192,04	PC
PAMEMU708	MULT. SURF. 1F. CHENE	15	2500X1220	29	X	57,71	M ²	21%	212,99	PC
PAMEMU710	MULT. SURF. 1F. DIVERS	15	2500X1220	30	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAMEMU712	MULT. SURF. 1F. CHENE	18	2500X1220	31	X	53,32	M ²	21%	196,78	PC
PAMEMU713	MULT. SURF. 1F. CHENE	19	3050x1250	32	X	85,35	M ²	21%	314,97	PC
PAMEMU714	MULT. SURF. 1F. HETRE	18	2500X1220	33	X	50,45	M ²	21%	186,17	PC
PAMEMU716	MULT. SURF. 1F. DIVERS	18	2500X1220	34	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAMEMU718	MULT. SURF. 2F. CHENE	18	2500X1220	35	X	63,38	M ²	21%	233,89	PC
PAMEMU720	MULT. SURF. 2F. HETRE	18	2500X1220	36	X	56,62	M ²	21%	208,94	PC
PAMEMU721	MULT. SURF. 2F. DIVERS	18	2500X1220	37	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PAMEMU722	MULT. SURF. 1F. CHENE	18	2200x1220	38	x	55,55	M ²	21%	180,81	PC

SUR DEMANDE CHOIX IMPORTANT DE PLACAGE

NOYER - FRENE - ERABLE - OKOUME - AFZELIA -



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **PANNEAU 3 PLIS**

Essence : **DOUGLAS/EPICEA/MELEZE**



Qualité : **DOUGLAS/EPICEA/MELEZE**

Provenance: **EUROPE**

Qualité Collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE**

Masse Vol Moy : **450 A 500 KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE 3 PLIS CROISES GENERALEMENT DE 7MM DE BOIS MASSIF -

DESCRIPTION		B/4								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEPA002	PAN. 3 PLIS DOUGLAS A/B	19	5000X2050	20	0	68,69	M ²	21%	851,90	PC
PAMEPA004	PAN. 3 PLIS EPICEA A/B	S/DEMANDE								
PAMEPA006	PAN. 3 PLIS MELEZE B/C +	19	5000X1250	20	0	72,45	M ²	21%	547,88	PC





Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **BLOCKBOARD**

Essence : **NOYAU LATTE EN BOIS RESINEUX**



Qualité : **NOYAU LATTE EN BOIS RESINEUX**

Provenance: **EUROPE**

Qualité Collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **370KG/M3 - 15 KG M2 EP 40 MM**

Remarque :

BLOCKBOARD : PANNEAU COMPOSE DE LATTES A LAMELLE DE BOIS RESINEUX ASSEMBLEES PAR COLLAGE (QUALITE MR SUR DEMANDE POSSIBILITE D UN COLLAGE WBP) ET REVETU D UN PANNEAU MINCE EN HDF OU DE PLACAGE DE BOIS - EXCELLENTE DURABILITE - STABLE - LA DURETE EST SUPERIEURE AU PANNEAU DE MDF MAIS INFERIEURE AU MULTIPLEX (CONTREPLAQUE) - IL EST PRINCIPALEMENT UTILISE DANS LA FABRICATION DE FEUILLE DE PORTE , PORTE COULISSANTE , ETAGERE , TABLE , CLOISON -

DESCRIPTION		B/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEMD202	BLOCKBOARD PREPEINT	40	2600x2070		X
PAMEMD203	BLOCKBOARD PREPEINT	40	2600X1035		X
PAMEMD204	BLOCKBOARD FILME BLANC	40	3050X2070		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
64,39	M ²	21%	419,16	PC
80,44	M ²	21%	261,84	PC
111,62	M ²	21%	726,61	PC





Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **MDF MELAMINE COLLECTION KRONODESIGN**

Essence : **NOYAU MDF STANDARD**



Qualité : **NOYAU MDF STANDARD**

Provenance: **EUROPE**

Qualité : **120 GR**
MELAMINE

Classe de service :
CLASSE 1 ET 2

Norme **EN 316; EN 622-5**

Masse Vol Moy : **> 650 KG/M3**

Remarque :

Une gamme de panneaux contemporains, orientés vers l'avenir et de haute qualité, créés pour inspirer les designers, les architectes et les artisans et apporter originalité et innovation aux nouveaux projets d'intérieur dans le monde entier.

DESCRIPTION		B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGMD302	MDF . MEL. FRONT WHITE PE	8	2800X2070	20	X
PAAGMD303	MDF . MEL. FRONT WHITE PE	10	2800X2070	24	0
PAAGMD304	MDF . MEL. FRONT WHITE PE	18	2800X2070	20	X
PAAGMD305	MDF . MEL. COLOR BASIC	8	2800X2070		0
PAAGMD306	MDF . MEL. COLOR BASIC	10	2800X2070		0
PAAGMD307	MDF . MEL. COLOR SPECIAL	8	2800X2070		0
PAAGMD308	MDF . MEL. COLOR SPECIAL	10	2800X2070		0
PAAGMD309	MDF . MEL. WOOD BASIC	8	2800X2070		0
PAAGMD310	MDF . MEL. WOOD BASIC	10	2800X2070		0
PAAGMD311	MDF . MEL. WOOD FRONT	8	2800X2070		0
PAAGMD312	MDF . MEL. WOOD FRONT	10	2800X2070		0
PAAGMD313	MDF . MEL. CONTEMPO	8	2800X2070		0
PAAGMD314	MDF . MEL. CONTEMPO	10	2800X2070		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
13,76	M ²	21%	96,57	PC
23,79	M ²	21%	166,94	PC
23,22	M ²	21%	162,96	PC
16,25	M ²	21%	114,07	PC
19,06	M ²	21%	133,75	PC
18,03	M ²	21%	126,50	PC
20,81	M ²	21%	146,06	PC
20,81	M ²	21%	146,06	PC
20,81	M ²	21%	146,06	PC
20,81	M ²	21%	146,06	PC
20,81	M ²	21%	146,06	PC
20,81	M ²	21%	146,06	PC
20,81	M ²	21%	146,06	PC



COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE D EXPOSITION

[Retour sommaire](#)

AGENCEMENT

Type de produit : **AGGLOMERE MELAMINE - COLLECTION KRONODESIGN**Essence : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**Qualité : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**Provenance : **EUROPE**Qualité : **120GR**
CollageClasse de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**Norme **EN 14322; EN 312 - type P2**Masse Vol Moy : **650 à 750 KG/M³**

Remarque :

Une gamme de panneaux contemporains, orientés vers l'avenir et de haute qualité, créés pour inspirer les designers, les architectes et les artisans et apporter originalité et innovation aux nouveaux projets d'intérieur dans le monde entier.

DESCRIPTION	A/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAMEAG302	AG . MEL. FRONT WHITE PE	8	2800X2070		0
PAMEAG303	AG . MEL. FRONT WHITE PE	12	2800X2070		0
PAMEAG304	AG . MEL. FRONT WHITE PE	16	2800X2070		0
PAMEAG305	AG . MEL. FRONT WHITE PE	18	2800X2070		X
PAMEAG306	AG . MEL. FRONT WHITE PE	22	2800X2070		0
PAMEAG307	AG . MEL. FRONT WHITE PE	25	2800X2070		0
PAMEAG307	AG . MEL. FRONT WHITE PE	18	2500X1250		X
PAMEAG307	AG . MEL. FRONT WHITE PE	18	3050X1250		X
PAMEAG308	AG . MEL. FRONT WHITE PE	28	2800X2070		0
PAMEAG309	AG . MEL. FRONT WHITE PE	38	2800X2070		0
PAMEAG310	AG . MEL. COLOR BASIC	8	2800X2070		0
PAMEAG311	AG . MEL. COLOR BASIC	12	2800X2070		0
PAMEAG312	AG . MEL. COLOR BASIC	16	2800X2070		0
PAMEAG313	AG . MEL. COLOR BASIC	18	2800X2070		0
PAMEAG314	AG . MEL. COLOR BASIC	22	2800X2070		0
PAMEAG315	AG . MEL. COLOR BASIC	25	2800X2070		0
PAMEAG316	AG . MEL. COLOR BASIC	28	2800X2070		0
PAMEAG317	AG . MEL. COLOR BASIC	38	2800X2070		0
PAMEAG318	AG . MEL. COLOR SPECIAL	8	2800X2070		0
PAMEAG319	AG . MEL. COLOR SPECIAL	12	2800X2070		0
PAMEAG320	AG . MEL. COLOR SPECIAL	16	2800X2070		0
PAMEAG321	AG . MEL. COLOR SPECIAL	18	2800X2070		0
PAMEAG322	AG . MEL. COLOR SPECIAL	22	2800X2070		0
PAMEAG323	AG . MEL. COLOR SPECIAL	25	2800X2070		0
PAMEAG324	AG . MEL. COLOR SPECIAL	28	2800X2070		0
PAMEAG325	AG . MEL. COLOR SPECIAL	38	2800X2070		0
PAMEAG326	AG . MEL. WOOD BASIC	8	2800X2070		0
PAMEAG327	AG . MEL. WOOD BASIC	12	2800X2070		0
PAMEAG328	AG . MEL. WOOD BASIC	16	2800X2070		0
PAMEAG329	AG . MEL. WOOD BASIC	18	2800X2070		0
PAMEAG330	AG . MEL. WOOD BASIC	22	2800X2070		0
PAMEAG331	AG . MEL. WOOD BASIC	25	2800X2070		0
PAMEAG332	AG . MEL. WOOD BASIC	28	2800X2070		0
PAMEAG333	AG . MEL. WOOD BASIC	38	2800X2070		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
13,63	M ²	21%	95,66	PC
17,00	M ²	21%	119,27	PC
18,61	M ²	21%	130,62	PC
10,90	M ²	21%	76,52	PC
22,48	M ²	21%	157,80	PC
19,06	M ²	21%	133,79	PC
13,78	M ²	21%	52,11	PC
13,78	M ²	21%	63,58	PC
27,58	M ²	21%	193,55	PC
30,98	M ²	21%	217,43	PC
15,04	M ²	21%	105,55	PC
18,61	M ²	21%	130,62	PC
19,31	M ²	21%	135,50	PC
17,56	M ²	21%	123,23	PC
23,26	M ²	21%	163,21	PC
26,51	M ²	21%	186,03	PC
29,14	M ²	21%	204,50	PC
31,96	M ²	21%	224,30	PC
18,33	M ²	21%	128,64	PC
20,96	M ²	21%	147,11	PC
19,76	M ²	21%	138,67	PC
20,21	M ²	21%	141,83	PC
26,32	M ²	21%	184,71	PC
28,20	M ²	21%	197,91	PC
30,08	M ²	21%	211,10	PC
37,60	M ²	21%	263,88	PC
18,80	M ²	21%	131,94	PC
18,86	M ²	21%	132,33	PC
19,53	M ²	21%	137,08	PC
19,74	M ²	21%	138,54	PC
22,56	M ²	21%	158,33	PC
26,32	M ²	21%	184,71	PC
28,20	M ²	21%	197,91	PC
35,72	M ²	21%	250,68	PC



Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **AGGLOMERE MELAMINE - COLLECTION KRONODESIGN**

Essence : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**



Qualité :

NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX

Provenance:

EUROPE

Qualité :
collage

120GR

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy :

650 à 750 KG/M³

Remarque :

Une gamme de panneaux contemporains, orientés vers l'avenir et de haute qualité, créés pour inspirer les designers, les architectes et les artisans et apporter originalité et innovation aux nouveaux projets d'intérieur dans le monde entier.

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEAG334	AG . MEL. WOOD FRONT	8	2800X2070		0	13,72	M ²	21%	96,32	PC
PAMEAG335	AG . MEL. WOOD FRONT	12	2800X2070		0	17,00	M ²	21%	119,27	PC
PAMEAG336	AG . MEL. WOOD FRONT	16	2800X2070		0	18,61	M ²	21%	130,62	PC
PAMEAG337	AG . MEL. WOOD FRONT	18	2800X2070		0	15,60	M ²	21%	109,51	PC
PAMEAG338	AG . MEL. WOOD FRONT	22	2800X2070		0	22,48	M ²	21%	157,80	PC
PAMEAG339	AG . MEL. WOOD FRONT	25	2800X2070		0	24,82	M ²	21%	174,16	PC
PAMEAG340	AG . MEL. WOOD FRONT	28	2800X2070		0	27,58	M ²	21%	193,55	PC
PAMEAG341	AG . MEL. WOOD FRONT	38	2800X2070		0	30,98	M ²	21%	217,43	PC
PAMEAG342	AG . MEL. CONTEMPO	8	2800X2070		0	19,36	M ²	21%	135,90	PC
PAMEAG343	AG . MEL. CONTEMPO	12	2800X2070		0	19,74	M ²	21%	138,54	PC
PAMEAG344	AG . MEL. CONTEMPO	16	2800X2070		0	20,12	M ²	21%	141,17	PC
PAMEAG345	AG . MEL. CONTEMPO	18	2800X2070		0	20,68	M ²	21%	145,13	PC
PAMEAG346	AG . MEL. CONTEMPO	22	2800X2070		0	24,44	M ²	21%	171,52	PC
PAMEAG347	AG . MEL. CONTEMPO	25	2800X2070		0	26,32	M ²	21%	184,71	PC
PAMEAG348	AG . MEL. CONTEMPO	28	2800X2070		0	30,08	M ²	21%	211,10	PC
PAMEAG349	AG . MEL. CONTEMPO	38	2800X2070		0	37,60	M ²	21%	263,88	PC
COLLECTION KRONODESIGN - MOST PREFERRED 2,0										
PAMEAG350	AG . MEL. MOST PREFERRED	8	2800X2070		0	12,60	M ²	21%	88,40	PC
PAMEAG351	AG . MEL. MOST PREFERRED	12	2800X2070		0	12,78	M ²	21%	89,72	PC
PAMEAG352	AG . MEL. MOST PREFERRED	16	2800X2070		0	12,60	M ²	21%	88,40	PC
PAMEAG353	AG . MEL. MOST PREFERRED	18	2800X2070		0	12,22	M²	21%	85,76	PC
PAMEAG354	AG . MEL. MOST PREFERRED	22	2800X2070		0	15,42	M ²	21%	108,19	PC
PAMEAG355	AG . MEL. MOST PREFERRED	25	2800X2070		0	16,36	M ²	21%	114,79	PC
PAMEAG356	AG . MEL. MOST PREFERRED	28	2800X2070		0	17,30	M ²	21%	121,38	PC
PAMEAG357	AG . MEL. MOST PREFERRED	38	2800X2070		0	20,68	M ²	21%	145,13	PC

**COLLECTION MOST PREFERRED
COLLECTION DE 10 DECORS
PRIX IMBATTABLE**



COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE




Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **AGGLOMERE MELAMINE - COLLECTION ESSENTIALS**

Essence : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**



Qualité : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**

Provenance: **BELGIQUE**

Qualité : **120GR**
MELAMINE

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **650 à 750 KG/M³**

Remarque :

POUR LA FINITION DU CHANT UTILISEZ LE CHANT PREENCOLLE ART: PAACBA... - UTILISEZ UNE QUALITE DE MELAMINE DE MINIMUM DE 120GR - POUR VOS DECOUPES SUR UNE CIRCULAIRE UTILISEZ UNE LAME SPECIALE AU CARBURE DE PREFERENCE AVEC UN ANGLE DE COUPE NEGATIF DE 6° 96 DENTS EP 3,2 OU 3,5 ET PLACEZ LA BELLE FACE SUR LA TABLE - SI VOUS UTILISEZ UNE SCIE PLONGEANTE COMMENCEZ PAR FAIRE UN TRAIT SUR UNE PROFONDEUR DE 2MM DE L ARRIERE DU PANNEAU EN REVENANT VERS VOUS ENSUITE UN TRAIT SUR L EPAISSEUR TOTALE EN POUSSANT VERS L ARRIERE DU PANNEAU -

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEAG206	AG.MEL. BLANC B 3002 SC	18	2800X2070	20PC	X	10,97	M²	21%	41,49	PC
COLLECTION ESSENTIALS - INTUS										
PAMEAG252	AG.MEL.ESENTIALS UNI	8	2800X2070	25PC	0	14,06	M²	21%	98,68	PC
PAMEAG253	AG.MEL.ESENTIALS UNI	18	2800X2070	25PC	0	21,77	M²	21%	152,80	PC
PAMEAG255	AG.MEL.ESENTIALS BOIS	18	2800X2070	25PC	0	21,77	M²	21%	152,80	PC
PAMEAG256	AG.MEL.INTUS BOIS	8	3050X2070	25PC	0	32,46	M²	21%	248,03	PC
PAMEAG257	AG.MEL INTUS BOIS	18	3050X2070	25PC	0	37,44	M²	21%	286,03	PC
PAMEAG258	AG.MEL INTUS FABRIC	8	3050X2070	25PC	0	23,36	M²	21%	178,47	PC
PAMEAG259	AG.MEL INTUS FABRIC	18	3050X2070	25PC	0	32,37	M²	21%	247,29	PC



Intus.® La collection.

Des matériaux durables, des décors plus vrais que nature et des couleurs tendance contemporaines sont le fil conducteur de cette collection exclusive.

Les panneaux en bois, en métal, en marbre, en pierre naturelle et en lin sont combinés avec des couleurs unies mates contemporaines pour offrir une solution totale à votre projet.




Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **MDF MELAMINE COLLECTION KRONODESIGN**

Essence : **NOYAU MDF STANDARD**



Qualité : **NOYAU MDF STANDARD**

Provenance: **EUROPE**

Qualité : **120 GR**
collage

Classe de service :
CLASSE 1 ET 2

Masse Vol Moy : **650 à 750 KG/M³**

Remarque :

Feelness Ultra Brillant est un MDF recouvert d'une feuille décorative PET ultra brillante sur la face avant et une feuille PP de couleur identique, avec une texture granuleuse, à l'arrière. La haute résistance de la surface est assurée par un film protecteur PE additionnel à l'avant du panneau. Ce dernier doit être retiré uniquement après l'assemblage des meubles.

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAAGMD402	MDF . MEL.ULTRAMATT BLANC 8685	18	2800X1220	20	0	45,50	M ²	21%	188,07	PC
PAAGMD402	MDF . MEL.ULTRAMATT NOIR 0190	18	2800X1220	20	0	45,50	M ²	21%	188,07	PC
PAAGMD402	MDF . MEL.ULTRAMATT DECORS *	18	2800X1220	20	0	52,78	M ²	21%	218,16	PC
FINITION HIGH GLOSS										
PAAGMD402	MDF . MEL.HIGH GLOSS SNOW WHITE	18	2800X1220	20	0	45,50	M ²	21%	188,07	PC
PAAGMD402	MDF . MEL.HIGH GLOSS DECORS *	18	2800X1220	20	0	52,78	M ²	21%	218,16	PC
BANDE DE CHANT SPECIAL FEENESS										
PAAGMD402	BANDE ABS EP 1 MM	1	100	0	0	1,60	ML	21%	193,84	RL



COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE





Retour sommaire

AGENCEMENT

COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE

Type de produit : **PLAN DE TRAVAIL COLLECTION VANCAFORM**

NOYAU AGGLO OU AGGLO HYDRO



Qualité : **NOYAU AGGLOMERE OU NOYAU AGGLOMERE HYDROFUGE**

Provenance: **BELGIQUE**



Couleur : **COLORIS GAMME VANCA**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

COULEUR
PROGRAMME
SERIE 1 UNI
SERIE 2 BOIS
SERIE 3 STONE



SUR DEMANDE

Remarque :

POUR COLLER LE CHANT EN STRATIFIE DE FINITION ARTICLE REF: PAACBA4.. UTILISER LA RECTAVIT 160 - POUR L ASSEMBLAGE D UN ANGLE UTILISEZ LE PROFIL DE JONCTION ALU VOIR NOTRE REF: PAACPR... AINSI QUE LE RACCORD PAACPR210 A DEFONCER A L ARRIERE DE VOTRE PLAN - BON A SAVOIR : TOUTES LES DECOUPES AINSI QUE LA PREPARATION POUR L ENCASTREMENT DE VOTRE EVIER PLAQUE DE CUISSON PEUT ETRE EFFECTUE DANS NOTRE ATELIER

DESCRIPTION						0/1
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PAAGPLHP002	PLAN HPL. BLANC M 133	40	4100X600	10	0	
PAAGPLHP003	PLAN HPL. Gris 997Q M 133	40	4100X600	10	X	
PAAGPLHP004	PLAN HPL S.1 M 133	40	4100X600	10	0	
PAAGPLHP006	PLAN HPL S.2 M 133	40	4100X600	10	0	
PAAGPLHP008	PLAN HPL S.3 M 133	40	4100X600	10	0	
PAAGPLHP022	PLAN HPL BLANC. M 133	40	4100X900	10	0	
PAAGPLHP040	PLAN. HPL BLANC 85 FH WRA	40	4100X640	10	X	
PAAGPLHP042	PLAN. HPL S.1 WRA	40	4100X640	10	0	
PAAGPLHP044	PLAN HPL S.2 WRA	40	4100X640	10	0	
PAAGPLHP046	PLAN HPL S 3 WRA	40	4100X640	10	0	
PAAGPLHP052	PLAN. HPL BLANC 85 FH WRA	40	4100X900	10	0	
PAAGPLHP054	PLAN HPL S 1 WRA/WRA	40	4100X900	10	0	
PAAGPLHP056	PLAN HPL S 2 WRA/WRA	40	4100X900	10	0	
PAAGPLHP058	PLAN HPL S 3 WRA/WRA	40	4100X900	10	0	


P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
47,62	ML	21%	236,26	PC
59,93	ML	21%	297,30	PC
46,70	ML	21%	231,70	PC
46,70	ML	21%	231,70	PC
46,70	ML	21%	231,70	PC
73,61	ML	21%	365,19	PC
52,12	ML	21%	258,57	PC
50,71	ML	21%	251,55	PC
50,71	ML	21%	251,55	PC
50,71	ML	21%	251,55	PC
115,29	ML	21%	571,96	PC
121,05	ML	21%	600,51	PC
116,43	ML	21%	577,61	PC
115,78	ML	21%	574,39	PC

LOT A SAISIR
PLAN DE TRAVAIL CPL 28MM 2500X600 MM
DECOR

PRIX TTC
59,00 PC

PROFIL M133

PROFIL WRA



NOTRE PARTENAIRE VANCA SITE WWW.VANCA.BE WEBSTORE

AGENCEMENT

Type de produit : **PLAN DE TRAVAIL BORD DROIT ET FINITION ABS**

Essence : **DYAU AGGLOMERE OU NOYAU AGGLOMERE HYDROFUGE**



Qualité : **NOYAU AGGLOMERE STRATIFIE CPL**

Provenance : **EUROPE**

Couleur : **0**

Classe de service :

CLASSE 1

Remarque :

Nos plans de travail à bord arrondi sont constitués de panneaux de particules bruts recouverts d'un stratifié HPL décoratif et renforcés sur le devant avec une bande HDF spéciale. Cela les rend idéaux pour les comptoirs des cuisines, bureaux et magasins. Une bande de silicone spéciale est placée sous le chant profilé, sur toute la longueur du plan de travail, formant une barrière contre les gouttes et empêchant l'eau de pénétrer. Les plans de travail postformés peuvent être livrés avec un profil en U légèrement arrondi de 3,3 mm de rayon et sont également disponibles avec un profil en U double face, idéal pour les tablettes-bars de petit-déjeuner et les îlots de cuisine. FINITION HPL

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAAGPLHP102	PLAN HPL KRONO ABS DECOR FRONT WHITE PE	40	4100X635	10	X	30,08	ML	21%	149,23	PC
PAAGPLHP103	PLAN HPL KRONO ABS DECOR BLACK AF	40	4100X635	10	0	56,42	ML	21%	279,90	PC
PAAGPLHP104	PLAN HPL KRONO ABS DECORS *	40	4100X635	10	0	47,32	ML	21%	234,75	PC
PLAN DE TRAVAIL BORD ROND										
PAAGPLHP106	PLAN HPL KRONO BORD ROND FRONT WHITE PE	40	4100X600	10	0	32,67	ML	21%	162,07	PC
PAAGPLHP107	PLAN HPL KRONO BORD ROND FRONT WHITE PE	40	4100X900	10	X	56,42	ML	21%	279,90	PC
PAAGPLHP108	PLAN HPL KRONO BORD ROND DECORS *	40	4100X600	10	0	39,13	ML	21%	194,12	PC

ATTENTION BANDE DE CHANT ABS POUR LA FINITION DES COTES NON COMPRIS

DECORS - BORD DROIT ABS *

K349 Silk Flow	RT	4100x635x40mm
K200 Light Grey Concrete	RS	4100x635x40mm
4299 Dark Atelier	UE	4100x635x40mm
K107 Elegance Endgrain Oak	FP	4100x635x40mm
5527 Stone Oak	FP	4100x635x40mm
K105 Raw Endgrain Oak	FP	4100x635x40mm
K551 Calacatta Olympus	SU	4100x635x40mm
K552 White Iceberg Marble	SU	4100x635x40mm
K538 Dovetail Arosa	PN	4100x635x40mm
K539 Fossil Arosa	PN	4100x635x40mm
K535 Gold Baroque Oak	RW	4100x635x40mm
K537 Ristretto Baroque Oak	RW	4100x635x40mm
K365 Coast Evoke Oak	FP	4100x635x40mm

DECORS BORD ROND *

101 Front White	PE	4100x600x38mm
101 Front White	PE	4100x900x38mm
K023 Venato	SU	4100x600x38mm
K205 Black Concrete	RS	4100x600x38mm
K013 Sand Artisan Be	SU	4100x600x38mm



COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE



Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **CREDENCE**

Essence : **U AGGLOMERE - AGGLOMERE HYDRO - MDF - MDF HYDRO**



Qualité : **STRATIFIE HPL**

Couleur :



Remarque :

Les crédences en panneaux de particules apportent la touche finale aux plans de travail dans les cuisines, les bureaux ou les espaces de travail. En reliant le plan de travail à la ligne d'armoire supérieure dans la cuisine, elles protègent les murs se trouvant derrière la surface de travail et ajoutent une touche décorative supplémentaire. Les crédences en panneaux de particules sont conçues pour une utilisation verticale et constituées de HPL décoratif pressé sur un panneau de particules qui s'accorde parfaitement au design du plan de travail.

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGCR00002	CREDENCE NOYAU AGGLO 1 FACE BACKING + 1 FACE HPL DECOR *	12+0,16	3050X1320	0	0
PAAGCR00003	CREDENCE NOYAU MDF HYDRO 1 FACE BACKING + 1 FACE HPL DECOR *	12+0,16	3050X1320	0	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
43,68	M2	21%	212,79	PC
53,69	M2	21%	261,55	PC

DECORS

K349 Silk Flow	RT	4100x635x40mm
K200 Light Grey Concrete	RS	4100x635x40mm
4299 Dark Atelier	UE	4100x635x40mm
K107 Elegance Endgrain Oak	FP	4100x635x40mm
5527 Stone Oak	FP	4100x635x40mm
K105 Raw Endgrain Oak	FP	4100x635x40mm
K551 Calacatta Olympus	SU	4100x635x40mm
K552 White Iceberg Marble	SU	4100x635x40mm
K538 Dovetail Arosa	PN	4100x635x40mm
K539 Fossil Arosa	PN	4100x635x40mm
K535 Gold Baroque Oak	RW	4100x635x40mm
K537 Ristretto Baroque Oak	RW	4100x635x40mm
K365 Coast Evoke Oak	FP	4100x635x40mm

DECORS

101 Front White	PE	4100x600x38mm
101 Front White	PE	4100x900x38mm
K023 Venato	SU	4100x600x38mm
K205 Black Concrete	RS	4100x600x38mm
K013 Sand Artisan Beq	SU	4100x600x38mm



COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE

kronospan



Retour sommaire


AGENCEMENT

Type de produit : **PLAN FENIX COMPACT**

Essence : **GAMME VANCA**



EN METAL REEL



Provenance:

BELGIQUE



Classe de service :

**FACILE D'ENTRETIEN (ANTI TRACE DE DOIGTS, SURFACE MATTE, RESISTANCE AUX RAYURES ET A L'USURE, REPARATION THERMIQUE DES MICROS-RAYURES, DOUX AU TOUCHER)
FENIX TECHNOLOGIE ET INNOVATION (RESINE ACRYLIQUE, ASPECT EXTREMEMENT MAT)**

Remarque :

CONVIENT PARFAITEMENT COMME MATERIEL DE SURFACE DANS VOS CUISINES, SALLE DE BAIN, INTERIEUR DE MAISON.

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGPLCP0011	COMPACT FENIX 0720 NTM	8	3050X1300		0
PAAGPLCP0012	COMPACT FENIX 0720 NTM	10	4200X1300		0
PAAGPLCP0013	COMPACT FENIX 0720 NTM	12	3050X1300		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
227,89	M2	21%	1093,31	PC
223,66	M2	21%	1477,61	PC
288,83	M2	21%	1385,70	PC

PRIX AUTRES DECORS ET FINITION DE SURFACE SUR DEMANDE



QUALITE FENIX



NOMBREUSES POSSIBILITES



REALISATION EN ATELIER DE DECOUPES SUR MESURE - FRAISAGES DES CHANTS - DECOUPES TAQUE DE CUISSON ETC

AFIN DE DECOUVRIR TOUTES LES POSSIBILITES


NOTRE PARTENAIRE VANCA SITE WWW.VANCA.BE WEBSTORE



Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **PLAN SLIM LINE**



Qualité : **NOYAU AME MONOCHROME**

Couleur : **GAMME KRONOSPAN**

GAMME KRONOSPAN



Provenance: **EUROPE**

CLASSE DE SERVICE

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

Une sélection spéciale de panneaux compacts de 12 mm avec une âme monochrome, les plans de travail Slim Line (profil fin) sont idéaux pour le mobilier haut de gamme et le design d'intérieur. Leur résistance aux rayures et à l'humidité a été renforcée. Ils sont aussi beaux que résistants. Les plans de travail Slim Line sont conçus pour un usage horizontal avec des designs spécialement étudiés pour ajouter du style à toute application. Ils n'ont pas besoin de couvre-chant ou de traitement de finition de surface supplémentaire, ils sont donc parfaits pour les surfaces des cuisines, bureaux ou les surfaces de travail.

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGAPCP102	PLAN SLIM LINE - WHITE CORE	12	4100X1300	10	0
PAAGAPCP103	PLAN SLIM LINE - GREY CORE	12	4100X1300	10	0
PAAGAPCP104	PLAN SLIM LINE - GREY CORE K538-K595	12	4100X1300	10	0
PAAGAPCP105	PLAN SLIM LINE - BLACK CORE AF NOIR 0190	12	4100X1300	10	0
PAAGAPCP106	PLAN SLIM LINE - BLACK CORE	12	4100X1300	10	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
234,90	M2	21%	1514,94	PC
243,00	M2	21%	1567,18	PC
251,10	M2	21%	1619,42	PC
178,20	M2	21%	1149,27	PC
170,10	M2	21%	1097,03	PC



COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE



SUR DEMANDE

DECOUPES
FRAISAGES
DEFONCAGE EVIER - TAQUE







Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **ENCOLLAGE STRATIFIE GLOBAL - FUNDERMAX**

COLORIS **DECORS -GLOBAL FUNDERMAX**



Qualité : **NOYAU AGGLO - MDF - MULTIPLEX**

Provenance: **BELGIQUE**

Couleur :

Classe de service : **CLASSE 1**

640 KG/M³

Remarque :

LE MULTIPLEX 100 % BOULEAU PERMET DE VERNIR LE CHANT - POSSIBILITE SUR DEMANDE D UN MULTIPLEX PEUPLIER LE PRIX INFÉRIEUR

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGMU002	MULT STRAT.BLANC 03 SILK	19	3050X1300	25	X
PAAGMU004	MULT STRAT.GLOBAL 1	19	3050X1300		0
PAAGMU006	MULT STRAT.GLOBAL 2	19	3050X1300		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
68,45	M ²	21%	328,38	PC
87,32	M ²	21%	418,92	PC
92,31	M ²	21%	442,86	PC

PROGRAMME KRONOSPAN - TARIFICATION ENCOLLAGE SUR NOYAU

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGMU102	AGGLO + ENCOLLAGE SANS HPL	12+0,16	3050X1300	0	X
PAAGMU103	AGGLO + ENCOLLAGE SANS HPL	18+0,16	3050X1300	0	X
PAAGMU104	AGGLO HYDRO + ENCOLLAGE SANS HPL	18+0,16	3050X1300	0	X
PAAGMU105	AGGLO HYDRO + ENCOLLAGE SANS HPL	38+0,16	3050X1300	0	X
PAAGMU106	MDF + ENCOLLAGE SANS HPL	18+0,16	3050X1300	0	X
PAAGMU107	MDF + ENCOLLAGE SANS HPL	28+0,16	3050X1300	0	X
PAAGMU108	HDF HYDRO + ENCOLLAGE SANS HPL	12+0,16	3050X1300	0	X
PAAGMU109	HDF HYDRO + ENCOLLAGE SANS HPL	18+0,16	3050X1300	0	X
PAAGMU110	MULT BOULEAU + ENCOLLAGE SANS HPL	12+0,16	3050X1300	0	X
PAAGMU111	MULT BOULEAU + ENCOLLAGE SANS HPL	18+0,16	3050X1300	0	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
15,21	M ²	21%	72,97	PC
14,37	M ²	21%	68,92	PC
22,82	M ²	21%	109,46	PC
28,73	M ²	21%	137,84	PC
27,89	M ²	21%	133,78	PC
38,87	M ²	21%	186,48	PC
24,51	M ²	21%	117,57	PC
32,11	M ²	21%	154,05	PC
50,70	M ²	21%	243,24	PC
67,60	M ²	21%	324,32	PC

SUR DEMANDE AUTRE EPAISSEUR POSSIBLE EN USINE

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PANNEAU : ETAPE 1 - CHOISISSEZ LE TYPE DE PANNEAU AGGLOMERE / MDF / MULTIPLEX ET L EPAISSEUR - ETAPE 2 - CHOISISSEZ VOTRE DECOR DE STRATIFIE DANS LES DIFFERENTES COLLECTIONS - ETAPE 3 - PRECISEZ SI LE DECOR CHOISI EST POUR LES DEUX FACES DU PANNEAU SINON L ARRIERE FACE SERA UN STRATIFIE BACKING



Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : STRATIFIE HPL

HPL



Provenance:

EUROPE

Classe de service :

CLASSE 1 ET 2

Masse Vol Moy :

Remarque :

Le stratifié à haute pression (HPL) est le matériau idéal pour les surfaces qui nécessitent une durabilité et une résistance aux chocs accrues. Obtenu en pressant plusieurs couches de base et une feuille de papier décor imprégnée de résine, c'est un matériau résistant, durable et hygiénique. Le HPL Standard est approprié pour recouvrir les surfaces verticales, telles que des portes et des panneaux de mur, ainsi que les surfaces horizontales comme les plaques de comptoirs domestiques ou commerciaux. La gamme HPL est assortie à nos panneaux mélaminés ainsi qu'à nos produits brillants et peut être collée sur différents substrats à base de bois, offrant de nombreuses options de conception et d'application pour une grande variété d'intérieurs.

DESCRIPTION										
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAAGHP102	HPL KRONO - BACKING BLANC	0,8	3050X1320		0	8,19	M ²	21%	39,90	PC
PAAGHP102	HPL KRONO - DECOR COLOR BASIC	0,8	3050X1320		0	16,38	M ²	21%	79,79	PC
PAAGHP102	HPL KRONO - DECOR COLOR SPECIAL	0,8	3050X1320		0	17,29	M ²	21%	84,23	PC
PAAGHP102	HPL KRONO - DECOR COLOR WOOD BASIC	0,8	3050X1320		0	18,20	M ²	21%	88,66	PC
PAAGHP102	HPL KRONO - DECOR WOOD FRONT	0,8	3050X1320		0	18,20	M ²	21%	88,66	PC
PAAGHP102	HPL KRONO - DECOR CONTEMPO 1 - 2	0,8	3050X1320		0	19,11	M ²	21%	93,09	PC
PAAGHP102	HPL KRONO - DECOR HARMONY	0,8	3050X1320		0	19,11	M ²	21%	93,09	PC
PAAGHP102	HPL KRONO - DECOR SPECIAL	0,8	3050X1320		0	23,66	M ²	21%	115,26	PC
PAAGHP102	HPL KRONO - DECOR AF INVISIBLE TOUCH	0,8	3050X1320		0	49,14	M ²	21%	239,38	PC
PAAGHP102	HPL KRONO - DECOR MAT 1 - 2	0,8	3050X1320		0	32,76	M ²	21%	159,59	PC
COLLECTION KRONODESIGN - MOST PREFERRED 2,0										
PAAGHP102	HPL KRONO - DECOR MOST PREFERRED	0,8	3050X1320		0	12,74	M ²	21%	62,06	PC



COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE

COLLECTION MOST PREFERRED
COLLECTION DE 10 DECORS
PRIX IMBATTABLE





Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : PAN. LAMELLE LAME LONGUE

SAPIN BLANC



Essence : SAPIN BLANC

Provenance: EUROPE

Qualité : A/B

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

CHOIX A/B

Masse Vol Moy : 450-500KG

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASMEELES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGPA151	PAN. LAM. LAME LONGUE	18	2500X1230		0
PAAGPA152	PAN. LAM. LAME LONGUE	18	3200X1230		0
PAAGPA153	PAN. LAM. LAME LONGUE	28	2500X1230		0
PAAGPA154	PAN. LAM. LAME LONGUE	28	3200X1230		0
PAAGPA154	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	2500X1230		0
PAAGPA154	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	3200X1230		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
97,74	M2	21%	364,24	PC
125,11	M2	21%	596,46	PC
149,02	M2	21%	555,37	PC
190,70	M2	21%	909,14	PC
215,73	M2	21%	804,00	PC
276,14	M2	21%	1316,46	PC





Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**

Essence : **CHENE**



Essence : **CHENE**

Provenance: **EUROPE**

Qualité : **CHOIX A OU RUSTIQUE A**

Classe de service :

CLASSE 1

Masse Vol Moy : **600 A 620 KG/M3**


Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF. LES AVANTAGES SONT L'ESTHETIQUE, LE LARGE CHOIX D'ESSENCE - UTILISATION PRINCIPALE : PLAN DE BUREAU , DE CUISINE , MOBILIER , MARCHÉ D'ESCALIER

DESCRIPTION		B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGPA202	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500X1100	36	0
PAAGPA204	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	2250X1100		0
PAAGPA205	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500x650		0
PAAGPA206	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X1100	20	0
PAAGPA208	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X650		0
PAAGPA210	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X1100		0
PAAGPA218	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X1100	17	0
PAAGPA220	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X650		0
PAAGPA222	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	2250X1100		0
PAAGPA224	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70	70X4500	56	0
PAAGPA226	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70	70X2250		0
PAAGPA228	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85	85X4500	55	0
PAAGPA230	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85	85X2250		0
	CHOIX RUSTIQUE				
PAAGPA240	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X1100	20	0
PAAGPA241	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X1100	0	0
PAAGPA242	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X650	0	0
PAAGPA243	PAN.LAMELLE-ABOUTE	19	4200X800	0	0
PAAGPA244	PAN.LAMELLE-ABOUTE	26	4200X800	0	0
PAAGPA245	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4200X800	0	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
103,28	M ²	21%	618,62	PC
110,88	M ²	21%	332,74	PC
110,88	M ²	21%	392,45	PC
169,10	M ²	21%	1012,82	PC
169,10	M ²	21%	598,49	PC
179,74	M ²	21%	539,36	PC
212,19	M ²	21%	1270,92	PC
212,19	M ²	21%	751,00	PC
219,79	M ²	21%	659,55	PC
44,08	ML	21%	240,02	PC
50,16	ML	21%	136,56	PC
58,26	ML	21%	317,23	PC
65,86	ML	21%	179,31	PC
131,19	M ²	21%	785,76	PC
135,90	M ²	21%	407,81	PC
135,90	M ²	21%	480,98	PC
88,21	M ²	21%	358,61	PC
118,97	M ²	21%	483,69	PC
183,66	M ²	21%	746,69	PC

REALISATION CLAUSTRA - PANNEAU LAMELLE ABOUTE CHENE



AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**

Essence : **HETRE**



Essence : **HETRE**

Provenance: **EUROPE**

Qualité : **A**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**


Masse Vol Moy : **700 A 720 KG/M3**

Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECES DE BOIS MASSIF. LES AVANTAGES SONT L'ESTHETIQUE, LE LARGE CHOIX D'ESSENCE - UTILISATION PRINCIPALE : PLAN DE BUREAU , DE CUISINE , MOBILIER , MARCHE D'ESCALIER

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAAGPA402	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500X1100	36	X	57,70	M ²	21%	345,61	PC
PAAGPA404	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	2250X1100		X	67,48	M ²	21%	202,50	PC
PAAGPA405	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500X650		X	67,48	M ²	21%	238,84	PC
PAAGPA406	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X1100	20	X	82,41	M ²	21%	493,61	PC
PAAGPA408	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X650		X	95,45	M ²	21%	337,83	PC
PAAGPA410	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X1100		X	95,45	M ²	21%	286,43	PC
PAAGPA412	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X650		X	101,97	M ²	21%	180,15	PC
PAAGPA414	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X1100	17	X	101,52	M ²	21%	608,03	PC
PAAGPA416	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X650		X	117,09	M ²	21%	414,42	PC
PAAGPA418	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	2250X1100		X	117,09	M ²	21%	351,37	PC
PAAGPA420	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	2250X650		X	120,33	M ²	21%	212,58	PC
PAAGPA422	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70	70X4500	56	0	20,83	ML	21%	113,44	PC
PAAGPA424	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70	70X2250		0	24,72	ML	21%	67,30	PC
PAAGPA426	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85	85X4500	55	X	26,97	ML	21%	146,87	PC
PAAGPA428	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85	85X2250		X	31,83	ML	21%	86,67	PC

**REALISATION
ESCALIER
MARCHE
ET
CONTRE MARCHE
PANNEAU LAMELLE
ABOUTE HETRE**





Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABOUE**

Essence : **HEVEA**



Essence : **HEVEA**

Provenance: **ASIE**

Qualité : **A/B**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :


IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF. LES AVANTAGES SONT L'ESTHETIQUE, LE LARGE CHOIX D'ESSENCE - UTILISATION PRINCIPALE : PLAN DE BUREAU , DE CUISINE , MOBILIER , MARCHE D'ESCALIER

DESCRIPTION		B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGPA502	PAN.LAMELLE-ABOUE	18	4500X1100		X
PAAGPA503	PAN.LAMELLE-ABOUE	18	2250X1100		X
PAAGPA504	PAN.LAMELLE-ABOUE	18	4500X650		X
PAAGPA505	PAN.LAMELLE-ABOUE	22	4500X1100		0
PAAGPA507	PAN.LAMELLE-ABOUE	33	4500X1100		X
PAAGPA508	PAN.LAMELLE-ABOUE	33	2250X1100		X
PAAGPA509	PAN.LAMELLE-ABOUE	33	4500X650		X
PAAGPA510	PAN.LAMELLE-ABOUE	40	4500X1100		X
PAAGPA511	PAN.LAMELLE-ABOUE	40	2250X1100		X
PAAGPA512	PAN.LAMELLE-ABOUE	40	4500X650		X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
42,43	M ²	21%	254,15	PC
48,19	M ²	21%	144,61	PC
48,19	M ²	21%	170,56	PC
46,27	M ²	21%	277,12	PC
62,00	M ²	21%	371,33	PC
74,46	M ²	21%	223,43	PC
74,46	M ²	21%	263,52	PC
74,76	M ²	21%	447,78	PC
90,78	M ²	21%	272,41	PC
90,78	M ²	21%	321,29	PC

Type de produit : **POTEAU MASSIF LAMELLE-ABOUE**

Essence : **HEVEA**



Essence : **HEVEA**

Provenance: **ASIE**

Qualité : **A/B**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF - UTILISATION PRINCIPALE : PIED DE TABLE , POTEAU POUR ESCALIER ,

DESCRIPTION		B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGMCH602	CHEV.LAMELLE-ABOUE	70	4000X70		0
PAAGMCH604	CHEV.LAMELLE-ABOUE	85	4000X85		0
PAAGMCH606	CHEV.LAMELLE-ABOUE	DIV.	S/DEMANDE		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
18,31	ML	21%	88,63	PC
24,19	ML	21%	117,09	PC



Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : PAN. LAMELLE LAME LONGUE

Essence : CHENE



Provenance: EUROPE

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

CHOIX RUSTIQUE

DESCRIPTION FACE A NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 35 MM - PETITES TRACES D AUBIER
QUALITE FACE B NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 45 MM - PETITES TRACES D AUBIER

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASSEMBLEES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHÉ D ESCALIER ,

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAAGPA802	PAN. LAM. LAME LONGUE	20	3000x1220	20	X	104,58	M ²	21%	463,14	PC
PAAGPA803	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	3000X1220	15	X	175,64	M ²	21%	777,86	PC
PAAGPA804	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	3000X1220	10	X	238,48	M ²	21%	1056,11	PC
PAAGPA805	PAN. LAM. LAME LONGUE	20	3000X610	0	X	110,81	M ²	21%	245,36	PC
PAAGPA806	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	3000X610	0	X	186,10	M ²	21%	412,08	PC
PAAGPA807	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	3000X610	0	X	252,67	M ²	21%	559,49	PC
	SUR COMMANDE									
PAAGPA810	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	L <= 1,90 M	20	0	106,92	M ²	21%	129,37	M2
PAAGPA811	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	L <= 1,90 M	15	0	170,10	M ²	21%	205,82	M2
PAAGPA812	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	L <= 1,90 M	10	0	231,66	M ²	21%	280,31	M2

LARGEUR DES LAMES DE 60 A 120 MM



UNIQUE

BELLE LARGEUR 1220 MM

CHARMES ET AUTHENTICITE

ASPECT RUSTIQUE GRACE A CES NŒUDS

LE CHENE UN BOIS INTEMPOREL





Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : PAN. LAMELLE LAME LONGUE

Essence : CHENE



Es



Provenance: EUROPE

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

CHOIX 1ER BIS

DESCRIPTION FACE A NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 10 MM - PETITES TRACES D AUBIER
QUALITE FACE B NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 25 MM - PETITES TRACES D AUBIER

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASSEMBLEES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAAGPA852	PAN. LAM. LAME LONGUE	20	L < = 1,90 M	20	0	134,46	M ²	21%	162,70	M2
PAAGPA853	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	L < = 1,90 M	15	0	204,12	M ²	21%	246,99	M2
PAAGPA854	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	L < = 1,90 M	10	0	283,50	M ²	21%	343,04	M2
PAAGPA855	PAN. LAM. LAME LONGUE	20	L 2,00 A 3,00M	20	0	170,10	M ²	21%	205,82	M2
PAAGPA856	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	L 2,00 A 3,00M	15	0	262,44	M ²	21%	317,55	M2
PAAGPA857	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	L 2,00 A 3,00M	10	0	359,64	M ²	21%	435,16	M2

LARGEUR DES LAMES DE 60 A 120 MM



UNIQUE

BELLE LARGEUR 1220 MM

HAUTE QUALITE

LE CHENE UN BOIS INTEMPOREL





Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : PAN. LAMELLE LAME LONGUE

Essence : CHENE



Essence : CHENE

Provenance: EUROPE

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

CHOIX A/B

DESCRIPTION FACE A DES POINTS DE NŒUDS LEGERS ET PETITES TRACES D AUBIER SONT POSSIBLES
QUALITE FACE B NŒUDS SAINS DE 25 MM MAXIMUM - PETITES DIFFERENCES DE COULEUR ET DES TRACES D AUBIER SONT POSSIBLES

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASMEELES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEPA904	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	1000X650		0	222,18	M ²	21%	174,75	PC
PAMEPA906	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	1200X650							
PAMEPA908	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	1400X650							

Type de produit : PAN. LAMELLE LAME LONGUE

Essence : HETRE



Essence : HETRE

Provenance: EUROPE

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIF ASMEELES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUEES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEPA1004	PAN. LAM. LAME LONGUE	33	900 X 650 MM	30	X	108,33	M ²	21%	76,68	PC
PAMEPA1006	PAN. LAM. LAME LONGUE	33	1200X 650 MM	30	X	108,33	M ²	21%	102,24	PC
PAMEPA1008	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	900 X 650 MM	25	0	141,30	M ²	21%	100,02	PC
PAMEPA1010	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	4,00 M ET +	25	0					

POUR LIMON PRIX SUR DEMANDE



Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **MULTIPLEX BAUBUCHE MULTILIGNE**



Qualité : **HETRE ETUVE**

Couleur : **LEGEREMENT ROSE**

Essence : **HETRE ETUVE**



Provenance: **ALLEMAGNE**


Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **800KG/M3**

Remarque :

NOUVEAU: UN LOOK INEGAL TRES CONTEMPORAIN LE PANNEAU BAUBUCHE EST FABRIQUE EN BOIS DE FEUILLUS,CONFERE UN NOUVEAU LOOK AU HETRE,IL DONNE UNE SURFACE A LA FOIS ELEGANTE ET RESISTANTE ET SE TRAVAILLE AUSSI FACILEMENT QUE LES PANNEAUX EN BOIS MASSIF. IDEAL POUR LES AGENCEMENTS SUIVANTS : PLATEAU DE TABLE, MARCHE D ESCALIER , PLAN DE TRAVAIL , PLAN DE CUISINE - EXISTE AUSSI EN FORMAT PARQUET ET POUTRE RENSEIGNEZ VOUS

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEMU1104	MUL.BAUBUCHE MULTILIGNE	20	2250X680	15	X	64,60	M ²	21%	119,59	PC
PAMEMU1106	MUL.BAUBUCHE MULTILIGNE	35	3600X640	18	X	91,20	M ²	21%	254,25	PC
PAMEMU1108	MUL.BAUBUCHE MULTILIGNE	45	4500X680	12	0	95,76	M ²	21%	266,96	PC





Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF SUR MESURE**

Essence : **DIVERSES**



Chêne



Hêtre

NOUVEAU PROGRAMME TABLETTE 100% MASSIVE SUR MESURE

Essences : **HETRE - CHENE - MERANTI - YELLOW PINE - MOVINGUI**

Provenance: **BELGIQUE**

DIMENSIONS

**LONGUEUR 3,50 M MAX - LARGEUR 1,10 M MAX
VARIABLE SUIVANT L ESSENCE ET LE BOIS
DISPONIBLE**

Classe de service : **CLASSE 1 ET 2**

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIF ASSEMBLEES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUEES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHÉ D ESCALIER ,
.....

DESCRIPTION						A/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAMEPA2002	PAN.S/MESURE CHENE 1ER	21	S/DEMANDE			204,44	M2	21%	247,37	M²
PAMEPA2003	PAN.S/MESURE CHENE 1ER	30	S/DEMANDE			280,50	M2	21%	339,41	M²
PAMEPA2004	PAN.S/MESURE CHENE 1ER	40	S/DEMANDE			364,65	M2	21%	441,23	M²
PAMEPA2005	PAN.S/MESURE CHENE RUST.	21	S/DEMANDE			194,70	M2	21%	235,59	M²
PAMEPA2006	PAN.S/MESURE CHENE RUST.	30	S/DEMANDE			260,70	M2	21%	315,45	M²
PAMEPA2007	PAN.S/MESURE CHENE RUST.	40	S/DEMANDE			341,55	M2	21%	413,28	M²
PAMEPA2008	PAN.S/MESURE HETRE 1ER	21	S/DEMANDE			178,37	M2	21%	215,82	M²
PAMEPA2009	PAN.S/MESURE HETRE 1ER	30	S/DEMANDE			205,10	M2	21%	248,16	M²
PAMEPA2010	PAN.S/MESURE HETRE 1ER	40	S/DEMANDE			225,29	M2	21%	272,60	M²
PAMEPA2011	PAN.S/MESURE IROKO	20	S/DEMANDE			173,98	M2	21%	210,51	M²
PAMEPA2012	PAN.S/MESURE IROKO	33	S/DEMANDE			247,50	M2	21%	299,48	M²
PAMEPA2013	PAN.S/MESURE IROKO	42	S/DEMANDE			287,10	M2	21%	347,39	M²
PAMEPA2014	PAN.S/MESURE DOUGLAS	21	S/DEMANDE			164,93	M2	21%	199,57	M²
PAMEPA2015	PAN.S/MESURE DOUGLAS	30	S/DEMANDE			190,20	M2	21%	230,14	M²
PAMEPA2016	PAN.S/MESURE DOUGLAS	45	S/DEMANDE			214,04	M2	21%	258,99	M²
PAMEPA2017	PAN.S/MESURE PIN	21	S/DEMANDE			80,85	M2	21%	97,83	M²
PAMEPA2018	PAN.S/MESURE PIN	30	S/DEMANDE			127,05	M2	21%	153,73	M²
PAMEPA2019	PAN.S/MESURE PIN	40	S/DEMANDE			156,75	M2	21%	189,67	M²
PAMEPA2080	SUPPLEMENT 1 ANGLE					6,60	ML	21%	7,99	ML
PAMEPA2081	SUPPLEMENT 2 ANGLES					9,90	ML	21%	11,98	ML
PAMEPA2082	SUPPLEMENT 4 ANGLES					16,00	ML	21%	19,36	ML

LE STANDARD: LE RABOTAGE 4 ANGLES DROITS - PONCAGE UNE FACE

OPTIONS 1 ANGLE ARRONDI **OU** 2 ANGLES ARRONDIS **OU** 4 ANGLES ARRONDIS
 1 ANGLE BISEAUTE **OU** 2 ANGLES BISEAUTES **OU** 4 ANGLES BISEAUTES

SUPPLEMENT MINIMUM 1 ML

IROKO




DOUGLAS CHOIX MENUISERIE



YELLOW PINE



AGENCEMENT

 Type de produit : **MDF SURFACE BOIS VINTAGE**

 Qualité : **CHENE**

 Couleur : **NATUREL,GRIS,FUME**
PRIX INDICATIF

 Essence : **CHENE**

 Provenance: **EUROPE**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

 Masse Vol Moy : **750KG A 850 KG/M3**

Remarque :

PANNEAU HDF REVETU D UN PLACAGE AUTHENTIQUE D UNE EPAISSEUR DE 0,9 MM SUR LES DEUX FACES (FACE A : PLACAGE AVEC JOINT DE TYPE POUTRE , FACE B : PLACAGE AVEC JOINT CLASSIQUE) - EXISTE EGALEMENT AVEC UN PLACAGE D UNE EPAISSEUR DE 2,5 MM OU EN BANDE DE PLACAGE DE 1,2 MM - TRES BONNE STABILITE - CHAQUE PANNEAU EST UNIQUE ET REPRESENTE TOUS LES ASPECTS D UN BOIS MASSIF - POUR LES AMOUREUX DE L AUTHENTICITE C EST LE PRODUIT A CHOISIR - APPLICATION PRINCIPALE : DECORATION MURALE VISIBLE , AGENCEMENTS DIVERS

DESCRIPTION		A/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGMD302	MDF SURF. 0,9 CHENE NAT.	16	3040x1210		0
PAAGMD304	MDF SURF. 2,5 CHENE NAT.	16	3040x1210		0
PAAGMD306	MDF SURF. 0,9 CHENE GRIS	16	3040x1210		0
PAAGMD308	MDF SURF. 2,5 CHENE GRIS	16	3040x1210		0
PAAGMD310	MDF SURF. 0,9 CHENE FUME	16	3040x1210		0
PAAGMD312	MDF SURF. 2,5 CHENE FUME	16	3040x1210		0
PAAGMD314	PLACAGE CHENE S/CRAFT	0,9	S/DEMANDE		
PAAGMD316	BANDE DE CHANT	0,9	24 MM	50M/R	0
PAAGMD318	BANDE DE CHANT	0,9	50 MM	50M/R	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
101,40	M ²	21%	451,51	PC
146,12	M ²	21%	650,63	PC
126,66	M ²	21%	564,00	PC
187,61	M ²	21%	835,41	PC
111,34	M ²	21%	495,77	PC
170,68	M ²	21%	760,01	PC
3,78	M	21%	228,98	RL
7,86	M	21%	475,43	RL





Retour sommaire

AGENCEMENT



NOUVEL INVESTISSEMENT 2025 PANNOTEUSE NUMERIQUE - DECOUPE A LA PERFECTION



DECOUPE DROITE - CHANT DROIT	
REFERENCE	
DECPAN001	MISE EN PRODUCTION (inclus 10 ml coupe droite ep 22 mm) hors stratifié et massif
DECPAN010	DECOUPE EN BANDE (Agglo-Osb-Mdf-Multiplex ep 4 - 18 mm)
DECPAN012	DECOUPE EN BANDE (Agglo-Osb-Mdf-Multiplex ep 22- 28 mm)
DECPAN014	DECOUPE EN BANDE (Agglo-Osb-Mdf-Multiplex ep 30- 40 mm)
DECPAN018	DECOUPE EN BANDE (Panneau massif Lamelle Collé 18 A 33 mm)
DECPAN020	DECOUPE EN BANDE (Panneau massif Lamelle Collé 40 A 54 mm)
DECPAN021	DECOUPE EN BANDE (stratifié hpl de 6 A 8 mm)
DECPAN022	DECOUPE EN BANDE (Panneau Mèlaminé - Stratifié 0,7 A 22 mm)
DECPAN023	DECOUPE EN BANDE (Bois Massif 20 A 41 mm)
DECPAN024	DECOUPE EN BANDE (Bois Massif 48 A 65 mm)
DECPAN102	DEBIT SUR PLAN 1 A 5 PC HORS PANNEAU
DECPAN104	DEBIT SUR PLAN 6 A 11 PC HORS PANNEAU
DECPAN106	DEBIT SUR PLAN 12 A 15 PC HORS PANNEAU
	COUPE EN ANGLE SUR CHANT DE 0 A 45 °
	COUPE EN FORMAT SPECIFIQUE (triangle ,,,)

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
18,00	PC	21%	21,78	PC
1,20	ML	21%	1,45	ML
1,50	ML	21%	1,82	ML
2,00	ML	21%	2,42	ML
3,00	ML	21%	3,63	ML
4,00	ML	21%	4,84	ML
2,40	ML	21%	2,90	ML
1,80	ML	21%	2,18	ML
5,00	ML	21%	6,05	ML
6,00	ML	21%	6,05	ML
SUPPLEMENT DE 50 % SUR LE PRIX AU ML				
SUPPLEMENT DE 75 % SUR LE PRIX AU ML				
SUPPLEMENT DE 100 % SUR LE PRIX AU ML				
SUPPLEMENT DE 100 % SUR LE PRIX AU ML				
SUPPLEMENT DE 20 E PAR PIECE				

REALISATION ET OPTIMALISATION DE VOS DECOUPES SUR MESURE

GRACE A NOTRE LOGICIEL INFORMATIQUE

EDITION DE VOTRE PLAN EN COULEUR ET ETIQUETAGE DE VOS PANNEAUX

DECOUPE POSSIBLE EGALEMENT EN ANGLE



AGENCEMENT



ENCOLLAGE DE CHANT ABS SUR VOS PANNEAUX

ENCOLLAGE					
ENCPAN001	MISE EN PRODUCTION				
ENCPAN002	FORFAIT PLAQUEUSE				
ENCPAN102	ENCOLLAGE ABS 0,8 MM (ep panneau 16 a 44 mm)				
ENCPAN104	ENCOLLAGE ABS 2 MM (ep panneau 16 a 44 mm)				

35,00	PC	21%		42,35	PC
33,00	PC	21%		39,93	PC
4,22	ML	21%		5,11	ML
5,54	ML	21%		6,71	ML

ENCOLLAGE AVEC FOURNITURE ABS BLANC OU NOIR					
ENCPAN112	ENCOLLAGE ET ABS 0,8 MM (ep panneau 16 a 44 mm)				
ENCPAN114	ENCOLLAGE ET ABS 2 MM (ep panneau 16 a 44 mm)				

6,34	ML	21%		7,67	ML
6,86	ML	21%		8,31	ML



**POUR TOUTE VOS DEMANDES
D AGENCEMENT SUR MESURE**





Retour sommaire

AGENCEMENT

TABLETTE AGGLO. MELAMINEE BLANC



Couleur :

BLANC

Remarque :

POSSIBILITE SUR COMMANDE DE DIFFERENTS DECORS - POUR LA FINITION DES CHANTS UTILISEZ LE CHANT PREENCOLLE ART: PAACBA... -



Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -



DESCRIPTION

B/7

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGTA002	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X300	40	X
PAAGTA004	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X400	40	X
PAAGTA006	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X500	40	X
PAAGTA008	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X550	40	X
PAAGTA010	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X600	40	X
PAAGTA012	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X800	40	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
12,34	PC	21%	14,93	PC
15,73	PC	21%	19,04	PC
19,28	PC	21%	23,33	PC
20,50	PC	21%	24,80	PC
22,58	PC	21%	27,32	PC
30,93	PC	21%	37,42	PC

LIQUIDATION

TABLETTE AVEC CHANT ABS 1 MM



Couleur :

BLANC

Remarque :

GRACE A UNE FINITION DES CHANTS PAR ABS VOUS EVITEZ LES ECLATS



EUROPE

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

DESCRIPTION

B/7

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PAAGTA052	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	2500X300	150	X
PAAGTA053	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	2500X400	100	X
PAAGTA054	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	2500X500	100	X
PAAGTA055	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	2500X566	100	0
PAAGTA056	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	2500X600	50	X
PAAGTA057	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	2800X600	100	0
PAAGTA058	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	2500X800	50	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
12,51	PC	21%	15,14	PC
14,54	PC	21%	17,59	PC
18,92	PC	21%	22,89	PC
23,92	PC	21%	28,94	PC
21,91	PC	21%	26,52	PC
25,30	PC	21%	30,61	PC
28,24	PC	21%	34,18	PC

AGENCEMENT

TABLETTE DECORS - CHANTS ABS 1 MM



kronospan

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

GRACE A UNE FINITION DES CHANTS PAR ABS VOUS EVITEZ LES ECLATS

DESCRIPTION						P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAAGTA102	TABLETTE DECORS NOIR CH. ABS.	18	2500X400	48	X	31,20	PC	21%	37,75	PC
PAAGTA104	TABLETTE DECORS NOIR CH. ABS.	18	2500X600	48	X	46,80	PC	21%	56,63	PC
PAAGTA105	TABLETTE DECORS ANTRACITE CH. ABS.	18	2500X400	48	0	31,20	PC	21%	37,75	PC
PAAGTA105	TABLETTE DECORS ANTRACITE CH. ABS.	18	2500X600	48	0	46,80	PC	21%	56,63	PC
PAAGTA105	TABLETTE DECORS STEEL GREY CH. ABS.	18	2500X400	48	0	31,20	PC	21%	37,75	PC
PAAGTA105	TABLETTE DECORS STEEL GREY CH. ABS.	18	2500X600	48	0	46,80	PC	21%	56,63	PC
PAAGTA105	TABLETTE DECORS LIGHT VINTAGE CH. ABS.	18	2500X400	48	0	31,20	PC	21%	37,75	PC
PAAGTA105	TABLETTE DECORS LIGHT VINTAGE CH. ABS.	18	2500X600	48	0	46,80	PC	21%	56,63	PC
PAAGTA105	TABLETTE DECORS FINE OAK . ABS.	18	2500X400	48	0	31,20	PC	21%	37,75	PC
PAAGTA105	TABLETTE DECORS FINE OAK . ABS.	18	2500X600	48	0	46,80	PC	21%	56,63	PC
PAAGTA105	TABLETTE DECORS HONEY CASTELLO . ABS.	18	2500X400	48	X	31,20	PC	21%	37,75	PC
PAAGTA105	TABLETTE DECORS HONEY CASTELLO . ABS.	18	2500X600	48	X	46,80	PC	21%	56,63	PC
PAAGTA105	TABLETTE DECORS AMBER OAK . ABS.	18	2500X400	48	X	31,20	PC	21%	37,75	PC
PAAGTA105	TABLETTE DECORS AMBER OAK . ABS.	18	2500X600	48	X	46,80	PC	21%	56,63	PC



COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE




AGENCEMENT

TABLETTE DECORS SUR MESURE - ENCOLLAGE COMPRIS - ABS 2 MM NON COMPRIS



Couleur :



Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

REALISATION DE VOS TABLETTES EN 2800 MM DE HAUTEUR LARGEUR AU CHOIX - HORS PANNEAUX GRAND FORMAT COLLECTION MOST PREFERRED 2800X2070 MM - LE PRIX COMPREND LA DECOUPE ET LA POSE DE DEUX LONGS CHANTS ABS 2 MM -

DESCRIPTION						B/7				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAAGTA202	TABLETTE S/MESURE DECORS	18	2800X<= 300	0	0	44,81	M2	21%	54,22	M2
PAAGTA204	TABLETTE S/MESURE DECORS	18	2800X<= 400	0	0	61,90	M2	21%	74,90	M2
PAAGTA206	TABLETTE S/MESURE DECORS	18	2800X<= 500	0	0	63,01	M2	21%	76,24	M2
PAAGTA207	TABLETTE S/MESURE DECORS	18	2800X<= 600	0	0	71,22	M2	21%	86,17	M2
PAAGTA207	TABLETTE S/MESURE DECORS	18	2800X<=1000	0	0	115,18	M2	21%	139,36	M2

CHANT ABS NON COMPRIS DANS LE PRIX VOIR PRIX PAGE UNIQUEMENT COMMANDABLE PAR ROULEAU SAUF LE BLANC ET NOIR



ATTENTION MINIMUM 2 PANNEAUX SOIT UNE SURFACE MINIMUM DE 11,592 M2
DIMENSION DU PANNEAU DE 2800 X 2070 MM

EXEMPLE : UNE TABLETTE DE 2800X600 MM

PRIX PC

144,78 TTC

AGENCEMENT

Type de produit :

PANNEAU HARDBOARD

Essence :

STANDARD BRUN - LAQUE BLANC



Couleur :

STANDARD BRUN - LAQUE BLANC

Provenance:

EUROPE

Classe de service :

CLASSE 1

Qualité :

CE PANNEAU EST FABRIQUE SELON UN PROCEDE PAR VOIE HUMIDE SANS ADDITION DE COLLE , LES FIBRES SE LIENT NATURELLEMENT APRES ADDITION D EAU SECHAGE A HAUTE TEMPERATURE ET SOUS FORTE PRESSION - UTILISATION PRINCIPALE : REALISATION DE FOND DE MEUBLE , TIROIR , PLACARD , PROTECTION DE SOL , SUPPORT D AFFICHAGE TEMPORAIRE

DESCRIPTION						B/7				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PAAGPA002	PAN.HARDBOARD STAND.	3,2	2440X1220	150PC/	X	3,29	M ²	21%	11,85	PC
PAAGPA004	PAN.HARDBOARD LAQ.BLANC	3,2	2440X1220	150PC/	X	4,42	M ²	21%	15,91	PC
PAAGPA008	PAN. HARDBOARD STAND.	4,8	2440X1220	100PC/	0	7,99	M ²	21%	28,78	PC

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE CHANT PREENCOLLE**



MELAMINE TON UNI DECORS - BOIS NATUREL DIVERSES ESSENCES



Couleur : **MELAMINE TON UNI DECORS - BOIS NATUREL DIVERSES ESSENCES PREENCOLLE**

Provenance: **BELGIQUE**

QUALITE

Remarque :

CONSEIL DE POSE : PONCER LE CHANT DU PANNEAU A RECOUVRIR A PLAT - DEPOUSSIERER AVEC UNE EPONGE HUMIDE - MESURER LA LONGUEUR DU CHANT A RECOUVRIR ET COUPER +- 5 CM PLUS LONG AU CISEAU - POSITIONNER LA BANDE A FLEUR DU BORD APPARENT DU PANNEAU - REGLER VOTRE FER A REPASSER SUR POSITION LAINE - APPLIQUER UNE FEUILLE A4 BLANCHE VIERGE ENTRE LE FER ET LE CHANT AFIN DE NE PAS BRULER CELUI-CI - AJUSTER LA LONGUEUR DE LAME DU RABOT - ARASER LA LARGEUR DU CHANT A L EPAISSEUR EXACTE DU PANNEAU

DESCRIPTION						A/6
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PRPRCH002	CHANT ENC. MEL. BLANC	0,6	LG 23MM	50ML/f	X	
PRPRCH004	CHANT ENC. MEL. CHENE GRIS	0,6	LG 22MM	30ML/f	0	
PRPRCH006	CHANT ENC. MEL. CHENE ANT	0,6	LG 22MM	30ML/f	X	
PRPRCH008	CHANT ENC. MEL. FUND. DIV	0,8	LG 23MM	50ML/f	0	
PRPRCH010	CHANT ENC. CHENE NATUREL	0,6	LG 23MM	100ML	X	
PRPRCH012	CHANT ENC. HETRE NATUREL	0,6	LG 23MM	100ML	X	
PRPRCH014	CHANT ENC. ERABLE NATUREL	0,6	LG 23MM	100ML	X	
PRPRCH016	CHANT ENC. BOIS NAT. DIV	0,6	LG 23MM	50ML/f	0	

PRIX SPECIAL PAR ROULEAU RENSEIGNEZ VOUS

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
0,80	ML	21%	0,97	ML
0,57	ML	21%	0,69	ML
0,57	ML	21%	0,69	ML
1,03	RL	21%	62,07	RL
1,24	ML	21%	1,49	ML
1,20	ML	21%	1,45	ML
1,20	ML	21%	1,45	ML

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE CHANT ABS**

Essence : **DECORS BOIS - TON UNI - ALU - INOX ETC**



DECORS BOIS - TON UNI - ALU - INOX ETC

Provenance: **BELGIQUE**

Qualité : **ABS**

VENTE UNIQUEMENT PAR ROULEAU COMPLET

Remarque :

CE TYPE DE CHANT DOIT ETRE APPLIQUE PAR UNE MACHINE SPECIFIQUE

DESCRIPTION						A/6
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PRPRCH102	CHANT ABS BLANC B3002	1	23	50ML/f	0	
PRPRCH103	CHANT ABS NOIR L3031	1	23	50ML/f	0	
PRPRCH104	CHANT ABS DECOR VANCA	1	23	50ML/f	0	
PRPRCH106	CHANT ABS UNILIN	1	23	75ML/f	0	
PRPRCH108	CHANT ABS DECOR VANCA	1	44	10ML/f	0	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
0,68	ML	21%	41,38	RL
1,05	ML	21%	63,22	RL
2,66	ML	21%	160,93	RL
1,46	ML	21%	132,77	RL
6,65	ML	21%	80,47	RL

[Retour sommaire](#)

PROFILE - JOINT

Type de produit : **CHANT HPL**Essence : **DECORS SUIVANT LE COLORIS DU STRATIFIE**Couleur : **DECORS SUIVANT LE COLORIS DU STRATIFIE**provenance: **BELGIQUE**Qualité : **BANDE HPL**

Couleur :

Remarque :

CONSEIL DE POSE : PONCER LE CHANT DU PANNEAU A RECOUVRIR A PLAT - DEPOUSSIERER AVEC UNE EPONGE HUMIDE - MESURER LA LONGUEUR DU CHANT A RECOUVRIR ET COUPER +- 5 CM PLUS LONG AU CISEAU - APPLIQUER LA COLLE NEOPRENE SUR LE CHANT DU PANNEAU QUAND LA COLLE N ADHERE PLUS AU DOIGT APPLIQUER UNE NOUVELLE COUCHE SUR LE CHANT DU PLAN ET SUR LE CHANT STRATIFIE UNE FOIS SEC AU TOUCHER POSER LE CHANT SUR LE PANNEAU - ARASER LE CHANT AVEC UN RABOT - EN CAS DE TRACE DE COLLE NETTOYER AVEC UN PEU D ACETONE

DESCRIPTION						A/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PRPRCH202	CHANT HPL TON UNIS	0,8	4100X40MM		0	2,28	ML	21%	11,31	PC
PRPRCH204	CHANT HPL TON BOIS	0,8	4100X40MM		0	2,28	ML	21%	11,31	PC
PRPRCH206	CHANT HPL TON MATERIAL	0,8	4100X40MM		0	2,28	ML	21%	11,31	PC

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE CHANT PLAN TRAVAIL**

DECORS SUIVANT LE COLORIS DU PLAN

Couleur : **DECORS SUIVANT LE COLORIS DU PLAN**Provenance: **BELGIQUE**Qualité : **HPL - ABS**

Remarque :

CONSEIL DE POSE : PONCER LE CHANT DU PANNEAU A RECOUVRIR A PLAT - DEPOUSSIERER AVEC UNE EPONGE HUMIDE - MESURER LA LONGUEUR DU CHANT A RECOUVRIR ET COUPER +- 5 CM PLUS LONG AU CISEAU - APPLIQUER LA COLLE NEOPRENE SUR LE CHANT DU PANNEAU QUAND LA COLLE N ADHERE PLUS AU DOIGT APPLIQUER UNE NOUVELLE COUCHE SUR LE CHANT DU PLAN ET SUR LE CHANT STRATIFIE UNE FOIS SEC AU TOUCHER POSER LE CHANT SUR LE PANNEAU - ARASER LE CHANT AVEC UN RABOT - CHANT ABS COLLAGE MANUEL IMPOSSIBLE

DESCRIPTION						A/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PRPRBA002	BANDE DE CHANT ABS FENIX	0,8	LG 43 MM	50ML/f	0	8,02	ML	21%	242,54	RL
PRPRBA004	BANDE DE CHANT ABS VANCAFC	0,8	LG 43 MM	50ML/f	0	8,02	ML	21%	242,54	RL
PRPRBA006	BANDE DE CHANT ABS DIV	0,8	LG 45 MM	50ML/f	0	0,00	ML	21%	0,00	RL
PRPRBA008	BANDE DE CHANT ABS DIV	0,8	LG 45 MM	50ML/f	0	0,00	ML	21%	0,00	RL



Retour sommaire

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE PLACAGE DE BOIS**

Essence : **TOUTES ESSENCES**



ACAJOU

Qualité : **TOUTES ESSENCES**



CHENE

Provenance:



Remarque :

COLLAGE AVEC UNE COLLE DE CONTACT OU GEL DE COLLAGE

DESCRIPTION		A/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PRPRPL002	PLACAGE CHENE	0,6	LG +-200MM		0
PRPRPL004	PLACAGE ESSENCE DIVERS.	0,6	LG +-200MM		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
17,10	M ²	21%	20,69	M ²

PROFILE - JOINT

Type de produit : **PROFILE DE JONCTION PLAN**



EXEMPLE/ PLAN DE CUISINE



Provenance:

BELGIQUE



Couleur : **ALU**



REF PAACPR210

DESCRIPTION		A/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Format	Nb/pq	STK	
PRPRPR002	PROF. DE JONCTION M133	L 670 MM		0	
PRPRPR004	PROF. DE JONCTION WRA	L 670 MM		0	
PRPRPR006	PROF.DE BORDURE M133	L 670 MM		0	
PRPRPR008	PROF.DE BORDURE WRA	L 670 MM		0	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
21,51	PC	21%	26,02	PC
21,51	PC	21%	26,02	PC
21,51	PC	21%	26,02	PC
21,51	PC	21%	26,02	PC



Retour sommaire

FIXATION

Type de produit : **VIS TORX LAQUEE**



VIS DE FIXATION PANNEAU STRATIFIE - GLOBAL / FUNDERMAX


Couleur : **INOX TETE LAQUEE**

Qualité : **INOX**

Remarque :

POUR LA FIXATION EN MILIEU HUMIDE OU EXPOSE AUX INTEMPERIES IL EST INDISPENSABLE D' UTILISER L INOX

INOX TETE LAQUEE



Vis de fixation des plaques

Inox A4 à tête laquée Ø12 - Ø4.8 x 38
avec rondelle spéciale d'étanchéité néoprène
ETANCO type TORX PANEL code 33 162 001
Pour les panneaux Copanel d'épaisseur 8 mm

VIS DE FIXATION PLAQUE COPANEL

Provenance: **BELGIQUE**

QUANTITE : +- 8 PC A 10 PC PAR M2

DESCRIPTION		A/4	Format mm	Nb/pq	STK
PRFIVI002	VIS LAQ. GRIS 0071		4,8X38 MM	100PC/	X
PRFIVI004	VIS LAQ. BRUNE GS13		4,8X38 MM	100PC/	X
PRFIVI006	VIS LAQ. BLANC 0003		4,8X38 MM	100PC/	X
PRFIVI008	VIS LAQ. NOIR F/100		4,8X38 MM	100PC/	X
PRFIVI010	VIS LAQ. ANTH. G23		4,8X38 MM	100PC/	X
PRFIVI012	VIS LAQ. KRONO FRONT WHITE		4,8X38 MM	100PC/	X
PRFIVI020	VIS LAQ. KRONO SLATE GREY		4,8X38 MM	100PC/	X
PRFIVI030	VIS LAQ. KRONO ANTHRACITE		4,8X35 MM	100PC/	X
PRFIVI030	VIS LAQ. KRONO BLACK		4,8X35 MM	100PC/	X
PRFIVI030	VIS LAQ. KRONO GRAPHITE GREY		4,8X35 MM	100PC/	0
PRFIVI030	VIS LAQ. KRONO STONE GREY		4,8X35 MM	100PC/	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
34,18	BT	21%	41,36	BT
34,18	BT	21%	41,36	BT
34,18	BT	21%	41,36	BT
34,18	BT	21%	41,36	BT
34,18	BT	21%	41,36	BT
34,40	BT	21%	41,62	BT
34,40	BT	21%	41,62	BT
36,40	BT	21%	44,04	BT
36,40	BT	21%	44,04	BT
36,40	BT	21%	44,04	BT
36,40	BT	21%	44,04	BT

PROFILE - JOINT

Type de produit : **JOINT D ETANCHEITE**

Essence :

JOINT VERTICAL ET HORIZONTAL



CLEANER E500



BANDE FOAM TAPE



Remarque :

**ETANCHEITE DES JOINTS VERTICAUX ET HORIZONTAUX POUR LA POSE DE PANNEAU DE FACADE SUR OSSATURE BOIS - IL EST INDISPENSABLE DE PARCOURIR LA FICHE TECHNIQUE DE POSE
DEMANDEZ-NOUS CONSEIL**

DESCRIPTION		A/5	Format	Nb/pq	STK
PRPRJO002	CLEANER E500		500 mL		0
PRPRJO003	BANDE FOAM TAPE				0
PRPRJO004	COLLE - EPDM RUBBERPROFIEL BREEDETE 60MM				0
PRPREQ000	COLLE - EPDM RUBBERPROFIEL BREEDETE 32MM				0
PRPREQ002	BANDE EPDM 0,75 MM LG 100 MM 30ML/RL				X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
15,72	PCE	21%	19,02	PCE
36,30	PCE	21%	43,92	PCE
1,55	PCE	21%	1,88	PCE
1,20	PCE	21%	1,45	PCE
28,27	PCE	21%	34,21	PCE



Collage de panneaux décoratifs

1 Primer sur structure porteuse

Appliquer le Primer SX Black.
Laisser sécher au moins 60 min.



2 Application du FoamTape

Poser après séchage du primer le FoamTape uniquement verticalement et sans interruption sur la structure porteuse. Bien presser le ruban mousse et le couper à mesure avec une lame tranchante. Il y a lieu de tenir compte de la largeur des montants qui après leur fonction spécifique et la dimension des panneaux détermine la longueur du ruban et son écartement du cordon de colle.



3 Préparation du panneau

Préparer le côté à encoller des panneaux selon les prescriptions. Utiliser Simson Liquid 1 pour enlever les tâches fraîches au lieu de primers mentionnés ci-dessous.

Conseils généraux :

- HPL : Primer PanelTack ou éventuellement Easy Clean Wipes
- Panneaux fibro-ciment : Primer MSP
- Rockpanel : Primer MSP



4 Application de la colle

Appliquer la colle uniquement verticalement et sans interruption sur la structure porteuse. Obtenir un cordon triangulaire de 9 mm de base et de hauteur à l'aide de l'embout spécial. Utiliser Paneltack pour des panneaux HPL et Paneltack HM pour les panneaux fibro-ciment (Rockpanel Tack ou Rockpanel Tack-S pour Rockpanel).



5 Pose du panneau

Enlever la feuille protectrice du FoamTape. Poser le panneau endéans les 10 min après l'application de la colle. Presser légèrement et ajuster si nécessaire. Lorsque le panneau se trouve dans la bonne position, le presser fortement. Il n'est alors plus possible d'ajuster.



Bostik
The Adhesive Company



www.bostik.be
www.bostik.nl

Consulter nos fiches techniques pour plus d'information

PROFILE - JOINT

Type de produit : **EQUERRE PVC - PROFIL U - PROFIL PLAT - 1/4 ROND**

BLANCHE - BRUNE



Provenance:

BELGIQUE


Couleur :

BLANC/BRUN

Remarque :

POUR UNE BONNE FIXATION UTILISER LA RECTAVIT TOUTE TRANSPARENTE

DESCRIPTION						B/7				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PRPREQ002	EQU. PVC BLANCHE		20X20X2600	25PC/P	X	2,61	PC	21%	3,16	PC
PRPREQ004	EQU. PVC BLANCHE		25X25X2750	25PC/P	X	3,50	PC	21%	4,23	PC
PRPREQ006	EQU. PVC BLANCHE		30X30X2600	25PC/P	X	3,84	PC	21%	4,64	PC
PRPREQ008	EQU. PVC BLANCHE		40X40X2750	25PC/P	X	5,52	PC	21%	6,68	PC
PRPREQ010	EQU. PVC BLANCHE		50X50X2750	25PC/P	X	6,99	PC	21%	8,46	PC
PRPREQ012	EQU. PVC BRUNE		20X20X2750	25PC/P	X	2,76	PC	21%	3,34	PC
PRPREQ014	EQU. PVC BRUNE		30X30X2750	25PC/P	X	4,23	PC	21%	5,12	PC
PRPREQ016	EQU. PVC BRUNE		40X40X2750	25PC/P	X	6,20	PC	21%	7,50	PC
PRRPR102	PROFIL U PVC BLANC		04X2750	25PC/P	X	2,14	PC	21%	2,59	PC
PRRPR104	PROFIL U PVC BLANC		06X2750	25PC/P	0	2,76	PC	21%	3,34	PC
PRRPR106	PROFIL U PVC BLANC	1	18X10X2600	25PC/P	X	4,16	PC	21%	5,03	PC
PRRPR108	PROFIL U PVC BLANC	1	18X20X2750	25PC/P	0	4,51	PC	21%	5,46	PC
PRRPR202	PROFIL PLAT PVC BLANC	1	20X2750	25PC/P	X	3,05	PC	21%	3,69	PC
PRRPR204	PROFIL PLAT PVC BLANC	1	30X2750	25PC/P	0	4,21	PC	21%	5,09	PC
PRRPR302	PROF. 1/4 ROND PVC BLANC		19X19X2500	20PC/P	X	4,43	PC	21%	5,35	PC





Retour sommaire

FICHES TECHNIQUES



CLASSE DE SERVICE DES PRODUITS (APPLICATION, DESTINATION)

CLASSE 1:

Emplois uniquement en intérieur et en milieu sec (température de +/- 20° et humidité relative de l'air inférieure à 65%.

CLASSE 2:

Emplois uniquement en intérieur en milieu sec ou humide (température de +/- 20° et humidité relative pouvant dépasser 85% quelques semaines par an.

CLASSE 2B:

Identique à la classe 2 - Emplois classe 2 et en extérieur si de courte durée et protégé.

CLASSE 3:

Emplois en intérieur et en extérieur nécessitant une protection de surface et des chants et un entretien pour une bonne durabilité, celle-ci peut varier suivant la qualité de fabrication et de son origine.


CLASSE 3B:

Emplois en intérieur et en extérieur sans protection et sans entretien. Très grande longévité.

PETIT RAPPEL:

Pour l'ensemble des panneaux bois les chants doivent être protégés par un vernis acrylique et cela **avant la pose**

QUEL PANNEAU POUR QUEL USAGE ?



(*) Usage structural réduit : seulement pour reprendre des charges instantanées (vent) ou à court terme (neige)

(**) En théorie, le panneau contreplaqué classe 3 peut être utilisé comme panneau extérieur mais, en pratique, cet usage est déconseillé pour des raisons de l'emploi de bois, en général, de durabilité naturelle trop faible.

(***) Un panneau non structural ne peut pas être utilisé dans une classe inférieure pour un usage structurel.

LES DIFFERENTS TYPES DE PANNEAUX
DESCRIPTION DES PRINCIPALES NATURES DES PRODUITS



LE STRATIFIE



C'EST UN EMPILEMENT DE FEUILLES DE PAPIER KRAFT, NOYÉES DANS DE LA RÉSINE THERMO- DURCISSANTE (QUI DURCIT SOUS L'ACTION DE LA CHALEUR) POUR CRÉER UN MATÉRIAU DÉCORATIF, IL SUFFISAIT DONC DE REMPLACER LA DERNIÈRE COUCHE DE PAPIER KRAFT PAR UNE FEUILLE DE PAPIER DE COULEUR OU IMPRIMÉE DE MOTIFS ET DE RECOUVRIR LE TOUT D'UNE RÉSINE PARFAITEMENT TRANSLUCENTE.

L'OSB



LES PANNEAUX DE LAMELLES MINCES, LONGUES ET ORIENTÉES, PLUS CONNUS SOUS LE NOM DE L'OSB (ORIENTED STRAND BOARD) SONT COMPOSÉS DE LAMELLES DE BOIS LONGUES D'ENVIRON 50 À 250MM, LARGES D'ENVIRON 10 À 30MM ET ÉPAISSES D'ENVIRON 0.5 À 1MM. CES LAMELLES SONT ASSEMBLÉES À L'AIDE DE COLLES MÉLAMINE-URÉE-FORMOL (MUF), PHÉNOLIQUES OU POLYURÉTHANE ET SONT ORIENTÉES DANS LA MÊME DIRECTION POUR LA COUCHE CONSIDÉRÉE. CRÉÉS AUX ETATS UNIS DANS LE BUT DE REMPLACER LE CONTREPLAQUÉ LES OSB PEUVENT ÊTRE MONOCOUCHE OU COMPOSÉS DE TROIS COUCHES CROISÉES. ILS POSSÈDENT D'EXCELLENTE CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES, QUASI ÉQUIVALENTES À CELLES DU CONTREPLAQUÉ.

L'AGGLOMERE



LES PANNEAUX DE PARTICULES REPRÉSENTENT EN EUROPE LA MAJORITÉ DE PROCESS. CES PANNEAUX SONT DES PRODUITS COMPOSÉS DE PARTICULES OU DE COPEAUX, OBTENUS PAR LA DÉCOUPE DES BOIS SUR DES MACHINES SPÉCIALISÉES (COUPEUSES, BROYEURS À MARTEAUX) ILS PROVIENNENT SOIT DES BOIS ROND (PETITS BOIS, BRANCHES, GRUMES DÉCLASSÉES) SOIT DES PRODUITS CONNEXES (COPEAUX, PLAQUETTES, ETC) ENGENDRÉS PAR D'AUTRES INDUSTRIES TRAVAILLANT LE BOIS (SCIERIES, MENUISERIES, FABRIQUES DE MEUBLES, ETC..) SOIT DE BOIS DE RECYCLAGE.

3PLIS/5PLIS



C'EST UN PRODUIT EN BOIS MASSIF DE LA FAMILLE DES PANNEAUX, FABRIQUÉ À PARTIR DE RÉSINEUX OU DE FEUILLUS. COMME SON NOM L'INDIQUE, LE PANNEAU EST COMPOSÉ DE 3 COUCHES RIGOREUSEMENT CALIBRÉES (GÉNÉRALEMENT 3X7 MM D'ÉPAISSEUR) PUIS COLLÉES À FROID.

LA PARTICULARITÉ DE CE PANNEAU EST LE SENS DU FIL DU PLI CENTRAL. CELUI-CI EST CROISÉ À 90° PAR RAPPORT AU SENS DU FIL DES PLIS EXTÉRIEURS, CONFÉRANT AU PRODUIT UNE RÉSISTANCE PLUS ÉLEVÉE.

MULTIPLEX (CONTREPLAQUE)



IL EST FAIT À PARTIR DE PLUSIEURS FEUILLES DE PLACAGES DÉROULÉES ÉPAISSES DE 0.8 À 4 MM, COLLÉES LES UNES SUR LES AUTRES EN CROISANT LE SENS DU FIL DU BOIS. LES PLIS CROISÉS CONFÈRENT UNE STABILITÉ DIMENSIONNELLE ET UNE GRANDE RÉSISTANCE. SES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES SONT LES MÊMES DANS TOUTES LES DIRECTIONS. C'EST UN MATÉRIAU LÉGER ET FACILE À TRAVAILLER. LEURS ESSENCES LES PLUS COURANTES SONT LES RÉSINEUX, L'OKOUMÉ, LE PEUPLIER, LE HÊTRE, LE BOULEAU.



MDF/HDF



CRÉÉS ET DÉVELOPPÉS AUX ETATS-UNIS IL Y A UNE TRENTAINE D'ANNÉES, CES PANNEAUX ONT CONNU UN ESSOR TRÈS IMPORTANT CETTE DERNIÈRE DÉCENNIE DANS TOUS LES PAYS DU MONDE, EN PARTICULIER EN EUROPE ET EN ASIE. ILS PEUVENT ÊTRE FABRIQUÉS EN FORTE ÉPAISSEUR, CE SONT DES PRODUITS DE BOIS COMPRIMÉS QUI, TOUT COMME LES PANNEAUX DE PARTICULES, PRÉSENTENT UNE RÉACTION DE GONFLEMENT À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ. L'USAGE DE COLLES AYANT DES PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE ACCRUE À L'HUMIDITÉ PERMET DE DIMINUER AMPLÈMENT CES GONFLEMENTS.

IL FAUT 8 ÉTAPES POUR LE FABRIQUER : LE DÉCHIQUETAGE DU BOIS EN PLAQUETTES _ LE TRIAGE, LAVAGE ET DÉPOUSSIÉRAGE DES PLAQUETTES _ LE DÉFIBRAGE PAR TRAITEMENT À LA VAPEUR _ L'ENCOLLAGE DES FIBRES _ LE SÉCHAGE _ LE PRESSAGE _ LE REFROIDISSEMENT ET LA STABILISATION _ LA MISE AU FORMAT

SES AVANTAGES MULTIPLES : ILS SONT HOMOGENES DANS LES 3 DIMENSIONS, ESTHÉTIQUES DU FAIT DE LEUR TEXTURE FINE, PLUS ÉCONOMIQUES QUE LE BOIS MASSIF DISPONIBLES PARTOUT EN DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS.

IL NE SE FEND PAS, RÉSISTE AU FEU, IL N'ÉCLATE PAS, IL NE SE DÉFORME PAS, LE SCIAGE EST NET ET SANS BAVURE, PEUT ÊTRE PEINT, LASURÉ OU VERNIS.

HDF

LE HDF PRÉSENTE LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES SAUF QUE, SUITE À UNE COMPRESSION PLUS IMPORTANTE, SA MASSE VOLUMIQUE EST COMPRISE ENTRE 750K ET 800KG/M3, ALORS QUE LE MDF POSSÈDE UNE MASSE VOLUMIQUE ENTRE 600K ET 630KG/M3.

GRAND STOCK DEMANDEZ NOUS CONSEIL





BON A SAVOIR STRATIFIE /MELAMINE

PROCEDE DE FABRICATION DU PLAN DE TRAVAIL DE BUREAUX EN STRATIFIE

LE STRATIFIÉ EST FABRIQUÉ PAR UNE SUPERPOSITION DE 8-10 COUCHES DE PAPIER KRAFT ENDUITES DE RÉSINES THERMODURCISSABLES, SUR LESQUELLES ON POSE UNE FEUILLE DE PAPIER DÉCOR QUE L'ON RECOUVRE D'UNE COUCHE << OVERLAY » DE PROTECTION AVEC PASSAGE SOUS HAUTE PRESSION(9 MPA)À HAUTE TEMPÉRATURE (150°)OU S'OPÈRE LA POLYCONDENSATION DES RÉSINES. L'ÉPAISSEUR FINALE DE LA FEUILLE DE STRATIFIÉ VARIE ENTRE 0.8 ET 1.3MM.

CETTE FEUILLE DE STRATIFIÉ PEUT ÊTRE COLLÉE SUR N'IMPORTE QUEL SUPPORT. ELLE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE POST FORMÉE POUR ENTOURER COMPLÈTEMENT LES BORDS DE PLAN DE TRAVAIL. LES PLATEAUX RECOUVERTS DE STRATIFIÉ DOIVENT TOUJOURS ÊTRE « CONTREBALANCÉS » PAR LE MÊME STRATIFIÉ AFIN QU'IL N'Y AIT PAS DE DÉFORMATION DU PLAN DE TRAVAIL DUE À LA CHALEUR OU À L'HUMIDITÉ.

POSTFORMAGE

LE POSTFORMAGE EST RÉALISÉ À CHAUD. ON CHAUFFE LES BORDS DE LA FEUILLE DE STRATIFIÉ AFIN DE LES RAMOLLIR POUR LES COURBER ET LES COLLER AUTOUR DES BORDS ARRONDIS DU PANNEAU AGGLOMÉRÉ. POUR POUVOIR POSTFORMER, ON UTILISE UN STRATIFIÉ POSTFORMABLE, C'EST-À-DIRE DONT LES BORD SONT ENCORE UN PEU SOUPLES AFIN D'ÊTRE FACILEMENT TRAVAILLÉS. CES BORDS DURCISSENT APRÈS LE CHAUFFAGE NÉCESSITÉ PAR LE POSTFORMAGE .

PROCEDE DE FABRICATION DU PLAN DE TRAVAIL EN MELAMINE

POUR FABRIQUER UN PLAN DE TRAVAIL EN MELAMINE OU ENCOLLE DIRECTEMENT SUR LE PANNEAU D'AGGLOMÉRÉ OU DE MDFUNE SEULE FEUILLE DE PAPIER DÉCOR ENDUITE DE MÉLAMINE, AVEC COUCHE D'OVERLAY,COMME POUR LE STRATIFIÉ. LA STRATIFICATION SE RÉALISE SOUS HAUTE PRESSION.

LA COUCHE DE MÉLAMINE EST DONC BEAUCOUP PLUS FINE QUE LA FEUILLE DE STRATIFIÉ

LES PRICIPALES DIFFERENCES

LES 2 GRANDES DIFFÉRENCES ENTRE LE STRATIFIÉ ET LE MÉLAMINÉ ST LE POINÇONNEMENT(RÉSISTANCE AUX CHOCS)ET L'ÉCAILLAGE(COUCHE MOINS FRANCHE LORS DU SCIAGE)

POUR LE RESTE(BRULURES DE CIGARETTES,COULEUR,TACHES ETC...)IL Y ACTUELLEMENT PEU DE DIFFÉRENCES.DE PLUS LES FABRICANTS DE MÉLAMINÉS ONT CRÉÉS UN MÉLAMINÉ AVEC OVERLAY QUI ARRIVE À RESPECTER LA NORME EN 438(NORME EUROPÉENNE QUI REPREND AFNOR FRANCE DIN ALLEMAGNE NEM USA BS ANGLETERRE)DU MOINS POUR LES TOURS D'ABRASION.


MÉLAMINÉ NORMAL 50 TOURS - MÉLAMINÉ HAUTE QUALITÉ 100 TOURS(NORME EN.438)

STRATIFIE 350 TOURS - LA RÉSISTANCE GÉNÉRALE DU STRATIFIÉ,SURTOUT POUR LA RÉSISTANCE AUX CHOCS,RESTERA TOUJOURS SUPÉRIEURE AU MÉLAMINÉ...

Arbre généalogique des panneaux dérivés du bois

grumes

DBS / J. Reimer / 2008



UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE ET SERVICE

HORAIRE MAGASIN

ÉTÉ 7H30 DU LUNDI AU VENDREDI
13H A 17H

HIVER 7H30 DU LUNDI AU VENDREDI
13H A 17H

ÉTÉ 8H00 SAMEDI
HIVER 12H30

HORAIRE BUREAU

ÉTÉ - HIVER


7H DU LUNDI AU VENDREDI
13H A 17H30

8H00 SAMEDI
12H30

MERCI DE VOTRE INTERET

THIERRY & KARINE LECOMTE

BL wood **Bois & Usinage**



- Bois massif
- Bois vintage
- Panneaux
- Aménagement extérieur
- Aménagement intérieur
- Portes
- Plâtre et parachèvement
- Isolation
- Eclairage et étanchéité des toits
- Quincaillerie

BL stone **Pierre naturelle & Taille**