



PANNEAUX

COFFRAGE



STRUCTURE



HABILLAGE



Ils se déclinent à l'envie.
Pour chaque situation un panneau est là.

AGENCEMENT



MENUISERIE



BL distribution SA
171 RUE DE MONS 7301 HORNU
TEL: 065 766 969

MAIL: BLWOOD@BLWOOD.BE
WWW BLWOOD.BE



 BLWoodBLStone



 BLWOOD.BE



LES PANNEAUX

Ils se déclinent à l'envie.

Pour chaque situation un panneau est là.

Esthétiques et pratiques.

Bon rapport légèreté et résistance.

Grande dimension.

Stable.

Confort thermique et acoustique.

Très grandes variétés, ils peuvent s'adapter à tous styles.

NOUVEAU

SERVICE AFFUTAGE

LAME DE SCIE - MECHE - FRAISE -



Chers clients, chers partenaires,

Voici notre **CATALOGUE PANNEAUX**

A travers celui-ci, nous allons présenter la plus grande sélection possible de produits afin de vous aider à faire le bon choix et le produit qui correspond à votre application.

Le monde du panneau est certainement une des familles de produits les plus variés dans le domaine de la construction et la menuiserie, vu le nombre extrêmement important de nature de produits, d'essence, de type de collage, de finition, de formats, d'épaisseurs ...

Bon à savoir :

- Ils peuvent légèrement varier ou faire appel à certaines particularités de mise en œuvre suivant la nature du panneau
- **Ils se déclinent à l'envie** pour s'adapter à tous types de réalisations dans chaque application (bibliothèque, cloison, plancher, charpente, structure, habillage...)

Les principales qualités :

- *très bonne résistance en comptant une bonne légèreté
- *grandes dimensions
- *stabilité
- *confort acoustique
- *confort thermique
- *usinage aisé
- *mise en œuvre rapide
- *très grandes variétés permettant une adaptation à tous styles de construction et de décoration.

ESTHÉTIQUES ET PRATIQUES, ÉCONOMIQUES ET RÉSISTANTS, LES PANNEAUX N'ONT PAS FINI DE SURPRENDRE !

SI VOUS VOULEZ GARDER LA COULEUR NATURELLE DU BOIS, APPLIQUEZ SIMPLEMENT UN PRODUIT DE TRAITEMENT DE QUALITÉ

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, N'HÉSITEZ PAS À FAIRE APPEL À NOS SERVICES !



LISTE DE PRIX ÉTABLIE EN MAI 2026 ,CEUX-CI SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIÉS.LES FRAIS DE LIVRAISON,D'EMBALLAGE NE SONT PAS INCLUS.

NOS PRIX ACTUALISES SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE : [HTTP://BLWOOD.BE](http://blwood.be) - ONGLET CATALOGUES

SOMMAIRE

DESTINATIONS	PRODUITS	PAGES
INTRODUCTION	CHARTRE DES LOGOS	6
COFFRAGE	AGGLOMERE HYDROFUGE	7
	AGGLOMERE + COATING/ FILME	8
	MULTIPLEX FILME LISSE 1ER PRIX - CHINE	9
STRUCTURE	AGGLOMERE STANDARD	10
	MULTIPLEX ELLIOTIS PINE - RADIATA PINE	10
	OSB 3 R&L 4 RIVES - STERLING	11
	OSB 3 BORD DROIT - KRONOSPAN	12
	OSB RESINEUX	13
	OSB BORDS DROITS EPICEA	14-15
STRUCTURE - CARROSSERIE	MULTIPLEX FILME LISSE BOULEAU	16
	MULTIPLEX FILME LISSE INDONESIAIE	17
	MULTIPLEX FILME ANTISLIP CHINE - INDONESIAIE	18
	MULT BOIS DUR FILME ANT. BOULEAU - INDONESIAIE	19
	MULT BOIS DUR FILME ANT. BOULEAU	20
STRUCTURE	PANNEAU MASSIF 1 PLI / 3 PLIS / 5 PLIS	21
HABILLAGE	PANNEAU KRONO EXTERIO	22
	PANNEAU HPL IMPORT 6MM ET + - GLOBAL FUNDERMAX	23
	FICHES TECHNIQUES POSE	24
	PANNEAU HPL IMPORT IMPORT 1 FACE UV	25
	FICHE FUNDERMAX - KRONOART	26
	PANNEAU ROCKPANEL TEXTURE ROCKPANEL	27
	PLAQ.PVC CELLULAIRE VIKOPUR	28
	PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE	29
	PLAQUE POLYCARBONATE MASSIVE	29
	MULTIPLEX RAINURE MERANTI - OKOUME	30
MENUISERIE	MDF STANDARD	31
	HDF STANDARD	32
	MDF CINTRABLE - MDF IGNIFUGE	33
	HDF HYDROFUGE	34
	HDF PREPEINT HYDROFUGE	35
	MDF TRICOYA	36
	HDF STD.TEINTE MASSE HYDROFUGE	37
	HDF HYD. TEINTE MASSE D HDF PREPEINT	38
	MDF - SURFACE BOIS 1 FACE/2 FACES	39
	MULTIPLEX TRIPLEX COMBI MERANTI - CHINE	40
	MULTIPLEX PRIME - MULTIPLEX MERANTI - CHINE	41
	MULTIPLEX MERANTI - ASIE	42
	MULTIPLEX PREPEINT EUROPE	43
	MULTIPLEX TRIPLEX PEUPLIER	44
	MULTIPLEX BOULEAU	45
	MULTIPLEX QUALITE B/BB ET BB BOULEAU - RUSSE	46
	MULTIPLEX BB/BB BOULEAU - FINLANDE	47
	MULTIPLEX TRIPLEX B/BB SAPIN B/BB	48
	MULTIPLEX B/BB OKOUME	49
	MULTIPLEX CINTRA S/LONG FROMAGER	50
	TRIPLEX SURFACE BOIS NOBLE	51
	MULTIPLEX SURFACE BOIS NOBLE	52
	PANNEAU 3 PLIS DE MENUISERIE	53
	BLOCKBOARD	54

AGENCEMENT	MDF MELAMINE COLLECTION KRONODESIGN	55
	AGGLOMERE MELAMINE - COLLECTION KRONODESIGN	56
	AGGLOMERE MELAMINE - COLLECTION KRONODESIGN	57
	AGGLOMERE MELAMINE - COLLECTION ESSENTIALS	58
	MDF MELAMINE COLLECTION KRONODESIGN	59
	PLAN DE TRAVAIL COLLECTION VANCAFORM	60
	PLAN DE TRAVAIL BORD DROIT ET FINITION ABS	61
	CREDENGE KRONODESIGN	62
	PLAN FENIX COMPACT	63
	PLAN SLIM LINE KRONOSPAN	64
	ENCOLLAGE STRATIFIE GLOBAL - FUNDERMAX	65
	STRATIFIE HPL KRONODESIGN	66
	PANNEAU LAMELLE LAME LONGUE SAPIN	67
	PAN. LAMELLE-ABOUTE CHENE	68
	POTEAU LAMELLE-ABOUTE HETRE	69
	PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABO HEVEA	70
	PANNEAU LAMELLE LONGUE CHENE	71/72
	PANNEAU LAMELLE LONGUE HETRE	73
	PAN. LAMELLE LAME LONGUE CHENE - MARCHE D ESCALIER	73
	AGENCEMENT	MULTIPLEX BAUBUCHE MULTILIGNE
PANNEAU MASSIF SUR MESURE		75
MDF SURFACE BOIS VINTAGE		76
TARIFICATION DECOUPES		77
TARIFICATION ENCOLLAGE DES CHANTS		78
TABLETTE AGGLO MELAMINEE BLANC		79
TABLETTE AGGLO MELAMINEE DECORS		80
TABLETTE AGGLO MELAMINEE DECORS SUR MESURE		81
PANNEAU HARDBOARD		81
PROFILE - JOINT		BANDE DE CHANT PREENCOLLE
	BANDE DE CHANT ABS	82
	BANDE DE CHANT PLAN TRAVAIL	83
	BANDE DE CHANT PLAN TRAVAIL	83
	BANDE DE PLACAGE DE BOIS	84
	PROFILE DE JONCTION PLAN	84
FIXATION	VIS TORX LAQUEE	85
PROFILE JOINT	EQUERRE PVC - PROFIL U - PROFIL PLAT - 1/4 ROND	86
	PLAN DE MONTAGE BOSTIK	87
FICHES TECHNIQUES	F.T DIFFERENTS PANNEAUX	88-89-90

N ATTENDEZ PAS POUR NOUS DEMANDER VOS CONDITIONS DE PRIX

QUELQUES EXEMPLES DE SERVICES : DECOUPE PRECISE (RECTANGLE , CARRE, RONDE, OBLIQUE)
 FINITION DES CHANTS - ASSEMBLAGE - PONCAGE -
 PREPARATION DE MARCHES D ESCALIER PRÊTES A ETRE POSEES

UN MENUISIER EN PERMANENCE A VOTRE SERVICE

CHARTRE DES LOGOS


1 Certification >

Découvrez nos certifications FSC garantissant la provenance responsable de notre bois, que ce soit pour des projets extérieurs, intérieurs ou utilisant des essences locales.



4 Norme >

Nos produits allient résistance au feu, protection anti-effraction et performances acoustiques optimales pour garantir sécurité et confort.



2 Sélection >

Explorez nos produits d'une grande durabilité, uniques en leur genre.



5 Services >

Profitez de notre service de location, de nos solutions sur mesure et de notre nouvelle salle d'exposition, spécialement aménagée pour vous présenter nos produits.




3 Avantage >

Découvrez nos best-sellers, nos solutions adaptées aux conditions climatiques extrêmes, nos offres au meilleur prix et nos nouveautés.



6 Traitement et finition >

Découvrez nos traitements du bois, alliant finitions classiques, UV pour une protection renforcée, et des options variées comme laquée pour l'élégance, stratifiée pour la durabilité ou peinte pour un style unique.





BLWOOD


Bois & Usinage

CATALOGUE PANNEAUX TARIF 2026

MAI

Type de produit : **AGGLOMERE HYDROFUGE**

Essence : **RESINEUX**



Essence **RESINEUX**

Prov enance **BELGIUM**

Qualite Collage **P3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE SANS CONTRAINTE MECANIQUE IMPORTANTE**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE**

Masse Vol Moy : **660 KG/M3**

Remarque :

PANNEAU CONSTITUE DE FINES PARTICULES DE BOIS OU DE DERIVES QUI SONT ENCOLLEES ET PRESSEES A HAUTE TEMPERATURE - COUT ABORDABLE - PANNEAU DE BONNE STABILITE - PRINCIPALE UTILISATION : COFFRAGE - CONTREVENTEMENT - AMEUBLEMENT - CONSTRUCTION STRUCTURELLE - BONNE RESISTANCE A L HUMIDITE - EXISTE AUSSI EN RAINURE LANGUETTE POUR UTILISATION EN PLANCHER

DESCRIPTION		B/1								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-RE-001	AGGLOMERE HYDROFUGE	12	2500x1250	70	X	7,13	M ²	21%	26,95	PC
PA-AG-RE-003	AGGLOMERE HYDROFUGE	18	2500x1250	45	X	8,55	M ²	21%	32,33	PC

NOUS ASSURONS SUR SIMPLE DEMANDE PAR MAIL LA PREPARATION DE VOTRE COMMANDE

AFIN DE VOUS PERMETTRE UN ENLEVEMENT RAPIDE LE JOUR QUE VOUS SOUHAITEZ

DE STOCK	X
OBTENABLE AVEC DELAI	0-



Retour sommaire

COFFRAGE

Type de produit : **AGGLOMERE + COATING/ FILME**

Essence : **RESINEUX - FACES LAQUEES**



Essence **RESINEUX - FACES LAQUEES**

Provenance: **BELGIUM** 

Qualite **P3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE SANS CONTRAINTE MECANIQUE IMPORTANTE**

Classe de service :

CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITION CLIMATIQUE

Masse Vol Moy : **660 KG/M3**

Remarque :

EXISTE EGALEMENT AVEC UN FILM PHENOLIQUE NOIR POUR LE COFFRAGE ET EN EPAISSEUR DE 18MM ET 21 MM

DESCRIPTION		B/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-CO-AG-101	AGGLOMERE + COATING 1 FACE	18	2500x1250	50	X
PA-CO-AG-103	AGGLOMERE + FILM 2 FACES	18	2500x1250	50	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
10,76	M ²	21%	40,70	PC
11,63	M ²	21%	43,97	PC






Retour sommaire

COFFRAGE

Type de produit : **MULTIPLEX FILME LISSE**



Essence : **NOYAU PEUPLIER/EUCALYPTUS**



Essence : **NOYAU PEUPLIER/EUCALYPTUS**

Provenance: **CHINE**

Qualite Collage : **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

NORME : **EN314 2 CL 2**

Masse Vol Moy : **450 A 470KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLUS INTERIEURS EN PEUPLIER - PLUS EXTERIEURS PEUPLIER REVETUS D UN FILM PHENOLIQUE LISSE - STABILITE MOYENNE - PANNEAU DE 1ER PRIX POUR LE COFFRAGE - RISQUE DE LEGERE DEFORMATION A LA DECOUPE - APPLICATION PRINCIPALE : COFFRAGE , ... - MOYENNE DU NOMBRE D UTILISATION : 4 A 6 FOIS - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE

DESCRIPTION		B/1				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PA-CO-MU-001	MULTIPLEX FILME LISSE	12	2500x1250	75	0	
PA-CO-MU-003	MULTIPLEX FILME LISSE	18	2500x1250	50	X	
PA-CO-MU-005	MULTIPLEX FILME LISSE	autres	S/DEMANDE			

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
10,89	M ²	21%	41,18	PC
19,98	M ²	21%	75,55	PC

MULTIPLEX DE 1ER PRIX POUR LE COFFRAGE



STRUCTURE

Type de produit : **AGGLOMERE STANDARD**



Essence : **RESINEUX**

Qualité Collage : **P2 - EXIGENCE EN MILIEU SEC POUR AGENCEMENT INTERIEUR**


Remarque :

PANNEAU CONSTITUE DE FINES PARTICULES DE BOIS OU DE DERIVES QUI SONT ENCOLLEES ET PRESSEES A HAUTE TEMPERATURE - COUT ABORDABLE - PANNEAU DE BONNE STABILITE - PRINCIPALE UTILISATION : - AMEUBLEMENT - CONSTRUCTION STRUCTURELLE - UTILISATION DANS CETTE QUALITE EN MILIEU INTERIEUR ET SEC

Essence : **RESINEUX**

L'AGGLOMERE

PRINCIPE DE FABRICATION



Chaîne de fabrication des panneaux agglomérés

Provenance: **BELGIUM**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **500KG/M3**

DESCRIPTION						C				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ST-AG-001	AGGLOMERE STANDARD	12	2500x1250	70	0	5,18	M ²	21%	19,60	PC
PA-ST-AG-003	AGGLOMERE STANDARD	18	2500x1250	45	0	6,26	M ²	21%	23,69	PC
PA-ST-AG-005	AGGLOMERE STANDARD	22	2500x1250	40	0	8,10	M ²	21%	30,63	PC

STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX**



essence : **ELLIOTIS PINE - SPRUCE - RADIATA PINE**

qualité collage : **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -**

Remarque :

ALTERNATIVE A NOTRE MARQUE STERLING - PANNEAU DE BONNE QUALITE - TOLERANCE DIMENSIONNELLE A ACCEPTER

Essence : **ELLIOTIS PINE - SPRUCE - RADIATA PINE**

PANNEAU COMPOSE DE PLUSIEURS PLIS DE PLACAGE DE BOIS RESINEUX ET DE QUALITE MOYENNE - LE NOMBRE DE PLIS EST PEU IMPORTANT ET ENGENDRE UNE STABILITE MOYENNE DE CE PANNEAU



Provenance: **ETATS UNIS - BRESIL - CHILI POUR LE RADIA PINE**

Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

Masse Vol Moy : **500 A 600 KG/M3**

DESCRIPTION						C/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ST-MU-001	MULT.ELLIOTIS PINE 5 PLY	9	2440X1220	80	0	6,19	M ²	21%	22,30	PC
PA-ST-MU-003	MULT.ELLIOTIS PINE	12	2440X1220	75	X	7,74	M ²	21%	27,88	PC
PA-ST-MU-005	MULT.ELLIOTIS PINE 7 PLY	18	2440X1220	50	X	11,27	M ²	21%	42,60	PC
PA-ST-MU-007	MULT.ELLIOTIS PINE	24	2440X1220	40	0	14,96	M ²	21%	53,90	PC
PA-ST-MU-009	MULT.ELLIOTIS PINE	30	2440X1220	50	0	19,09	M ²	21%	68,77	PC
PA-ST-MU-011	MULT. RADIATA PINE B/C	18	2500x1220	50	x	19,09	M ²	21%	70,46	PC

STRUCTURE

Type de produit : **OSB 3 R&L 4 RIVES - STERLING**

Essence : **RESINEUX**



Essence : **RESINEUX**

Provenance : **EUROPE**

Qualite Collage : **OSB 3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE**

Classe de service :

CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITIONS CLIMATIQUES.

Masse Vol Moy : **600 A 680 KG/M3**

Remarque :

ORIENTED STRAND BOARD : PANNEAUX LAMELLES MINCES LONGUES ET ORIENTEES, COMPOSEES DE LAMELLES DE BOIS 50 à 250 MM, LARGES 10 A 30MM ET D'ÉPAISSEUR 0,5 A 1MM. CES LAMELLES SONT ASSEMBLEES DE COLLE MELAMINE UREE_ FORMAT (MUF) ET SONT ORIENTEES DANS LE MEME SENS . ILS PEUVENT ETRE MONOCOUCHEES OU COMPOSEES DE 3 COUCHEES. EXISTENT AUSSI EN QUALITE 2 (1ER PRIX) - QUALITE 3 POUR L'APPLICATION EN MILIEU HUMIDE ET DE COURTE DUREE AUX INTEMPERIES - QUALITE 4 SI EXPOSITION DE LONGUE DUREE AUX INTEMPERIES -

DESCRIPTION		C/1								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ST-OS-001	OSB 3 RL 4 RIVES STERLING	12	2440x590	152	0	9,03	M ²	21%	15,73	PC
PA-ST-OS-003	OSB 3 RL 4 RIVES STERLING	15	2440x590	120	0	11,09	M ²	21%	19,33	PC
PA-ST-OS-005	OSB 3 RL 4 RIVES STERLING	18	2440x590	100	0	12,81	M ²	21%	22,33	PC
PA-ST-OS-007	OSB 3 RL 4 RIVES STERLING	22	2440x590	82	0	16,34	M ²	21%	28,47	PC

SUPER QUALITE / EMBOITEMENT FACILE DU PANNEAU - SURFACE LISSE - DIMENSIONNEMENT REGULIER



**STERLING
ZERO**





Retour sommaire

STRUCTURE

Type de produit : **OSB 3 BORD DROIT - KRONOSPAN**



Essence : **RESINEUX**



Essence : **RESINEUX**

Provenance : **EUROPE**

Qualite Collage : **OSB 3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE**

Classe de service : **CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITIONS CLIMATIQUES**

Masse Vol Moy : **600 A 680 KG/M3**

Remarque :

Les panneaux Kronospan OSB Superfinish ECO sont fabriqués avec des liants sans formaldéhyde ajouté, limitant les émissions à la teneur naturelle du bois, soit moins de $\backslash(0,03 \text{ ppm})\backslash$. Ces panneaux respectent la classe d'émission $\backslash(E1)\backslash$ (faibles émissions) et sont certifiés pour la construction écologique. [1, 2, 3]

DESCRIPTION		B/5				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PA-ST-OS-010	OSB 3 BORD DROIT	9	2500X1250	88	X	
PA-ST-OS-012	OSB 3 BORD DROIT	12	2500X1250	64	X	
PA-ST-OS-014	OSB 3 BORD DROIT	15	2500X1250	52	0	
PA-ST-OS-016	OSB 3 BORD DROIT	18	2500X1250	42	X	
PA-ST-OS-018	OSB 3 BORD DROIT	22	2500X1250	34	0	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
6,80	M ²	21%	25,73	PC
8,84	M ²	21%	33,42	PC
10,91	M ²	21%	41,25	PC
12,35	M ²	21%	46,70	PC
16,00	M ²	21%	60,51	PC



SANS FORMALDEHYDE



STRUCTURE

Type de produit : **OSB 3 R&L 4 RIVES - KRONOSPAN**

Essence : **RESINEUX - EPICEA**



Essence : **RESINEUX - EPICEA**

Provenance : **EUROPE**

Qualite Collage : **OSB 3 - EXIGENCE EN MILIEU HUMIDE**

Classe de service : **CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITIONS CLIMATIQUES**

Masse Vol Moy : **600 A 680 KG/M3**

Remarque :

Les panneaux Kronospan OSB Superfinish ECO sont fabriqués avec des liants sans formaldéhyde ajouté, limitant les émissions à la teneur naturelle du bois, soit moins de $\{0,03 \text{ ppm}\}$. Ces panneaux respectent la classe d'émission $\{E1\}$ (faibles émissions) et sont certifiés pour la construction écologique. [1, 2, 3]

DESCRIPTION						C/2					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité	
PA-ST-OS-020	OSB 3 RL 4 RIVES KRONO	12	2440x590	150	X	7,84	M ²	21%	13,67	PC	
PA-ST-OS-022	OSB 3 RL 4 RIVES KRONO	15	2440x590	120	X	9,55	M ²	21%	16,63	PC	
PA-ST-OS-024	OSB 3 RL 4 RIVES KRONO	18	2440x590	100	X	11,10	M ²	21%	19,35	PC	
PA-ST-OS-026	OSB 3 RL 4 RIVES KRONO	22	2440x590	80	X	15,72	M ²	21%	27,39	PC	



DEMANDER NOS CONDITIONS PAR PALETTE



SANS FORMALDEHYDE



STRUCTURE

Type de produit : **OSB 4 R&L 4 RIVES - BORDS DROITS - KRONOSPAN**

Essence : **RESINEUX - EPICEA**



Essence : **RESINEUX - EPICEA**

Provenance : **EUROPE**

Qualité Collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : DE COURTE DUREE SUIVANT CONDITIONS CLIMATIQUES**

Classe d'émission. E1 (EN ISO 12460-5)

Masse Vol Moy : **600 A 680 KG/M3**

Remarque :

L'OSB 4 Kronospan est un panneau de lamelles minces de bois orientées (Oriented Strand Board), hautement résistant et structurel, conçu pour des utilisations intensives en milieu humide. Il se distingue par une capacité de charge, une rigidité et une durabilité supérieures à l'OSB 3, répondant aux exigences strictes de la construction écologique

DESCRIPTION						C/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ST-OS-030	OSB 4 RL 4 RIVES KRONO	15	2440X625	47	0	11,64	M ²	21%	21,49	PC
PA-ST-OS-032	OSB 4 RL 4 RIVES KRONO	18	2440X625	39	0	13,81	M ²	21%	25,49	PC
PA-ST-OS-034	OSB 4 RL 4 RIVES KRONO	22	2440X625	32	0	17,08	M ²	21%	31,52	PC
PA-ST-OS-036	OSB 4 BORDS DROITS KRONO	12	2800X1196	90	0	9,32	M ²	21%	37,78	PC
PA-ST-OS-038	OSB 4 BORDS DROITS KRONO	18	2500X1250	48	0	13,48	M ²	21%	50,99	PC

OBTENABLE UNIQUEMENT PAR PALETTE COMPLETE



SANS FORMALDEHYDE





Retour sommaire

STRUCTURE

Type de produit : OSB 3 FIRESTOP

Essence : RESINEUX - EPICEA



DEMANDER LA FICHE TECHNIQUE ET LA METHODE DE POSE ET DE FINITION

Essence : RESINEUX - EPICEA

Provenance : EUROPE

Qualité : OSB 3 - ET TRAITEMENT PYROTITE



Classe de service :
CLASSE 2 B - INTERIEUR : APPLICATION EN MILIEU HUMIDE

Collage

Norme : EN 300 - type OSB 3; EN 13501-1: class B-s1, d0; EN 13986:2004+A1:2015

Masse Vol Moy : 600 A 680 KG/M3

Remarque :

Le support OSB Firestop est composé d'un panneau d'OSB 3 décrit par la norme EN 300 en tant que type OSB 3 qui définit comme un panneau porteur utilisé dans des conditions humides. L'OSB 3 est traité avec une finition Pyrotite® résistante au feu brevetée sur un ou deux côtés. Contrairement aux panneaux à base de bois classiques, l'OSB Firestop a une meilleure classification dans l'évaluation de la réaction au feu. Selon la classification européenne (EN 13501-1), il correspond à la classe B-s1, d0.

DESCRIPTION						C/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ST-OS-040	OSB 3 FIRESTOP	16	2500X625	44	0	21,96	M ²	21%	41,53	PC
PA-ST-OS-042	OSB 3 FIRESTOP	19	2500X625	37	0	23,99	M ²	21%	45,36	PC
PA-ST-OS-044	OSB 3 FIRESTOP	23	2500X625	30	0	31,89	M ²	21%	60,29	PC
PA-ST-OS-046	FIRESTOP BASIC 300 ML			0	0	16,34	PC	21%	19,77	PC
PA-ST-OS-048	FIRESTOP FINISH 14 KG			0	0	28,38	PC	21%	34,34	PC
PA-ST-OS-050	FLEXIBLE TAPE 100M/RL			0	0	17,20	PC	21%	20,81	PC

OBTENABLE UNIQUEMENT PAR PALETTE COMPLETE

Caractéristiques

- fixation facile grâce à des fixations conventionnelles (vis, clous, agrafes)
- excellent rapport qualité/prix
- capacité de charge et rigidité élevées pour la construction
- haute précision dimensionnelle et stabilité de forme
- haute flexibilité et résistance aux chocs
- maniabilité facile avec les outils de menuiserie courants
- surface ininflammable, ne contribue pas à la propagation du feu



STRUCTURE

 Type de produit : **MULTIPLEX FILME LISSE**

 Essence : **BOULEAU**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE


 essence **BOULEAU**

 Provenance: **LETONIE -RUSSIE**

 qualite collage **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service :

CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS

 NORME **EN314-2 CL 3**

 Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS BOULEAU - PLIS EXTERIEURS REVETUS D UN FILM PHENOLIQUE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , ... - MOYENNE DU NOMBRE D UTILISATION EN COFFRAGE : 12 A 15 FOIS - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISEZ UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ST-MU-001	MULT.BOULEAU FILME LISSE	9	2500x1250	80	0
PA-ST-MU-003	MULT.BOULEAU FILME LISSE	12	2500X1250	75	0
PA-ST-MU-005	MULT.BOULEAU FILME LISSE	15	2500X1250	40	0
PA-ST-MU-007	MULT.BOULEAU FILME LISSE	18	2500X1250	50	0
PA-ST-MU-009	MULT.BOULEAU FILME LISSE	21	2500X1250	28	0
PA-ST-MU-011	MULT.BOULEAU FILME LISSE	24	2500X1250	24	0
PA-ST-MU-013	MULT.BOULEAU FILME LISSE	27	2500X1250	22	0
PA-ST-MU-015	MULT.BOULEAU FILME LISSE	30	2500X1250	20	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
23,81	M ²	21%	90,02	PC
25,46	M ²	21%	96,26	PC
28,98	M ²	21%	109,59	PC
31,05	M ²	21%	117,39	PC
36,21	M ²	21%	136,90	PC
44,73	M ²	21%	169,14	PC
53,28	M ²	21%	201,47	PC
54,20	M ²	21%	204,94	PC



**POUR LE TRAITEMENT
DES CHANTS DE TOUS PANNEAUX
AUCUN GONFLEMENT
NI DELAMINATION
POSSIBLE**





Retour sommaire

STRUCTURE

Type de produit : MULTIPLEX FILME LISSE

Essence : NOYAU 100% BOIS DUR



**NOUVEAU AUSSI DE STOCK
QUALITE INDONESIE**

LA QUALITE LA PLUS VENDUE CHEZ NOUS

Essence : NOYAU 100% BOIS DUR

Provenance: **INDONESIE**

Qualité Collage : CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-BAS TAUX DE FORMOL

Classe de service : CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS

NORME : EN314-2 CL 3

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS EN 100% BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS D UN FILM PHENOLIQUE LISSE 120 GR - STABILITE CORRECTE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE , CARROSSERIE - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ST-MU-101	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	4	2500X1250	100	X
PA-ST-MU-103	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	6	2500X1250	75	0
PA-ST-MU-105	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	9	2500X1250	75	X
PA-ST-MU-107	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	12	2500X1250	75	X
PA-ST-MU-109	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	15	2500X1250	60	X
PA-ST-MU-111	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	18	2500X1250	50	X
PA-ST-MU-113	MULT.BOIS DUR FILME LISSE	21	2500X1250	40	X
PA-ST-MU-115	MULT.FILM PREDECOUPE	18	2500X625		X
PA-ST-MU-117	MULT.FILM PREDECOUPE	18	1250X1250		X
	GRAND FORMAT				
PA-ST-MU-119	MULT BOIS DUR FILME LISSE	9	3000X1500	50	0
PA-ST-MU-121	MULT BOIS DUR FILME LISSE	12	3000X1500	50	X
PA-ST-MU-123	MULT BOIS DUR FILME LISSE	15	3000X1500	40	0
PA-ST-MU-125	MULT BOIS DUR FILME LISSE	18	3000X1500	30	X
PA-ST-MU-127	MULT BOIS DUR FILME LISSE	21	3000X1500	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
8,32	M²	21%	31,44	PC
11,51	M²	21%	43,51	PC
19,32	M²	21%	73,05	PC
22,18	M²	21%	83,85	PC
25,54	M²	21%	96,56	PC
30,16	M²	21%	114,03	PC
34,86	M²	21%	131,81	PC
33,43	M²	21%	63,10	PC
38,57	M²	21%	72,81	PC
29,30	M²	21%	159,55	PC
34,40	M²	21%	187,30	PC
38,04	M²	21%	207,12	PC
41,95	M²	21%	228,42	PC
47,87	M²	21%	260,63	PC



**POUR LE TRAITEMENT
DES CHANTS DE TOUS PANNEAUX
AUCUN GONFLEMENT
NI DELAMINATION
POSSIBLE**





Retour sommaire

STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX FILME ANTISLIP**



Essence : **100% BOIS DUR**

essence : **100% BOIS DUR**

Provenance: **CHINE**

qualite collage : **NORME P EXT EN314-2-CL 2 E1**

Classe de service : **CLASSE 3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS 100% BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS SUR UNE FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE LISSE - QUALITE CORRECTE DE CLASSE 2 - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE , - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE - POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ST-MU-201	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12	2500X1250	75	0
PA-ST-MU-203	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15	2500X1250	60	0
PA-ST-MU-205	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18	2500X1250	50	X
PA-ST-MU-207	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21	2500X1250	40	0
PA-ST-MU-209	MULT BOIS DUR FILME ANT.	24	2500X1250	35	0
PA-ST-MU-211	MULT BOIS DUR FILME ANT.	30	2500X1250	25	0
	GRAND FORMAT				
PA-ST-MU-213	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12	3000X1500	50	X
PA-ST-MU-215	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15	3000X1500	40	0
PA-ST-MU-217	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18	3000X1500	30	X
PA-ST-MU-219	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21	3000X1500	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
15,65	M ²	21%	59,18	PC
18,92	M ²	21%	71,54	PC
21,76	M ²	21%	82,27	PC
26,01	M ²	21%	98,35	PC
29,43	M ²	21%	111,28	PC
38,61	M ²	21%	145,99	PC
21,84	M ²	21%	118,92	PC
25,48	M ²	21%	138,74	PC
29,30	M ²	21%	159,55	PC
33,67	M ²	21%	183,33	PC

QUALITE INDONESIA LA PLUS VENDUE CHEZ NOUS

Type de produit : **MULTIPLEX FILME ANTISLIP**



Essence : **100% BOIS DUR**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



essence : **100% BOIS DUR**

Provenance: **INDONESIE**

qualite collage : **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Classe de service : **0**

Remarque :


PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ST-MU-250	MULT BOIS DUR FILME ANT.	9	2500X1250	75	X
PA-ST-MU-252	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12	2500X1250	75	X
PA-ST-MU-254	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15	2500X1250	60	X
PA-ST-MU-256	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18	2500X1250	50	X
PA-ST-MU-258	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21	2500X1250	40	X
PA-ST-MU-260	MULT BOIS DUR FILME ANT.	24	2500X1250	35	X
PA-ST-MU-262	MULT BOIS DUR FILME ANT.	27	2500X1250	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
22,36	M ²	21%	84,55	PC
26,66	M ²	21%	100,81	PC
28,81	M ²	21%	108,94	PC
33,37	M ²	21%	126,17	PC
40,50	M ²	21%	153,14	PC
46,53	M ²	21%	175,94	PC
52,74	M ²	21%	199,42	PC

STRUCTURE

Type de produit : **MULTIPLEX ANTISLI 120G**



Essence : **BOULEAU**

Qualite Collage : **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Essence : **BOULEAU**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Provenance : **LETTONIE -RUSSIE**

Classe de service :

CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOULEAU - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ST-MU-260	MULT BOULEAU FILME ANT.	12	3050X1525	33	0
PA-ST-MU-262	MULT BOULEAU FILME ANT.	15	3050X1525	26	0
PA-ST-MU-264	MULT BOULEAU FILME ANT.	18	3050X1525	22	0
PA-ST-MU-266	MULT BOULEAU FILME ANT.	21	3050X1525	19	0
PA-ST-MU-268	MULT BOULEAU FILME ANT.	12	3300X1800	33	0
PA-ST-MU-270	MULT BOULEAU FILME ANT.	18	3850x2150	10	x
PA-ST-MU-272	MULT BOULEAU FILME ANT.	18	5000x2200	0	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
33,71	M ²	21%	189,73	PC
40,05	M ²	21%	225,39	PC
42,30	M ²	21%	238,05	PC
49,23	M ²	21%	277,05	PC
40,66	M ²	21%	292,25	PC
62,91	M ²	21%	630,13	PC
94,14	M ²	21%	1253,00	PC

Type de produit : **MULTIPLEX FILME ANTISLIP**



essence : **100% BOIS DUR**

qualite collage : **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Essence : **100% BOIS DUR**

EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE



Provenance : **INDONESIE**

Classe de service :

0

Remarque :


PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOIS DUR - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION		B/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ST-MU-280	MULT BOIS DUR FILME ANT.	12	3000X1500	50	X
PA-ST-MU-282	MULT BOIS DUR FILME ANT.	15	3000X1500	40	0
PA-ST-MU-284	MULT BOIS DUR FILME ANT.	18	3000X1500	30	X
PA-ST-MU-286	MULT BOIS DUR FILME ANT.	21	3000X1500	25	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
34,09	M ²	21%	185,61	PC
40,50	M ²	21%	220,50	PC
42,77	M ²	21%	232,88	PC
49,78	M ²	21%	271,04	PC

STRUCTURE

 Type de produit : **MULTIPLEX ANTISLI 120G**

 Essence : **BOULEAU**


EXEMPLE : STRUCTURE VISIBLE


 Essence : **BOULEAU**

 Provenance: **LETTONIE -RUSSIE**

 Qualité Collage : **NORME WBP EN314 2 CL 3 E1**

Classe de service :

CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS

 Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS MINCES INTERIEURS 100 % BOULEAU - PLIS EXTERIEURS REVETUS 1 FACE D UN FILM PHENOLIQUE ANTI DERAPANT ET 1 FACE LISSE - TRES BONNE STABILITE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - AUCUNE DEFORMATION AU SCIAGE - APPLICATION PRINCIPALE : STRUCTURE VISIBLE ,COFFRAGE , CLASSE 3 EXCELLENT PANNEAU - APRES DECOUPES LES CHANTS DOIVENT ETRE PROTEGES A L AIDE D UNE PEINTURE ACRYLIQUE -POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION						B/3				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ST-MU-290	MULT BOULEAU FILM ANT.	9	2500X1250	44	0	22,36	M ²	21%	84,55	PC
PA-ST-MU-292	MULT BOULEAU FILM ANT.	12	2500X1250	52	0	26,66	M ²	21%	100,81	PC
PA-ST-MU-294	MULT BOULEAU FILM ANT.	15	2500X1250	26	0	28,81	M ²	21%	108,94	PC
PA-ST-MU-296	MULT BOULEAU FILM ANT.	18	2500X1250	22	0	33,37	M ²	21%	126,17	PC
PA-ST-MU-298	MULT BOULEAU FILM ANT.	21	2500X1250	19	0	38,70	M ²	21%	146,33	PC
PA-ST-MU-300	MULT BOULEAU FILM ANT.	24	2500X1250	16	0	44,46	M ²	21%	168,12	PC
PA-ST-MU-302	MULT BOULEAU FILM ANT.	27	2500X1250	14	0	51,77	M ²	21%	195,76	PC
PA-ST-MU-304	MULT BOULEAU FILM ANT.	30	2500X1250	21	0	55,21	M ²	21%	208,77	PC



**UTILISE UN PANNEAU
DE QUALITE
POUR VOS
AGENCEMENTS**



STRUCTURE

Type de produit : **PANNEAU MASSIF 1 PLI /3 PLIS / 5 PLIS**

Essence : **EPICEA**



Essence : **EPICEA**

Provenance : **EUROPE**

Qualité Collage : **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL-FORMOL) -**

Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

Masse Vol Moy : **450 A 470 KG /M3**

Remarque :

LE PANNEAU 3 ET 5 PLIS EST D UNE CONCEPTION TECHNIQUE ET DE COLLAGE DE HAUTE QUALITE - RESISTANCE A LA FLEXION ELEVEE POUR UN POIDS COMPARATIVEMENT FAIBLE - BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES - VALEUR THERMIQUE ELEVEE - LE PANNEAU IDEAL POUR L ECOCONSTRUCTION - EXISTE DANS DIFFERENTES QUALITES DE SURFACE - LA QUALITE B/C+ (bouchonnee sur les deux faces) EST LA QUALITE LA PLUS EMPLOYEE EN STRUCTURE-

DESCRIPTION						D				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ST-PA-301	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	19	5000X1250	25PC	X	35,38	M ²	21%	267,56	PC
PA-ST-PA-303	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	19	2500X1250		X	43,12	M ²	21%	163,05	PC
PA-ST-PA-305	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	19	1250X1250		X	50,86	M ²	21%	96,16	PC
PA-ST-PA-307	PAN.EPICEA 3 PLIS B/C+	27	5000X1250	20PC	0	44,25	M ²	21%	334,65	PC
PA-ST-PA-309	PAN.EPICEA 1 PLIS B	18	5000X2050	25PC	0	35,83	M ²	21%	444,35	PC
PA-ST-PA-311	PAN.EPICEA 1PLIS B	40	5000X1200	12PC	0	69,55	M ²	21%	504,95	PC

PANNEAU ULTRA RESISTANT - STABLE

GRANDE DIMENSION JUSQUE 5000X2500 MM

IDEAL POUR L' ECOCONSTRUCTION





Retour sommaire

HABILLAGE

Type de produit :

KRONO EXTERIO

QUALITE EXTERIEURE



Qualité :

QUALITE EXTERIEURE

Provenance :

POLOGNE

Couleur :

NUANCIER DE 21 TEINTES UNIES



Classe de service :

CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN

**LE NOYAU EST NOIR
AUCUNE FINITION DU CHANT N' EST NECESSAIRE**

Masse Vol Moy :

1350KG/M3

Remarque :

La fiche technique de Kronoart Exterior décrit un panneau décoratif haute pression (HPL) pour applications extérieures, résistant aux UV, à l'humidité et aux variations de température. Il est conçu pour les revêtements de façade, les corniches, et autres applications où la durabilité et l'esthétique sont importantes. !!!! IL BENEFICIE D UNE GARANTIE DE 10 ANS !!!!! -

DESCRIPTION	0				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-HA-KR-001	KRONO EXTERIO FRONT WHITE RAL 9010	6	3050X1300	30	0
PA-HA-KR-003	KRONO EXTERIO STONE GREY RAL 7047 1 FACE UV	6	3050X1300	30	0
PA-HA-KR-005	KRONO EXTERIO SLATE GREY RAL 7037 1 FACE UV	6	3050X1300	30	x
PA-HA-KR-007	KRONO EXTERIO GRAPHITE GREY RAL 7012 1 FACE UV	6	3050X1300	30	0
PA-HA-KR-009	KRONO EXTERIO ANT, RAL 7043 1 FACE UV	6	3050X1300	30	x
PA-HA-KR-011	KRONO EXTERIO BLACK RAL 9004 1 FACE UV	6	3050X1300	30	x
PA-HA-KR-013	KRONO EXTERIO FRONT WHITE RAL 9010	8	3050X1300	25	0
PA-HA-KR-015	KRONO EXTERIO ANT, RAL 7043 1 FACE UV	8	3050X1300	25	0
PA-HA-KR-017	KRONO EXTERIO BLACK RAL 9004 1 FACE UV	8	3050X1300	25	0
PA-HA-KR-019	KRONO EXTERIO TEINTES *	8	3050X1300	25	0
PA-HA-KR-021	KRONO EXTERIO TEINTES **	10	3050X1300	24	0
PA-HA-KR-023	KRONO EXTERIO TEINTES **	13	3050X1300	24	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
37,13	M ²	21%	178,14	PC
39,48	M ²	21%	189,41	PC
56,40	M ²	21%	270,59	PC
56,40	M ²	21%	270,59	PC
56,40	M ²	21%	270,59	PC
56,40	M ²	21%	270,59	PC
61,20	M ²	21%	293,62	PC
77,40	M ²	21%	371,34	PC
77,40	M ²	21%	371,34	PC
70,20	M ²	21%	336,80	PC
85,44	M ²	21%	409,91	PC
90,78	M ²	21%	435,53	PC

TEINTES * - !!! SANS FACE UV

Light select Walnut
Blond Liberty Elm
Wenge
Birch
Cashmere
Snow White
Louisiana Wenge

TEINTES ** - !!! SANS FACE UV

TOUTES
LES TEINTES



DEMANDEZ LA FICHE TECHNIQUE
ET LA METHODE DE POSE ET
DE FINITION

DECOUPES DE VOS BANDES DE RIVE EN NOS ATELIERS A VOS DIMENSIONS

DE CETTE FACON AUCUNE CHUTE - MEILLEUR PRIX DE REVIENT

RENSEIGNEZ VOUS




Retour sommaire

HABILLAGE

Type de produit : **PANNEAU HPL IMPORT**

QUALITE EXTERIEURE



HPL GLOBAL -GRANDE QUALITE - LES TEINTES FONCEES SONT PROTEGEES PAR UN FILM ANTI UV SUR LES DEUX FACES

Qualité : **QUALITE EXTERIEURE**

Provenance: **ASIATIQUE**

Couleur : **NONBREUX DECORS ET NUANCIER TRES IMPORTANT**

Classe de service : **CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN**

**LE NOYAU EST NOIR
AUCUNE FINITION DU CHANT N' EST NECESSAIRE**

Masse Vol Moy : **1350KG/M3**

Remarque :

LE PANNEAU STRATIFIE MASSIF EXISTE EN QUALITE EXTERIEURE ET INTERIEURE - CE TYPE DE PANNEAU EST TRES DURABLE RESISTE A DE NOMBREUX PRODUITS CHIMIQUES, AUX HUILES, ET D AUTRES SUBSTANCES CORROSIVES - UTILISATION PRINCIPALE EN INTERIEUR : AGENCEMENT POUR LABORATOIRE, HOPITAL, ASCENSEUR, AGENCEMENT DIVERS DE SANITAIRE , REVETEMENT DE MACHINE EN INDUSTRIE - EN EXTERIEUR : HABILLAGE DE FACADE , CORNICHE , RIVE DE TOITURE - GRAND CHOIX DE DECORS ET COLORIS

DESCRIPTION					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-HA-PL-101	HPL GLOBAL BLANC 0003	6	2440x1220	50	0
PA-HA-PL-103	HPL GLOBAL BLANC 0003	6	3050X1300	50	0
PA-HA-PL-105	HPL GLOBAL GRIS 0071	6	3050X1300	50	0
PA-HA-PL-107	HPL GLOBAL BRUN 0032	6	3050X1300	50	0
PA-HA-PL-109	HPL GLOBAL NOIR F/100	6	3050X1300	50	0
PA-HA-PL-111	HPL GLOBAL ANTH.F/90	6	3050X1300	50	X
PA-HA-PL-113	HPL GLOBAL NOIR F/100	8	3050X1300	35	0
PA-HA-PL-115	HPL GLOBAL ANTH.F/90	8	3050X1300	35	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
44,73	M ²	21%	161,13	PC
39,96	M ²	21%	191,71	PC
67,50	M ²	21%	323,84	PC
71,40	M ²	21%	342,55	PC
67,50	M ²	21%	323,84	PC
67,50	M ²	21%	323,84	PC
92,79	M ²	21%	445,19	PC
92,79	M ²	21%	445,19	PC



PRINCIPALE REGLE DE POSE / RESPECTEZ LA DILATATION ENTRE LES PANNEAUX - POSITIONNEZ LE JOINT D ETANCHEITE SUR LA STRUCTURE BOIS - EMPLOYEZ LES VIS INOX VOIR PAGE 76 - QUANTITE MOYENNE DE FIXATION 9 VIS PAR M2 - RESPECTEZ LE FORAGE DE DIAMETRE DE 5 MM POUR LES POINTS FIXES ET DE 8 MM POUR LES POINTS COULISSANTS - DEMANDEZ NOUS LA FICHE TECHNIQUE



DECOURPES DE VOS BANDES DE RIVE EN NOS ATELIERS A VOS DIMENSIONS

DE CETTE FACON AUCUNE CHUTE - MEILLEUR PRIX DE REVIENT

RENSEIGNEZ VOUS

DÉTAILS TECHNIQUES D'INSTALLATION


ENTRAXE DE FIXATION MAXIMUM (EN MM) ^{D,E}							
POUR	TOUTES FINITIONS SAUF SPECULAR				FINITIONS EN SPECULAR ^F		
	ÉPAISSEUR DE PANNEAU						
	6	8	10	13	8	10	13
2 fixations dans 1 direction	450	600	750	950	450	550	750
3 fixations ou plus dans 1 direction	550	750	900	1200	550	700	900
3 fixations ou plus dans 1 direction ^G	600	700	800	800	550	700	700

^D Multiplier les entraxes de fixation par 0,75 pour les applications en sous-face.

^E Les entraxes de fixation maximum admissibles indiqués ont été calculés pour une charge (au vent) maximum de 600 N/m² et une flèche maximum de L/200.

^F En raison des propriétés de surface des panneaux Specular, les espacements des fixations sont réduits.

^G Applicable(s) pour l'Allemagne.



a = Distance horizontale entre les fixations
b = Distance verticale entre les fixations
c = Distance au bord

● = Point fixe au centre du panneau
 ○ = Point coulissant


Point fixe – diamètre du trou :

- 5 mm pour la vis Torx
- égal au diamètre de la tige pour les autres vis

Point coulissant – diamètre du trou :

- 8 mm pour la vis Torx
- diamètre de la tige + 3 mm pour les autres vis

Les vis doivent être impérativement centrées dans les trous et ne pas être serrées excessivement.



UN CHOIX IMPRESSIONNANT DE DECORS - PLUSIEURS FINITIONS DE SURFACE
 GRANDE STABILITE DES TEINTES EN EXTERIEUR
 MISE EN ŒUVRE RAPIDE
 PLUSIEURS POSSIBILITES DE TYPES DE POSE

ETUDE ET PRIX SUR DEMANDE

HABILLAGE

Type de produit : **PANNEAU HPL IMPORT**

QUALITE EXTERIEURE



**PANNEAU
D IMPORTATION**

PROVENANCE INDE

FICHE TECHNIQUE !!!!!

QUALITE !!!!! ABSENCE DE GARANTIE

Qualité : **QUALITE EXTERIEURE 1 FACE OU DEUX FACES
UV**

Provenance: **ASIATIQUE**

Couleur :

Classe de service :
**CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE
LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN**

LE NOYAU EST BRUN FONCE

Masse Vol Moy : **1350KG/M3**

Remarque : **NOUVEAU PRODUIT D IMPORTATION AUCUN RECU VIS-À-VIS DE LA LONGEVITE DU PRODUIT**

DESCRIPTION					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-HA-HP-001	HPL PRO PAN 1 FACE UV	6	3050X1300	50	0
PA-HA-HP-003	HPL PRO PAN 2 FACES UV	6	3050X1300	50	0
PA-HA-HP-005	HPL PRO PAN 1 FACE UV	8	3050X1300	50	0
PA-HA-HP-007	HPL PRO PAN 2 FACES UV	8	3050X1300	50	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
53,15	M ²	21%	255,01	PC
57,36	M ²	21%	275,20	PC
67,45	M ²	21%	323,58	PC
71,71	M ²	21%	344,02	PC

ATTENTION EXISTE EN PROTECTION ANTI UV SUR UNE FACE ET DEUX FACES

Type de produit : **MULTIPLEX FILME LISSE**

100% MERANTI



Qualité : **100% MERANTI**

Provenance: **INDO**

Norme : **EN314 2 CL3**

Classe de service :
**CLASSE 3B - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE
RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION DES CHANTS**

Remarque : **Le Panneau OX-GuardianShield est un contreplaqué filmé de haute qualité (aussi appelé betonplex), réputé pour sa durabilité dans la construction et l'aménagement**

PA-ST-MU-110	MULT.GUARDIANSHIELD	15	2500X1250	60	X	34,49	M ²	21%	130,41	PC
--------------	---------------------	----	-----------	----	---	-------	----------------	-----	--------	----



**PANNEAU
AVEC
GARANTIE
DE 10 ANS**

PANNEAU DE MEME CARACTERISTIQUE QUE SOLID JOHN



HABILLAGE

Type de produit : **KRONO ART**

QUALITE EXTERIEURE



Qualité : **QUALITE EXTERIEURE**

Provenance: **POLOGNE**

Couleur :

Classe de service :
CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN

LE NOYAU EST BRUN FONCE



Masse Vol Moy : **1350KG/M3**

Remarque :

La fiche technique de Kronoart Exterior décrit un panneau décoratif haute pression (HPL) pour applications extérieures, résistant aux UV, à l'humidité et aux variations de température. Il est conçu pour les revêtements de façade, les corniches, et autres applications où la durabilité et l'esthétique sont importantes. !!!! IL BENEFICIE D UNE GARANTIE DE 10 ANS !!!!! -

DESCRIPTION					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-HA-KA-001	KRONO ART UNI COLOR	6	3050X1300	25	0
PA-HA-KA-003	KRONO ART UNI COLOR	8	3050X1300	25	0
PA-HA-KA-005	KRONO ART UNI COLOR	10	3050X1300	25	0
PA-HA-KA-007	KRONO ART ELEMENT	6	3050X1300	25	0
PA-HA-KA-009	KRONO ART ELEMENT	8	3050X1300	25	0
PA-HA-KA-011	KRONO ART ELEMENT	10	3050X1300	25	0
PA-HA-KA-013	KRONO ART STRUCT BOIS	6	3050X1300	25	0
PA-HA-KA-015	KRONO ART STRUCT BOIS	8	3050X1300	25	0
PA-HA-KA-017	KRONO ART STRUCT BOIS	10	3050X1300	25	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
90,78	M ²	21%	109,84	M ²
112,14	M ²	21%	135,69	M ²
121,04	M ²	21%	146,46	M ²
101,46	M ²	21%	122,77	M ²
119,26	M ²	21%	144,30	M ²
119,26	M ²	21%	144,30	M ²
110,36	M ²	21%	133,54	M ²
128,16	M ²	21%	155,07	M ²
140,62	M ²	21%	170,15	M ²

POUR L ENSEMBLE DU PROGRAMME POSSIBILITE D AUTRES FORMATS - 2800 X 2040 MM - 4200X1300 MM - 5600X2040 MM

PRIX SPECIAL PAR PALETTE RENSEIGNEZ VOUS

UNE GAMME SANS AUCUNE LIMITE POUR VOTRE CREATION -

Kronoart



Kronoart est une nouvelle génération de façades architecturales haute définition. Les panneaux de recouvrement sont un stratifié structurel à haute pression qui offre des possibilités de conception infinies. La performance inégalée de Kronoart repose sur les propriétés de sa surface fermée et sur sa couche de vernis hautement résistant. En conséquence, ses avantages incluent une résilience exceptionnelle aux marques d'impact et aux conditions environnementales. Cela signifie également qu'il est extrêmement facile à nettoyer et à entretenir.

Type de produit : **PANNEAU ROCKPANEL TEXTURE**

 Qualité : **ROCHE VOLCANIQUE HAUTE DENSITE**

 Provenance: **EUROPE**

 Couleur : **NONBREUX DECORS ET NUANCIER TRES IMPORTANT**

 Classe de service : **CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN**

 Masse Vol Moy : **1250KG/M3**

Remarque :

PANNEAU DE HAUTE RESISTANCE AUX CHOCS - BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES - USINAGE AISE COMME LE BOIS - PLUS LEGER QUE LE STRATIFIE - INCOMBUSTIBLE - TRAITEMENT DES CHANTS SUPERFLU - RECYCLABLE A 100% - AUCUNE NECESSITE DE PREFORER LE PANNEAU - EXISTE DANS DE NOMBREUSES TEINTES , DE DESIGNS , STRUCTURE BOIS - UTILISATION PRINCIPALE : BARDAGE , BANDEAU , CHENEAU

DESCRIPTION		A/3			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-HA-RO-001	PAN. ROCKPANEL UNI	8	3050X1200	25PC	0
PA-HA-RO-003	PAN. ROCKPANEL METALLICS	8	3050X1200	25PC	0
PA-HA-RO-005	PAN. ROCKPANEL WOODS	8	3050X1200	25PC	0
PA-HA-RO-007	PAN. ROCKPANEL STONE	8	3050X1200	25PC	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
110,45	M ²	21%	489,14	PC
136,15	M ²	21%	602,95	PC
132,05	M ²	21%	584,80	PC
129,35	M ²	21%	572,84	PC

PRIX SPECIAL PAR QUANTITE RENSEIGNEZ VOUS

**PRIX SUR BASE DE LA FINITION TEXTURED
SI FINITION SMOOTH PRIX SUR DEMANDE**





Retour sommaire

HABILLAGE

Type de produit : **PLAQ.PVC CELLULAIRE**

Essence : **PVC CELLULAIRE**



Qualité : **PVC CELLULAIRE**

Provenance: **ALLEMAGNE**

Couleur : **BLANC/COULEURS : BLEU - GRIS - VERT - NOIR
- ROUGE - ORANGE - JAUNE**

Classe de service : **CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE
LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN**

Masse Vol Moy : **500KG/M3**

Remarque :

PANNEAU DE HAUTE RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES - BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES - IMPUTRESCIBLE - USINAGE AISE - PLUS LEGER QUE LE STRATIFIE - EXISTE EN BLANC OU COULEUR - UTILISATION PRINCIPALE : PANNEAU PUBLICITAIRE , AGENCEMENT DE STAND , CLOISON DE DOUCHE -

DESCRIPTION		A/4			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-HA-PV-001	PLAQ. PVC CELL. BLANC	4	2440x1220		0
PA-HA-PV-003	PLAQ. PVC CELL. BLANC	6	2440x1220	75	X
PA-HA-PV-005	PLAQ. PVC CELL. BLANC	10	2440x1220	45	0
PA-HA-PV-007	PLAQ. PVC CELL. BLANC	10	3050X1220	30	X
PA-HA-PV-009	PLAQ. PVC CELL. BLANC	13	3050X1220		0
PA-HA-PV-011	PLAQ. PVC CELL. BLANC	19	3050X1560		0
PA-HA-PV-013	PLAQ. PVC CELL. COULEUR	3	3050X2050		0
PA-HA-PV-015	PLAQ. PVC CELL. COULEUR	5	3050X2050		0
PA-HA-PV-017	PLAQ. PVC CELL. NOIR	8	3050X2050		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
21,00	M ²	21%	75,65	PC
24,70	M ²	21%	88,97	PC
39,00	M ²	21%	140,48	PC
37,50	M ²	21%	168,84	PC
81,00	M ²	21%	364,70	PC
131,22	M ²	21%	755,46	PC
22,68	M ²	21%	171,60	PC
34,02	M ²	21%	257,40	PC
50,22	M ²	21%	379,97	PC




PANNEAU PVC CELLULAIRE

LEGERETE - ROBUSTESSE

SE TRAVAILLE FACILEMENT COMME LE BOIS

SUR DEMANDE



HABILLAGE

Type de produit : **PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE**

PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE



Couleur : **CLAIRE/OPALIN**

Provenance: **EUROPE**



qualité: **INT/EXT**

Masse Vol Moy : **1800KG/M3**

Remarque :

LA PLAQUE ACRYLIQUE MASSIVE EST UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AU VERRE - PLUS LEGERE , 10 FOIS PLUS RESISTANTE AUX CHOCS A EPAISSEUR EGALE , RESISTE AUX UV - DISPONIBLE DE 2 MM A 10 MM D EPAISSEUR - EXISTE EN CLAIRE OU OPALINE - UTILISATION PRINCIPALE : PANNEAU SIGNALITIQUE , ALTERNATIVE A UN VERRE POUR MENUISERIE INTERIEURE ET EXTERIEURE , SUPPORT DIVERS , BOITE TRANSPARENTE - POUR LE COLLAGE ENTRE PLAQUE ACRYLIQUE UTILISER LA COLLE RECTAVIT 160 - COLLAGE SUR UN SUPPORT EMPLOYE LA COLLE G70 - JOINT D ETANCHEITE SILICONE 140 TRANSPARENT

DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-HA-PV-100	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	3	2050X3050		0
PA-HA-PV-102	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	3	1185X1485		0
PA-HA-PV-104	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	3	1185X2190		0
PA-HA-PV-106	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	4	1480X2100		0
PA-HA-PV-108	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	5	2050X3050		0
PA-HA-PV-110	PLAQ. ACRYL. MAS. CLAIR	8	2050X3050		0
PA-HA-PV-112	PLAQ. ACRYL. MAS. OPALINE	3	2050X3050		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
64,56	M ²	21%	488,37	PC
64,56	M ²	21%	137,48	PC
64,56	M ²	21%	203,10	PC
86,10	M ²	21%	323,81	PC
106,82	M ²	21%	808,11	PC
171,40	M ²	21%	1296,60	PC
58,40	M ²	21%	441,80	PC

NOUVEAU : COLLE ET CREME POLISSANTE DISPONIBLE

HABILLAGE

Type de produit : **PLAQUE POLYCARBONATE MASSIVE**



Couleur : **CLAIRE**

Provenance: **EUROPE**

qualite: **POLYCARBONATE MASSIF**

Masse Vol Moy : **1100KG/M3**

Remarque :

LA PLAQUE POLYCARBONATE MASSIVE EST PLUS LEGERE QUE LE VERRE ET L ACRYLIQUE , ULTRARESISTANTE 250 FOIS PLUS QUE LE VERRE A EPAISSEUR EGALE - BONNE TRANSMISSION LUMINEUSE - RESISTE AU RAYON UV - EMPLOI EXTERIEUR ET INTERIEUR DE TOUTES SORTES - APPLICATION PRINCIPALE : VITRAGE DE SECURITE , PROTECTION , VOUTE FILANTE - DISPONIBLE EN EPAISSEUR DE 2MM A 8MM

DESCRIPTION		A/5			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-HA-PO-001	PLAQ. POLYC. MAS. CLAIR	3	1250X2050		0
PA-HA-PO-002	PLAQ. POLYC. MAS. CLAIR	3	2050X3050		0
PA-HA-PO-003	PLAQ. POLYC. MAS. CLAIR	5	2050X3050		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
94,51	M ²	21%	293,10	PC
94,51	M ²	21%	714,97	PC
157,76	M ²	21%	1193,41	PC



Retour sommaire

HABILLAGE

Type de produit : **MULTIPLEX RAINURE**

Essence : **BOIS EXOTIQUE**



Essence : **BOIS EXOTIQUE**

Provenance: **ASIE/EUROPE**

Qualité Collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

Remarque :

UTILISATION PRINCIPALE : RECOUVREMENT CADRE DE PORTE DE GARAGE , PORTE EXTERIEURE , HABILLAGE DE DESSOUS DE CORNICHE - POUR LE COLLAGE UTILISER UNE COLLE POLYURETHANE TYPE STRUCTANT

DESCRIPTION						A/5				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-HA-MX-001	MULTIPLEX RAINURE	12	2140X1220		0	30,89	M ²	21%	97,59	PC
PA-HA-MX-002	MULTIPLEX RAINURE	12	2440x1220		X	29,21	M ²	21%	105,20	PC
PA-HA-MX-003	MULT.OKOUME RAINURE	10	2500X1220		0	39,65	M ²	21%	146,31	PC
PA-HA-MX-004	MULT.OKOUME RAINURE	12	S/DEMANDE		0					
PA-HA-MX-005	MULT. AFZELIA RAINURE	12	S/DEMANDE		0					

SUR DEMANDE MULTIPLEX 100 % OKOUME GARANTI 10 ANS



**POUR LE TRAITEMENT
DES CHANTS DE TOUS PANNEAUX**

**AUCUN GONFLEMENT
NI DELAMINATION
POSSIBLE**



MENUISERIE

Type de produit : **MDF**

STANDARD -



Qualité : **STANDARD -**

Provenance: **LUXEMBOURG**

STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

NOUVELLE PRODUCTION

Masse Vol Moy : **> 650KG/M3**

Remarque :

LES PANNEAUX MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD) COMPRIMES DE DENSITE MOYENNE SONT PARFAITEMENT ADAPTES AUX TRAVAUX DE SCIAGE, FORAGE FRAISEMENT...LES FIBRES DE BOIS SONT SECHES ET RELIEES ENTRE ELLES PAR UNE RESINE - PREPARATION AVANT LA FINITION : MASTIQUER LES CHANTS , PONCER LES SURFACES ET CHANTS AU GRAIN 180 A 240 , DEPOUSSIERER , APPLIQUER UNE COUCHE DE FOND , DEGRAINER AU GRAIN DE 240 , NETTOYER LE PANNEAU , APPLIQUER LA PEINTURE DE FINITION (DEUX COUCHES) -

DESCRIPTION						D				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-MD-001	MDF STANDARD	9	2440X1220	60	X	6,97	M ²	21%	25,12	PC
PA-ME-MD-002	MDF STANDARD	12	2440X1220	60	X	8,05	M ²	21%	28,98	PC
PA-ME-MD-003	MDF STANDARD	15	2440X1220	50	X	9,83	M ²	21%	35,42	PC
PA-ME-MD-004	MDF STANDARD	18	2440X1220	40	X	11,32	M ²	21%	40,78	PC
PA-ME-MD-005	MDF STANDARD	22	2440X1220	32	X	13,61	M ²	21%	49,03	PC
PA-ME-MD-006	MDF STANDARD	18	3050X1220	40	X	9,48	M ²	21%	42,66	PC
PA-ME-MD-007	MDF STANDARD DECOUPE	12	1220x1220		X	10,62	M ²	21%	19,14	PC
PA-ME-MD-008	MDF STANDARD DECOUPE	18	1220x1220		X	15,45	M ²	21%	27,84	PC
PA-ME-MD-009	MDF STANDARD DECOUPE	12	2440x610		X	11,81	M ²	21%	21,27	PC
PA-ME-MD-010	MDF STANDARD DECOUPE	18	2440x610		X	16,39	M ²	21%	29,54	PC

DEMANDEZ NOS CONDITIONS DE PRIX PAR PALETTE



AVANT VOTRE FINITION

CE PANNEAU ABSORBE FORTEMENT

POUR LE CHANT DU PANNEAU UTILISEZ UN ENDUIT

OU UN MELANGE COLLE BLANCHE ET EAU

POUR LA FACE UNE COUCHE DE PRIMAIRE EST INDISPENSABLE



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **HDF**

STANDARD



kronospan

Qualité : **STANDARD**

Provenance: **LUXEMBOURG**

Collage **STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

Remarque :

PANNEAUX FIBRES HAUTE DENSITE AMENAGEMENT INTERIEUR, MOBILIER, EMBALLAGE, PLUS RESISTANT QUE LE MDF - VU LA HAUTE DENSITE DE CE PANNEAU, CELA PERMETTRA LORS DE L'USINAGE UN FRAISAGE ET UN CHANT DE PANNEAU PLUS FERME PUS LISSE

DESCRIPTION		C			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ME-HD-201	HDF STANDARD	3	3050X2440	100	X
PA-ME-HD-202	HDF STANDARD	3	2440X1220	192	X
PA-ME-HD-203	HDF STANDARD	4	2440X1220	180	X
PA-ME-HD-204	HDF STANDARD	6	2440X1220	80	X
PA-ME-HD-205	HDF STANDARD	9	2440X1220	96	0
PA-ME-HD-206	HDF STANDARD	12	2440X1220	40	0
PA-ME-HD-207	HDF STANDARD	15	2440X1220	50	0
PA-ME-HD-208	HDF STANDARD	18	2440X1220	46	X
PA-ME-HD-209	HDF STANDARD	22	2440X1220	40	0
PA-ME-HD-210	HDF STANDARD	30	2440X1220	25	X
PA-ME-HD-211	HDF STANDARD	6	3050X1220	80	0
PA-ME-HD-212	HDF STANDARD	9	3050X1220	68	0
PA-ME-HD-213	HDF STANDARD	12	3050X1220	60	0
PA-ME-HD-214	HDF STANDARD	15	3050X1220	50	0
PA-ME-HD-215	HDF STANDARD	18	3050X1220	46	X
PA-ME-HD-216	HDF STANDARD	22	3050X1220	28	0
PA-ME-HD-217	HDF STANDARD	30	3050X1220	20	0
PA-ME-HD-218	HDF STANDARD	38	3050X1220	20	X
PA-ME-HD-219	HDF STANDARD	10	2800x2070	40	0
PA-ME-HD-220	HDF STANDARD	12	2800x2070	30	X
PA-ME-HD-221	HDF STANDARD	16	2800x2070	30	0
PA-ME-HD-222	HDF STANDARD	18	2800x2070	25	X
PA-ME-HD-223	HDF STANDARD	19	2800x2070	25	0
PA-ME-HD-224	HDF STANDARD	22	2800x2070	20	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
3,17	M ²	21%	28,53	PC
3,17	M ²	21%	14,26	PC
5,25	M ²	21%	18,90	PC
6,28	M ²	21%	22,62	PC
6,55	M ²	21%	23,61	PC
8,44	M ²	21%	30,41	PC
10,36	M ²	21%	37,31	PC
11,32	M ²	21%	40,78	PC
14,14	M ²	21%	50,93	PC
21,90	M ²	21%	78,87	PC
5,46	M ²	21%	24,60	PC
6,55	M ²	21%	29,51	PC
8,44	M ²	21%	38,01	PC
9,48	M ²	21%	42,67	PC
11,32	M ²	21%	50,97	PC
14,14	M ²	21%	63,66	PC
20,88	M ²	21%	94,00	PC
30,62	M ²	21%	137,85	PC
7,55	M ²	21%	52,92	PC
8,79	M ²	21%	61,67	PC
11,31	M ²	21%	79,31	PC
12,27	M ²	21%	86,04	PC
13,06	M ²	21%	91,56	PC
16,07	M ²	21%	112,70	PC

NOUVEAU FORMAT DE STOCK : 2800 X 2070 MM - EPAISSEUR 18 MM



QUALITE IDEALE POUR

PANNEAU PLUS STABLE - FLAMBAGE MOINS IMPORTANT QUE LE MDF
FINITION OBTENUE PLUS LISSE APRES SCIAGE, FRAISAGE, ...
GAIN AU PONCAGE



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **MDF CINTRABLE - MDF IGNIFUGE**

STANDARD



Qualité : **STANDARD**

Provenance: **EUROPE**

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

EFFECTUEZ VOS DIFFERENTES REALISATIONS CINTREES EN TOUTE SIMPLICITE

Remarque :

LE PANNEAU CINTRABLE EST FABRIQUE A PARTIR D'UNE FEUILLE DE MDF, UNE FACE LISSE L' AUTRE FACE FINEMENT STRIEE - IL PEUT ETRE FIXE DIRECTEMENT OU COLLE - IL A UN RAYON DE COURBURE DE MINIMUM DE 180 MM

DESCRIPTION		B/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ME-CI-001	MDF CINTRABLE SUR LONG	6	3050X1220		0
PA-ME-CI-002	MDF CINTRABLE SUR LARG	6	1220X3050		0
PA-ME-CI-003	MDF CINTRABLE HYDROFUGE	S/DEMANDE			

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
30,96	M ²	21%	139,39	PC
35,54	M ²	21%	160,04	PC

NOUVEAU DANS NOTRE PROGRAMME MDF IGNIFUGE

Type de produit : **MDF IGNIFUGE**



IGNIFUGE



kerobon

Provenance: **EUROPE**

Remarque :

LE PANNEAU PEUT ETRE UTILISE EN MILIEU SEC - REGULIEREMENT UTILISE EN BATIMENTS PUBLICS - LE PANNEAU RESISTE A DES TEMPERATURES ELEVEES TEMPS DE COMBUSTION 30MM/HEURE

DESCRIPTION		B/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ME-IG-001	MDF IGNIFUGE	16	2800X2070		0
PA-ME-IG-002	MDF IGNIFUGE	18	2800X2070		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
23,47	M ²	21%	164,60	PC
27,52	M ²	21%	192,99	PC

OBTENABLE UNIQUEMENT PAR PALETTE COMPLETE



Retour sommaire

MENUISERIE


Type de produit : **HDF**



Qualité : **HYDROFUGE**

MR - EMPLOI EN INTERIEUR MILIEU SEC ET HUMIDE

HYDROFUGE



Provenance:

LUXEMBOURG

Classe de service :

CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE

Masse Vol Moy :

750 KG/M3 A 800 KG/M3

Remarque :

LES PANNEAUX HDF(HIGH DENSITY FIBREBOARD)IL S'AGIT D'UN TYPE DE PANNEAU MDF PARTICULIEREMENT RESISTANT ET DE QUALITE SUPERIEURE DANS LEQUEL LES FIBRES SONT COMPRIMEES A UNE PRESSION ENCORE PLUS ELEVEE JUSQU'À L'OBTENTION D'UN PANNEAU DE DENSITE PLUS IMPORTANTE

DESCRIPTION		D			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ME-HY-001	HDF HYDROFUGE	12	2440X1220	60	X
PA-ME-HY-002	HDF HYDROFUGE	15	2440X1220	50	X
PA-ME-HY-003	HDF HYDROFUGE	18	2440X1220	40	X
PA-ME-HY-004	HDF HYDROFUGE	22	2440X1220	32	0
PA-ME-HY-005	HDF HYDROFUGE	12	3050X1220	60	X
PA-ME-HY-006	HDF HYDROFUGE	15	3050X1220	50	X
PA-ME-HY-007	HDF HYDROFUGE	18	3050X1220	40	X
PA-ME-HY-008	HDF HYDROFUGE	22	3050X1220	37	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
8,80	M ²	21%	31,69	PC
10,98	M ²	21%	39,55	PC
11,98	M ²	21%	43,14	PC
15,40	M ²	21%	55,46	PC
8,80	M ²	21%	39,61	PC
10,98	M ²	21%	49,43	PC
11,98	M ²	21%	53,92	PC
15,90	M ²	21%	71,61	PC

kronospan


TOP QUALITE



MENUISERIE

Type de produit : **HDF PREPEINT BLANC**

HYDROFUGE



Qualité : **HYDROFUGE**

Provenance: **EUROPE**

Collage **MR - EMPLOI EN INTERIEUR MILIEU SEC ET HUMIDE**

Classe de service : **CLASSE 1 ET 2**

Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

Remarque :

LE PANNEAU EST CONSTITUE D'UN HIGHT DENSITY FIBREBOARD SUR LEQUEL UNE COUCHE DE FOND BLANCHE EST APPLIQUEE SUR LES DEUX FACES SOUS HAUTE PRESSION ET A UNE TEMPERATURE ELEVEE.CE TRAITEMENT OFFRE A CE PANNEAU UNE TRES BONNE ADHERENCE S'IL FAUT LE LAQUER - PREPARATION : GRANDE ECONOMIE DE TEMPS IL VOUS EVITE LES TROIS ETAPES DE PREPARATION AVANT LA FINITION

DESCRIPTION						C				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-HP-001	HDF HYD.PREPEINT BLANC	9	2440X1220	40	X	13,56	M ²	21%	48,84	PC
PA-ME-HP-002	HDF HYD.PREPEINT BLANC	12	2440X1220	60	X	14,81	M ²	21%	53,36	PC
PA-ME-HP-003	HDF HYD.PREPEINT BLANC	15	2440X1220	40	0	15,91	M ²	21%	57,30	PC
PA-ME-HP-004	HDF HYD.PREPEINT BLANC	18	2440X1220	40	X	17,56	M ²	21%	63,26	PC
PA-ME-HP-005	HDF HYD.PREPEINT BLANC	12	3050X1220	50	X	14,83	M ²	21%	66,79	PC
PA-ME-HP-006	HDF HYD.PREPEINT BLANC	15	3050X1220	50	X	15,96	M ²	21%	71,86	PC
PA-ME-HP-007	HDF HYD.PREPEINT BLANC	18	3050X1220	30	X	16,73	M ²	21%	75,31	PC
PA-ME-HP-008	HDF STD.PREPEINT DECOUPE	18	2440X610	0	X	22,94	M ²	21%	41,30	PC



DISPONIBLE EGALEMENT AVEC FILM POUR LAQUAGE VOIR PAGE 39


MENUISERIE

Type de produit : **MDF TRICOYA**



Qualité : **TRICOYA**

TRICOYA



Provenance: **IRLANDE**

Classe de service :

CLASSE 3C - INTERIEUR : USAGE MULTIPLE - EXTERIEUR : TRES LONGUE LONGEVITE SANS PROTECTION ET ENTRETIEN

Masse Vol Moy : **700 A 720 KG M3**

Remarque :

LE PANNEAU FINSA INFINITE SE CARACTERISE PAR SA DURABILITE , SA STABILITE DIMENSIONNELLE OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITES DE CONCEPTIONS ET D APPLICATIONS - ATTENTION TOUTE FIXATION DOIT ETRE EFFECTUEE EN INOX - GARANTIE DE 50 ANS

DESCRIPTION						0/1				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-TR-001	MDF TRICOYA	10	2850X2100		0	62,27	M ²	21%	451,36	PC
PA-ME-TR-002	MDF TRICOYA	12	3050X1220		0	74,72	M ²	21%	336,43	PC
PA-ME-TR-003	MDF TRICOYA	15	2440X1220		0	93,40	M ²	21%	336,46	PC
PA-ME-TR-004	MDF TRICOYA	15	3050X1220		0	93,40	M ²	21%	420,54	PC
PA-ME-TR-005	MDF TRICOYA	18	2440X1220		0	108,73	M ²	21%	391,65	PC
PA-ME-TR-006	MDF TRICOYA	18	3050X1220		0	108,73	M ²	21%	489,53	PC



DURABLE

Plus durable, parfaitement adapté aux environnements humides à l'intérieur comme à l'extérieur



GARANTIE DE 50 ANS

Tranquillité d'esprit assurée avec 25 ans de garantie pour une installation dans le sol et 50 ans hors-sol



MEILLEURE STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Réduction considérable de la dilatation et du rétrécissement



LIBERTÉ DE CONCEPTION

Toute la polyvalence du MDF pour la conception, les fixations et l'usinage



MOINDRES COÛTS DE MAINTENANCE

Intervalles d'entretien des revêtements plus longs



PROPRIÉTÉS IDÉALES POUR LES REVÈTEMENTS

Durée de vie prolongée du revêtement grâce à l'amélioration de la stabilité et la durabilité. Même avec un revêtement endommagé, le panneau de bois ne sera pas affecté



BOIS PROVENANT DE FORETS DURABLEMENT GÉRÉES

Bois certifié FSC® issu de forêts gérées durablement



RÉSISTANCE AUX MOISSURES FONGIQUES

Barrière efficace contre la dégénérescence fongique



LONGÉVITÉ PRÉVUE DE 60 ANS

Des tests indépendants par le BRE ont indiqué une durée de vie prévue de 60 ans pour un usage en extérieur

MENUISERIE

Type de produit : **HDF STD.TEINTE MASSE**

STANDARD



Qualité : **STANDARD**

Provenance: **EUROPE**

Qualité Collage : **STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

Remarque :

L'AJOUT D'UN COLORANT PERMET D'OBTENIR UN PANNEAU MDF TEINTE DANS LA MASSE .LES COLORANTS UTILISES SONT ORGANIQUES DONC NON TOXIQUES ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION		D/1			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ME-HD-501	HDF STD. TEINT. NOIR	3	2850X2100	180	X
PA-ME-HD-502	HDF STD. TEINT. NOIR	12	2440X1220	60	X
PA-ME-HD-503	HDF STD. TEINT. NOIR	16	2850X2100	36	0
PA-ME-HD-504	HDF STD. TEINT. NOIR	25	2850X2100	24	0
PA-ME-HD-505	HDF STD. TEINT. NOIR	30	2850X2100	20	X
PA-ME-HD-506	HDF STD. TEINT. NOIR	18	2440X1220	50	X
PA-ME-HD-507	HDF STD. TEINT. NOIR	18	2800x2070	50	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
10,97	M ²	21%	79,47	PC
16,92	M ²	21%	60,95	PC
25,61	M ²	21%	185,48	PC
42,10	M ²	21%	304,91	PC
55,92	M ²	21%	404,99	PC
20,53	M ²	21%	73,95	PC
20,53	M ²	21%	143,98	PC


PANNEAU TENDANCE EN MOBILIER ET CUISINE



MENUISERIE

Type de produit : **HDF HYD. TEINTE MASSE D**

HYDROFUGE



Qualité : **HYDROFUGE**

Provenance: **EUROPE**

qualite collage: **MR - EMPLOI EN INTERIEUR MILIEU SEC ET HUMIDE**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE**

Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

Remarque :

L'AJOUT D'UN COLORANT PERMET D'OBTENIR UN PANNEAU MDF TEINTE DANS LA MASSE .LES COLORANTS UTILISES SONT ORGANIQUES DONC NON TOXIQUES ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION						D/1				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-HDN-01	HDF HYD. TEINT.NOIR	9	2440X1220	80	0	16,94	M ²	21%	61,03	PC
PA-ME-HDN-02	HDF HYD. TEINT.NOIR	12	3050X1220	60	X	23,81	M ²	21%	107,21	PC
PA-ME-HDN-03	HDF HYD. TEINT.NOIR	16	2440X1220	45	0	26,52	M ²	21%	95,54	PC
PA-ME-HDN-04	HDF HYD. TEINT.NOIR	18	2800X2070	30	X	29,90	M²	21%	161,70	PC
PA-ME-HDN-05	HDF HYD. TEINT.NOIR	18	3050X1310	40	0	29,82	M ²	21%	144,16	PC
PA-ME-HDN-06	HDF HYD. TEINT.NOIR	25	3050X1220	26	0	50,21	M ²	21%	226,05	PC

MENUISERIE

Type de produit : **HDF HYDRO AVEC FILM LAQUABLE**

HYDROFL



AVEC FILM LAQUABLE



Qualité : **HYDROFUGE**

Provenance: **EUROPE**

qualite collage: **MR - EMPLOI EN INTERIEUR MILIEU SEC ET HUMIDE**

Classe de service : **CLASSE 1 ET 2**

Masse Vol Moy : **750 KG/M3 A 800 KG/M3**

Remarque :

Le MDF avec film laquable (ou film de laque) est un panneau de fibres à densité moyenne revêtu en usine d'un film polymère ou papier spécial, offrant une surface lisse, blanche et mate, idéale pour une finition laquée parfaite. Il réduit le temps de travail, économise la peinture et garantit une absorption homogène, parfait pour les meubles, portes et aménagements intérieur

DESCRIPTION						D				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-HDB-001	HDF HYD.FILME BLANC	12	2440X1220	60	0	13,63	M ²	21%	49,10	PC
PA-ME-HDB-002	HDF HYD.FILME BLANC	15	2440X1220	40	0	14,69	M ²	21%	52,91	PC
PA-ME-HDB-003	HDF HYD.FILME BLANC	18	2440X1220	40	X	16,67	M ²	21%	60,05	PC
PA-ME-HDB-004	HDF HYD.FILME BLANC	12	3050X1220	60	X	13,63	M ²	21%	61,38	PC
PA-ME-HDB-005	HDF HYD.FILME BLANC	15	3050X1220	40	X	14,69	M ²	21%	66,13	PC
PA-ME-HDB-006	HDF HYD.FILME BLANC	18	3050X1220	40	X	16,67	M ²	21%	75,06	PC

MENUISERIE

Type de produit : **MDF - SURFACE BOIS 1 FACE/2 FACES**

Essence : **DIVERSES**



Finitions : **DIVERSES**

Provenance: **BELGIQUE**

Qualité : **STANDARD - EMPLOI EN INTERIEUR ET EN MILIEU SEC**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **680 à 810 KG/M³**

Remarque :

LES PANNEAUX MDF AVEC PLACAGE SONT PARFAITS POUR LES MEUBLES. ILS SONT EN EFFET RECOUVERTS D'UN FIN PLACAGE DANS UN TYPE DE BOIS NOBLE. LA COUCHE SUPERIEURE CONFERE AU MDF AVEC PLACAGE UN RAYONNEMENT AUTHENTIQUE.

DESCRIPTION		C/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ME-MDB-001	MDF SURF.CHENE STD. 1 F.	4	2440X1220	25	X
PA-ME-MDB-002	MDF SURF.HETRE BLANC 1F.	4	2440X1220	25	X
PA-ME-MDB-003	MDF SURF.CHENE STD. 1 F.	7	2440X1220	25	0
PA-ME-MDB-004	MDF SURF.HETRE BLANC 1F.	7	2440X1220	25	0
PA-ME-MDB-005	MDF SURF.CHENE STD. 1 F.	11	2440X1220	25	X
PA-ME-MDB-006	MDF SURF.HETRE BLANC 1F.	11	2440X1220	25	X
PA-ME-MDB-007	MDF SURF.CHENE 1 F.	18	2440X1220	25	X
PA-ME-MDB-008	MDF SURF.HETRE BLANC 1 F.	18	2440X1220	25	0
PA-ME-MDB-009	MDF SURF.NOYER 1 F.	18	2440X1220	25	0
PA-ME-MDB-010	MDF SURF.CHENE 2 F.	18	2440X1220	25	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
34,26	M ²	21%	123,40	PC
32,36	M ²	21%	116,58	PC
34,36	M ²	21%	123,76	PC
32,45	M ²	21%	116,88	PC
33,46	M ²	21%	120,54	PC
31,55	M ²	21%	113,66	PC
36,98	M ²	21%	133,20	PC
36,94	M ²	21%	133,08	PC
51,97	M ²	21%	187,20	PC
50,04	M ²	21%	180,26	PC



NOUVEAU MDF NOIR MASSE

PLAQUE BOIS NOBLE

- A 1 FACE 0,6 MM CHENE GRAPHITE (RUSTIQUE)
- B 1 FACE 0,6MM CHENE (OAK WILD)
- C 1 FACE 0,6 MM ORME GRIS
- D 1 FACE0,6 MM NOYER AMERICAIN

CREANT UN CONTRASTE ATTRACTIF

PAMEMD0922	MDF NOIR MASSE A	19,2	3050x1220	10	X
PAMEMD0924	MDF NOIR MASSE B	19,2	3050x1220	10	0
PAMEMD0926	MDF NOIR MASSE C	19,2	3050x1220	10	0
PAMEMD0928	MDF NOIR MASSE D	19,2	3050x1220	10	0

78,99	M ²	21%	355,65	PC
57,46	M ²	21%	258,71	PC
83,06	M ²	21%	373,99	PC
68,75	M ²	21%	309,54	PC

IDEAL POUR VOS FACADES DE PORTES - AUCUN CHANT DE FINITION A PLACER

SI PLAQUE 1 FACE ALORS L ARRIERE DU PANNEAU EST PLAQUEE GENERALEMENT EN OKOUME

SI PLAQUE 2 FACES VOUS AVEZ LE CHOIX DE L ESSENCE DE BOIS

MENUISERIE

 Type de produit : **MULTIPLEX TRIPLEX COMBI**

 Essence : **MERANTI/EXOTIQUE ROUGE**
QUALITE B/BB : UNE BELLE FACE PONCEE , SANS DEFAUT , FINEMENT PONCEE - UNE FACE POUVANT PRESENTER QUELQUES RARES PETITS NŒUDS SAINS , PONCES

 Qualité : **MERANTI/EXOTIQUE ROUGE**

 Provenance: **CHINE**

 Qualité : **CLASSE 2 : COLLAGE EXT (LIANTS PHENOL- FORMOL) -**
 Collage

Classe de service :

CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

 NORME **EN314 2 CL 2 E1**

 Masse Vol Moy : **580-630KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLIS INTERIEURS DE DIFFERENTES ESSENCES (combinaison de peuplier , eucalyptus , bouleau) - PLIS EXTERIEURS EN BOIS ROUGE - BONNE STABILITE - BON RAPPORT QUALITE PRIX - RISQUE DE PETIT ECLAT AU FRAISAGE - APPLICATION PRINCIPALE DE QUALITE PLACAGE EXTERIEUR B/BB : STRUCTURE VISIBLE, MENUISERIE , AGENCEMENT , EBRASEMENT DE PORTE ,..... - NORME EN314-2CL.2 E1


DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-MER-001	TRIP.COMBI MERANTI	3,6	2500X1220	200	X	5,56	M ²	21%	20,51	PC
PA-ME-MER-002	TRIP.COMBI MERANTI	5,5	2500X1220	180	X	7,73	M ²	21%	28,52	PC
PA-ME-MER-003	MULT.COMBI MERANTI	9	2500X1220	100	X	11,13	M ²	21%	41,08	PC
PA-ME-MER-004	MULT.COMBI MERANTI	12	2500X1220	75	X	13,62	M ²	21%	50,25	PC
PA-ME-MER-005	MULT.COMBI MERANTI	15	2500X1220	60	X	17,66	M ²	21%	65,19	PC
PA-ME-MER-006	MULT.COMBI MERANTI	18	2500X1220	50	X	20,33	M ²	21%	75,04	PC
PA-ME-MER-007	MULT.COMBI MERANTI	22	2500X1220	40	0	25,21	M ²	21%	93,03	PC
PA-ME-MER-008	MULT.COMBI MERANTI	25	2500X1220	36	0	28,70	M ²	21%	105,93	PC
PA-ME-MER-009	MULT.COMBI MERANTI	30	2500X1220	30	X	44,71	M ²	21%	165,01	PC
PA-ME-MER-010	MULT.COMBI MERANTI	40	2500X1220	25	X	50,23	M ²	21%	185,38	PC
PA-ME-MER-011	NOUVEAU									
PA-ME-MER-012	MULT.COMBI MERANTI	12	3050X1530	50	X	20,14	M ²	21%	113,73	PC
PA-ME-MER-013	MULT.COMBI MERANTI	15	3050X1530	40	X	24,51	M ²	21%	138,41	PC
PA-ME-MER-014	MULT.COMBI MERANTI	18	3050X1530	30	X	28,88	M ²	21%	163,09	PC

IMPORTATION DE CHINE QUALITE STANDARD



SI VOTRE TRAVAIL NECESSITE DES DEOUPES A PARTIR DE L EPAISSEUR DE 12 MM OPTEZ PLUS POUR NOTRE QUALITE PRIME OU INDONESIENNE

AU SCIAGE RISQUE QUE LES PLIS SE SEPARANT LES UNS LES AUTRES



MENUISERIE

QUALITE PRIME IMPORTATION DE CHINE 2 FACES EXTERIEUR LE PLIS EST DE 0,5 MM

Type de produit : **MULTIPLEX**



Essence : **100% BOIS DUR B/BB**



Qualité : **100% BOIS DUR B/BB**

Provenance : **CHINE**

Qualité : **CLASSE 3 - EN314-2-CL-3 E1**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

NORME **EN314 2 CL 3 E1**

Masse Vol Moy : **580 A 630KG/M3**

Remarque :

CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOLIC - EN314-2-CL-3 - LA STRUCTURE ASSURE UNE TRES BONNE STABILITE DU PANNEAU IL Y A PAS DE COREGAPS (TOUS LES PLIS SONT FERMES) - PRESQUE PAS DE OVERLAPS (chevauchements) - LES DEUX PLIS EXTERIEURS POSSEDENT UNE EPAISSEUR DE 0,5 MM DE QUALITE B/BB - (B = face visible :noeuds et joints non acceptés/ BB = petites impuretés possibles mais réparées)

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ME-MER-100	MULT. MERANTI PRIME	9	2500X1220	75	X
PA-ME-MER-101	MULT. MERANTI PRIME	12	2500X1220	75	X
PA-ME-MER-102	MULT. MERANTI PRIME	15	2500X1220	75	X
PA-ME-MER-103	MULT. MERANTI PRIME	18	2500X1220	50	X
PA-ME-MER-104	MULT. MERANTI PRIME	22	2500X1220	40	X
PA-ME-MER-105	MULT. MERANTI PRIME	25	2500X1220	35	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
13,29	M ²	21%	49,03	PC
16,84	M ²	21%	62,13	PC
20,20	M ²	21%	74,56	PC
23,84	M ²	21%	87,99	PC
28,76	M ²	21%	106,12	PC
32,67	M ²	21%	120,56	PC

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX PRIME - MULTIPLEX PREDECOUPE**



Essence : **MERANTI**

QUALITE B/BB : UNE BELLE FACE PONCEE , SANS DEFAUT , FINEMENT PONCEE - UNE FACE POUVANT PRESENTER QUELQUES RARES PETITS NŒUDS SAINS , PONCEE.

Qualité : **MERANTI**

Provenance : **CHINE**

Classe de service :

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ME-MXP-101	TRIP..COMBI MER. PREDEC.	3,6	2500X610	0	X
PA-ME-MXP-102	MULT.COMBI MER.PREDEC.	9	2500X610	0	X
PA-ME-MXP-103	MULT.COMBI MER.PREDEC.	12	2500X610	0	X
PA-ME-MXP-104	MULT.COMBI MER.PREDEC.	15	2500X610	0	X
PA-ME-MXP-105	MULT.COMBI MER.PREDEC.	18	2500X610	0	X
PA-ME-MXP-106	TRIP..COMBI MER. PREDEC.	3,6	1250X610	0	X
PA-ME-MXP-107	MULT.COMBI MER.PREDEC.	9	1250X610	0	X
PA-ME-MXP-108	MULT.COMBI MER.PREDEC.	12	1250X610	0	X
PA-ME-MXP-109	MULT.COMBI MER.PREDEC.	15	1250X610	0	X
PA-ME-MXP-110	MULT.COMBI MER.PREDEC.	18	1250X610	0	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
6,15	M ²	21%	11,35	PC
12,92	M ²	21%	23,85	PC
15,81	M ²	21%	29,17	PC
20,51	M ²	21%	37,84	PC
20,65	M ²	21%	38,11	PC
5,64	M ²	21%	5,20	PC
12,92	M ²	21%	11,92	PC
15,81	M ²	21%	14,58	PC
20,51	M ²	21%	18,92	PC
20,65	M ²	21%	19,05	PC

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX**

Essence : **MERANTI**



QUALITE BB/CC : UNE FACE FINEMENT PONCEE LEGERE VARIATION DE TEINTE TOLEREE - UNE FACE AVEC REPARATION TOLEREE



Qualité : **MERANTI**

Provenance: **INDONESIE**

Qualité Collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL- BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

NORME **EN314 2 CL 3 E1**

Masse Vol Moy : **650 A 700KG/M3**

Remarque :

POUR RAPPEL UN COLLAGE WBP EST LA CLASSE D ENCOLLAGE LA PLUS ELEVEE ET GARANTIT QUE LE MULTIPLEX PEUT RESISTER 72 HEURES DANS L EAU BOUILLANTE SANS QUE LES PLIS SE SEPARENT LES UNS DES AUTRES - LE PANNEAU DE PROVENANDE D INDONESIE EST GARANTI 100% TROPICAL(ESSENCE DE BOIS DUR) IL EST STABLE ET DE HAUTE DENSITE ,PERMET DE COMBLER DE NOMBREUX BESOINS EN CONSTRUCTION AMENAGEMENT A USAGE INTERIEUR OU EXTERIEUR. - NORME EN314-2 CL3 E1

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-MXP-001	MULTIPLEX MERANTI	15	2500X1220	60	X	19,49	M ²	21%	71,93	PC
PA-ME-MXP-002	MULTIPLEX MERANTI	18	2500X1220	50	X	22,78	M ²	21%	84,08	PC
PA-ME-MXP-003	MULTIPLEX MERANTI	22	2500X1220	40	0	27,95	M ²	21%	103,13	PC
PA-ME-MXP-004	MULTIPLEX MERANTI	25	2500X1220	36	X	30,44	M ²	21%	112,33	PC
PA-ME-MXP-005	MULTIPLEX MERANTI	30	2500X1220	30	0	42,63	M ²	21%	157,33	PC
PA-ME-MXP-006	TRIPLEX MERANTI	3,6	3050X1530	150	X	9,57	M ²	21%	54,07	PC
PA-ME-MXP-007	TRIPLEX MERANTI	5,5	3050X1530	120	X	13,98	M ²	21%	79,02	PC
PA-ME-MXP-008	MULTIPLEX MERANTI	9	3050X1530	75	X	21,16	M ²	21%	119,57	PC
PA-ME-MXP-009	MULTIPLEX MERANTI	12	3050X1530	50	X	28,93	M ²	21%	163,45	PC
PA-ME-MXP-010	MULTIPLEX MERANTI	15	3050X1530	40	X	37,35	M ²	21%	211,06	PC
PA-ME-MXP-011	MULTIPLEX MERANTI	18	3050X1530	33	X	43,34	M ²	21%	244,92	PC
PA-ME-MXP-012	MULTIPLEX MERANTI	22	3050X1530	30	0	49,86	M ²	21%	281,77	PC
PA-ME-MXP-013	MULTIPLEX MERANTI	25	3050X1530	24	0	52,35	M ²	21%	295,80	PC

IMPORTATION DE MALAISIE OU INDONESIE



MENUISERIE

 Type de produit : **MULTIPLEX**

 Essence : **EUCALYPTUS ET PEUPLIER**

QUALITE BB/CC : UNE FACE FINEMENT PONCEE LEGERE VARIATION DE TEINTE TOLEREE - UNE FACE AVEC REPARATION TOLEREE

 Qualité : **EUCALYPTUS ET PEUPLIER**

 Provenance: **ASIE**

 Qualité Collage : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service :

CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN


Remarque :

 Masse Vol Moy : **450 KG/M3**

PREPEINT D USINE IDEAL POUR EBRASEMENT DE PORTE CE PANNEAU EST GARANTI 100% TROPICAL(ESSENCE DE BOIS DUR) IL EST STABLE ET DE HAUTE DENSITE ,PERMET DE COMBLER DE NOMBREUX BESOINS EN CONSTRUCTION AMENAGEMENT A USAGE INTERIEUR OU EXTERIEUR. - NORME EN314-2CL3

DESCRIPTION					B/2					
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-MXP-001	MULT.COMBI WBP PREPEINT	18	2440X1220	50	X	30,08	M ²	21%	108,37	PC

PANNEAU IDEAL POUR VOS EBRASEMENTS DE PORTE





Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX TRIPLEX**



Essence : **PEUPLIER B/BB**



Qualité : **PEUPLIER B/BB**

Provenance : **ESPAGNE/ITALIE**

Qualite Collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **400 KG/M³**

Remarque :

PANNEAU CONSTITUE D UN NOMBRE IMPAIR DE PLI (collage en croix) - PANNEAU LEGER - BONNE STABILITE - USINAGE AISE PAS D ECLAT AU FRAISAGE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE EN PLACAGE EXTERIEUR B/BB : FABRICATION DE JOUET , MAQUETTE , DECORATION ,AGENCEMENT

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-MP-001	TRIP.PEUPLIER B/BB	3	2500X1220	200	X	10,21	M ²	21%	37,68	PC
PA-ME-MP-002	TRIP.PEUPLIER B/BB	4	2500X1220	200	X	11,52	M ²	21%	42,52	PC
PA-ME-MP-003	TRIP.PEUPLIER B/BB	6	2500X1220	180	0	16,93	M ²	21%	62,47	PC

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX**



Essence : **100% PEUPLIER**



DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-MXP-001	MULT.PEUPLIER B/BB	8	2500X1220	120	0	15,00	M ²	21%	55,35	PC
PA-ME-MXP-002	MULT.PEUPLIER B/BB	10	2500X1220	60	X	16,20	M ²	21%	59,79	PC
PA-ME-MXP-003	MULT.PEUPLIER B/BB	12	2500X1220	75	0	18,92	M ²	21%	69,82	PC
PA-ME-MXP-004	MULT.PEUPLIER B/BB	15	2500X1220	60	X	22,27	M ²	21%	82,20	PC
PA-ME-MXP-005	MULT.PEUPLIER B/BB	18	2500X1220	50	X	25,46	M ²	21%	93,95	PC
PA-ME-MXP-006	MULT.PEUPLIER B/BB	22	2500X1220	40	0	30,10	M ²	21%	111,08	PC
PA-ME-MXP-007	MULT.PEUPLIER B/BB	25	2500X1220	35	0	36,98	M ²	21%	136,47	PC

MENUISERIE

 Type de produit : **MULTIPLEX QUALITE B/BB**

 Essence : **100% BOULEAU**

 Qualité : **100% BOULEAU**

 Provenance: **RUSSIE - UKRAINE**

 Classe de service : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

PLUS DE DISPONIBILITE POUR L INSTANT

 Masse Vol Moy : **700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - GRANDE STABILITE - USINAGE AISE AUCUN RISQUE D ECLAT AU FRAISAGE - LE CHANT DU MULTIPLEX PEUT RESTER APPARENT ET ETRE VERNI VUE LE COLLAGE MR COLLE TRANSPARENTE - TRES RESISTANT AU CISAILLEMENT - CAPACITE DE CHARGE IMPORTANTE - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE DE PLACAGE EXTERIEUR B/BB : MOBILIER , MENUISERIE , STRUCTURE VISIBLE , -

DESCRIPTION		B/2								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-MX-BO-001	MULT.BOULEAU B/BB	6	1525X1525	65	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PA-MX-BO-002	MULT.BOULEAU B/BB	9	1525X1525	44	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PA-MX-BO-003	MULT.BOULEAU B/BB	12	1525X1525	33	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PA-MX-BO-004	MULT.BOULEAU B/BB	15	1525X1525	26	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PA-MX-BO-005	MULT.BOULEAU B/BB	18	1525X1525	22	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC
PA-MX-BO-006	MULT.BOULEAU B/BB	21	1525X1525	22	0	0,00	M ²	21%	0,00	PC

BOULEAU B / B

Panneaux sans défauts, présentant deux belles faces lisses poncées, base idéale pour les finitions. Robuste et esthétique, c'est un produit haut de gamme pour l'agencement et la menuiserie.

100% BOULEAU

BOULEAU B / BB

Panneau présentant une face sans défaut et une face avec des défauts minimes. Idéal pour des applications tant structurelles qu'esthétiques.

100% BOULEAU

BOULEAU BB / BB

Panneau présentant deux surfaces poncées, lisses, planes, et dures, résistant très bien au cisaillement et aux dommages, et dont la capacité de charge est importante.

100% BOULEAU

BOULEAU CP / CP

Panneau convenant à des applications non visibles nécessitant une face dont les défauts ont été réparés. telles que l'utilisation en structures de planchers, échafaudages, en sous-toitures, ou contreventements.

100% BOULEAU

100 % BOULEAU - UN PANNEAU DE GRANDE RESISTANCE



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX QUALITE B/BB ET BB/BB**



Essence : **100% BOULEAU**



Qualité : **100% BOULEAU**

Provenance: **RUSSIE - UKRAINE**

Qualité : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-**
Collage **BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service :

**CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE
RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN**

ATTENTION DISPONIBILITE LIMITEE

Masse Vol Moy : **700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - GRANDE STABILITE - USINAGE AISE AUCUN RISQUE D ECLAT AU FRAISAGE - LE CHANT DU MULTIPLEX EST LEGEREMENT BRUN CAR LE COLLAGE EST WBP - TRES RESISTANT AU CISAILLEMENT - CAPACITE DE CHARGE IMPORTANTE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE DE PLACAGE EXTERIEUR BB/BB : AGENCEMENT FINITION PEINTE - LAQUEE - EN QUALITE B/BB : AGENCEMENT FINITION VERNIE

DESCRIPTION		B/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-ME-BO-101	MULT.BOULEAU B/BB	6	2500X1250	95	0
PA-ME-BO-102	MULT.BOULEAU BB/CP	9	2500X1250	44	X
PA-ME-BO-103	MULT.BOULEAU BB/BB	12	2500X1250	33	X
PA-ME-BO-104	MULT.BOULEAU BB/BB	15	2500X1250	26	0
PA-ME-BO-105	MULT.BOULEAU BB/BB	18	2500X1250	50	X
PA-ME-BO-106	MULT.BOULEAU B/BB	18	2500X1250	22	X
PA-ME-BO-107	MULT.BOULEAU B/BB	21	2500X1250	19	X
PA-ME-BO-108	MULT.BOULEAU B/BB	30	2500X1250	12	0
PA-ME-BO-109	MULT.BOULEAU BB/CP	30	2500X1250	12	X
PA-ME-BO-110	MULT.BOULEAU BB/CP	35	2500X1250	10	X
PA-ME-BO-111	MULT.BOULEAU BB/CP	40	2500X1250	10	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
36,12	M ²	21%	136,58	PC
30,96	M ²	21%	117,07	PC
27,52	M ²	21%	104,06	PC
33,37	M ²	21%	126,17	PC
39,42	M ²	21%	149,07	PC
49,02	M ²	21%	185,36	PC
54,18	M ²	21%	204,87	PC
118,46	M ²	21%	447,91	PC
70,49	M ²	21%	266,52	PC
83,35	M ²	21%	315,17	PC
98,90	M ²	21%	373,97	PC

NOTRE QUALITE B/BB ET BB/BB LE PLACAGE EXTERIEUR EST SUR LA LONGUEUR 2,50 M



MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX BB/BB**

Essence : **100% BOULEAU**



Qualité : **100% BOULEAU**

Provenance: **FINLANDE**

Qualité : **CLASSE 3 : COLLAGE WBP LIANTS PHENOL-**
Collage **BAS TAUX DE FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 3 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE - EXTERIEUR : TRES BONNE**
RESISTANCE MOYENNANT UNE PROTECTION ET UN ENTRETIEN

Masse Vol Moy : **700KG/M3**

Remarque :

PANNEAU COMPOSE DE PLACAGES MINCES ET NOMBREUX (plis croises) CE QUI LUI PROCURE UNE EXCELLENTE RESISTANCE MECANIQUE - LONG FIL - GRANDE STABILITE - USINAGE AISE AUCUN RISQUE D ECLAT AU FRAISAGE - LE CHANT DU MULTIPLEX PEUT RESTER APPARENT ET ETRE VERNI - CHOISIR CE PANNEAU C EST FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITE - APPLICATION PRINCIPALE POUR LA QUALITE DE PLACAGE EXTERIEUR CP/CP : STRUCTURE NON VISIBLE (plancher, echafaudage , sous toiture) NOYAU POUR LE COLLAGE D UN STRATIFIE -

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-MX-BO-201	MULT.BOULEAU BB/BB	12	3050X1250	44	X	36,70	M ²	21%	169,30	PC
PA-MX-BO-202	MULT.BOULEAU BB/BB	15	3050X1250	40	0	43,86	M ²	21%	202,34	PC
PA-MX-BO-203	MULT.BOULEAU BB/CP	18	3050X1250	14	X	49,82	M ²	21%	229,84	PC
PA-MX-BO-204	MULT.BOULEAU BB/CP	22	3050X1250	10	X	53,22	M ²	21%	245,53	PC
PA-MX-BO-205	MULT.BOULEAU BB/CP	30	3050X1530	21	0	80,55	M ²	21%	454,87	PC
PA-MX-BO-206	MULT.BOULEAU BB/CP	40	3050X1530	14	0	114,56	M ²	21%	646,93	PC

DESCRIPTION DES QUALITÉS

B : superbe face, exempte de défauts, pour finitions vernies



BB : qualité standard, défauts minimes, réparés



CP : qualité « non-visible », nombreuses réparations diverses tolérées.



C : second choix, tous défauts tolérés



MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX B/BB**



Qualité : **SAPIN B/BB**

Qualité : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Essence : **SAPIN B/BB**



Provenance: **POLOGNE**

Classe de service : **CLASSE 1**

Masse Vol Moy : **500KG/M3**

Remarque :

PRINCIPALE APPLICATION : AGENCEMENT INTERIEUR , MOBILIER , EBRASEMENT DE PORTE , NOYAU POUR LE PLACAGE DE BOIS NOBLE


DESCRIPTION						A/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-SA-001	TRIPLEX B/BB	4	2440X1220	100	0	13,69	M ²	21%	49,31	PC
PA-ME-SA-002	TRIPLEX B/BB	6	2440X1220	70	X	16,87	M ²	21%	60,75	PC
PA-ME-SA-003	MULTIPLEX B/BB	8	2440X1220	45	0	19,86	M ²	21%	71,53	PC
PA-ME-SA-004	MULTIPLEX B/BB	12	2440X1220	35	X	27,21	M ²	21%	98,01	PC
PA-ME-SA-005	MULTIPLEX B/BB	15	2440X1220	30	0	30,08	M ²	21%	108,36	PC
PA-ME-SA-006	MULTIPLEX B/BB	18	2440X1220	22	X	35,88	M ²	21%	129,26	PC
PA-ME-SA-007	MULTIPLEX B/BB	21	2440X1220	20	0	43,52	M ²	21%	156,76	PC



MENUISERIE

Type de produit : **MULTIPLEX OKOUME**

Essence : **100% OKOUME B/BB**



Qualité : **100% OKOUME B/BB (B = face visible sans défauts - BB = petites impuretés possibles**

Provenance : **EUROPE**

Qualité : **CLASSE 3 - EN314-2-CL-3 E1**

Classe de service : **CLASSE 3 - EN314-2-CL-3 E1**

Masse Vol Moy : **500 A 580KG**

Remarque :

MULTIPLEX 100% OKOUME- NOMBRE DE PLIS IMPORTANT A EPAISSEUR EGALE IL EST PLUS SOLIDE - DONC TRES SOLIDE - IL EST UN DES MEILLEURS PANNEAUX SUR LE MARCHE IL EST STABLE ET DE HAUTE DENSITE ,PERMET DE COMBLER DE NOMBREUX BESOINS EN CONSTRUCTION AMENAGEMENT A USAGE INTERIEUR OU EXTERIEUR. - NORME EN314-2-CL.3 E1


DESCRIPTION						A/5				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-MX-OK-001	MULT.OKOUME B/BB	12	2500X1220	100	0	24,76	M ²	21%	91,37	PC
PA-MX-OK-002	MULT.OKOUME B/BB	15	2500X1220	60	0	27,46	M ²	21%	101,35	PC
PA-MX-OK-003	MULT.OKOUME B/BB	18	2500X1220	60	0	32,62	M ²	21%	120,37	PC
PA-MX-OK-004	MULT.OKOUME B/BB	22	2500X1220	40	0	40,22	M ²	21%	148,44	PC

CERTAINEMENT LE MEILLEUR CHOIX

LES PLUS

**EPAISSEUR 9 MM 7 PLIS
EPAISSEUR 15 MM 7 PLIS
EPAISSEUR 18 MM 9 PLIS
EPAISSEUR 22 MM 11 PLIS**

EPAISSEUR DES PLIS EXTERIEUR EST DE 1MM



MENUISERIE

Type de produit : **MULT. CINTRA S/LONG**



Essence : **FROMAGER**



Qualité : **FROMAGER**

Provenance: **EUROPE**

qualite collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :
CE PANNEAU POSSEDE UNE GRANDE SOUPLESSE NATURELLE , FLEXIBLE A SOUHAIT - UTILISATION PRINCIPALE : AGENCEMENT INTERIEUR

DESCRIPTION		A/5								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-MX-CI-001	MULT. CINTRA S/LARGEUR	7	1220X2440		0	22,15	M ²	21%	79,79	PC
PA-MX-CI-002	MULT. CINTRA S/LONGUEUR	7	2440X1220		0	22,15	M ²	21%	79,79	PC

OBTENABLE UNIQUEMENT PAR PALETTE COMPLETE





Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **TRIPLEX SURF BOIS 1 FACE**

Essence : **CHENE/HETRE**



Qualité : **CHENE/HETRE**

Provenance: **BELGIQUE**



Qualité : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **650 KG/M³**

Remarque :


CE PANNEAU EST CONSTITUE DE TROIS COUCHES DE BOIS COLLES A LA NERVURE DU BOIS POUR LA PREMIERE EN SENS OPPOSE POUR L'AUTRE AFIN DE DONNER UN ENSEMBLE SOLIDE, CONVIENT POUR LES FINITIONS INTERIEURES ET EST RECOUVERT D'UN COTE D'UNE SURFACE BOIS

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-TR-001	TRIP. SURF. 1F. CHENE	4	2500X1220	15	0	28,73	M ²	21%	106,03	PC
PA-ME-TR-002	TRIP. SURF. 1F. HETRE	4	2500X1220	15	0	27,89	M ²	21%	102,91	PC

MENUISERIE

Type de produit : **TRIPLEX SURFACE BOIS 2 FACES**

Essence : **DIVERSES**



DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-TR-101	TRIP.SURF. 1F. DIVERS	4	S/DEMANDE							
PA-ME-TR-102	TRIP.SURF. 1F. 2F. DIVERS	4	S/DEMANDE							

MENUISERIE

 Type de produit : **MULTIPLEX SURFACE BOIS**

 Essence : **DIVERSES**

 Qualité : **DIVERSES**

 Provenance: **BELGIQUE** 

 Qualité : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE -**
 Collage **FORMOL**

 Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

 Masse Vol Moy : **+/- 650 KG /M³**

Remarque :

PRINCIPALEMENT LE NOYAU MULTIPLEX EST EN BOULEAU OU PEUPLIER - LE PLACAGE DE BOIS NOBLE EST COLLE SUR UNE FACE OU DEUX FACES - NOMBREUSES ESSENCES SONT DISPONIBLES

DESCRIPTION		C/2				P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK					
PA-ME-DI-001	MULT. SURF. 1F. CHENE STD	12	2500X1220	25	X	49,89	M²	21%	184,11	PC
PA-ME-DI-002	MULT. SURF. 1F. HETRE BLA.	12	2500X1220	26	X	46,80	M²	21%	172,70	PC
PA-ME-DI-003	MULT. SURF. 2F. CHENE STD	12	2500X1220	27	X	54,93	M²	21%	202,70	PC
PA-ME-DI-004	MULT. SURF. 2F. HETRE BLA.	12	2500X1220	28	X	52,04	M²	21%	192,04	PC
PA-ME-DI-005	MULT. SURF. 1F. CHENE	15	2500X1220	29	X	57,71	M²	21%	212,99	PC
PA-ME-DI-006	MULT. SURF. 1F. DIVERS	15	2500X1220	30	0	0,00	M²	21%	0,00	PC
PA-ME-DI-007	MULT. SURF. 1F. CHENE	18	2500X1220	31	X	53,32	M²	21%	196,78	PC
PA-ME-DI-008	MULT. SURF. 1F. CHENE	19	3050x1250	32	X	76,05	M²	21%	280,66	PC
PA-ME-DI-009	MULT. SURF. 1F. HETRE	18	2500X1220	33	X	50,45	M²	21%	186,17	PC
PA-ME-DI-010	MULT. SURF. 1F. DIVERS	18	2500X1220	34	0	0,00	M²	21%	0,00	PC
PA-ME-DI-011	MULT. SURF. 2F. CHENE	18	2500X1220	35	X	63,38	M²	21%	233,89	PC
PA-ME-DI-012	MULT. SURF. 2F. HETRE	18	2500X1220	36	X	56,62	M²	21%	208,94	PC
PA-ME-DI-013	MULT. SURF. 2F. DIVERS	18	2500X1220	37	0	0,00	M²	21%	0,00	PC
PA-ME-DI-014	MULT. SURF. 1F. CHENE	18	2200x1220	38	x	55,55	M²	21%	180,81	PC

SUR DEMANDE CHOIX IMPORTANT DE PLACAGE

NOYER - FRENE - ERABLE - OKOUME - AFZELIA -



Retour sommaire

MENUISERIE

Type de produit : **PANNEAU 3 PLIS**

Essence : **DOUGLAS/EPICEA/MELEZE**



Qualité : **DOUGLAS/EPICEA/MELEZE**

Provenance: **EUROPE**

Qualité Collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 2 - INTERIEUR : MILIEU HUMIDE**

Remarque :

Masse Vol Moy : **450 A 500 KG/M3**

PANNEAU COMPOSE DE 3 PLIS CROISES GENERALEMENT DE 7MM DE BOIS MASSIF -

DESCRIPTION		B/4								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-DI-201	PAN. 3 PLIS DOUGLAS A/B	19	5000X2050	20	0	73,26	M ²	21%	908,56	PC
PA-ME-DI-202	PAN. 3 PLIS EPICEA A/B		S/DEMANDE							
PA-ME-DI-203	PAN. 3 PLIS MELEZE B/C +	19	5000X1250	20	0	73,11	M ²	21%	552,90	PC



MENUISERIE

Type de produit : **BLOCKBOARD**

Essence : **NOYAU LATTE EN BOIS RESINEUX**



Qualité : **NOYAU LATTE EN BOIS RESINEUX**

Provenance: **EUROPE**

Qualité Collage : **CLASSE 1 : COLLAGE MR LIANTS UREE - FORMOL**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **370KG/M3 - 15 KG M2 EP 40 MM**

Remarque :

BLOCKBOARD : PANNEAU COMPOSE DE LATTES A LAMELLE DE BOIS RESINEUX ASSEMBLEES PAR COLLAGE (QUALITE MR SUR DEMANDE POSSIBILITE D UN COLLAGE WBP) ET REVETU D UN PANNEAU MINCE EN HDF OU DE PLACAGE DE BOIS - EXCELLENTE DURABILITE - STABLE - LA DURETE EST SUPERIEURE AU PANNEAU DE MDF MAIS INFERIEURE AU MULTIPLEX (CONTREPLAQUE) - IL EST PRINCIPALEMENT UTILISE DANS LA FABRICATION DE FEUILLE DE PORTE , PORTE COULISSANTE , ETAGERE , TABLE , CLOISON -

DESCRIPTION						B/1				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-BL-001	BLOCKBOARD PREPEINT	40	2600x2070		X	65,74	M ²	21%	427,96	PC
PA-ME-BL-002	BLOCKBOARD PREPEINT	40	2600X1035		X	81,80	M ²	21%	266,24	PC
PA-ME-BL-003	BLOCKBOARD FILME BLANC	40	3050X2070		0	112,43	M ²	21%	731,88	PC



AGENCEMENT

Type de produit : **MDF MELAMINE COLLECTION KRONODESIGN**

Essence : **NOYAU MDF STANDARD**



Qualité : **NOYAU MDF STANDARD**

Provenance: **EUROPE**

Qualité : **120 GR**
MELAMINE

Classe de service :

CLASSE 1 ET 2

Norme **EN 316; EN 622-5**

Masse Vol Moy : **> 650 KG/M3**

Remarque :

Une gamme de panneaux contemporains, orientés vers l'avenir et de haute qualité, créés pour inspirer les designers, les architectes et les artisans et apporter originalité et innovation aux nouveaux projets d'intérieur dans le monde entier.

DESCRIPTION		B/6			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-AG-KR-001	MDF . MEL. FRONT WHITE PE	8	2800X2070	20	X
PA-AG-KR-002	MDF . MEL. FRONT WHITE PE	10	2800X2070	24	0
PA-AG-KR-003	MDF . MEL. SNOW WHITE PE	18	2800X2070	20	0
PA-AG-KR-004	MDF . MEL. COLOR BASIC	8	2800X2070		0
PA-AG-KR-005	MDF . MEL. COLOR BASIC	10	2800X2070		0
PA-AG-KR-006	MDF . MEL. COLOR SPECIAL	8	2800X2070		0
PA-AG-KR-007	MDF . MEL. COLOR SPECIAL	10	2800X2070		0
PA-AG-KR-008	MDF . MEL. WOOD BASIC	8	2800X2070		0
PA-AG-KR-009	MDF . MEL. WOOD BASIC	10	2800X2070		0
PA-AG-KR-010	MDF . MEL. WOOD FRONT	8	2800X2070		0
PA-AG-KR-011	MDF . MEL. WOOD FRONT	10	2800X2070		0
PA-AG-KR-012	MDF . MEL. CONTEMPO	8	2800X2070		0
PA-AG-KR-013	MDF . MEL. CONTEMPO	10	2800X2070		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
17,41	M ²	21%	122,16	PC
25,68	M ²	21%	180,22	PC
16,08	M ²	21%	112,86	PC
17,92	M ²	21%	125,78	PC
21,07	M ²	21%	147,87	PC
19,87	M ²	21%	139,42	PC
22,96	M ²	21%	161,15	PC
17,68	M ²	21%	124,09	PC
20,81	M ²	21%	146,06	PC
17,78	M ²	21%	124,81	PC
20,92	M ²	21%	146,78	PC
17,73	M ²	21%	124,45	PC
20,86	M ²	21%	146,42	PC



COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE D EXPOSITION






Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **AGGLOMERE MELAMINE - COLLECTION KRONODESIGN**

Essence : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**



Qualité :

NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX

Provenance:

EUROPE

Qualité :

120GR

Collage

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Norme

EN 14322; EN 312 - type P2



Masse Vol Moy :

650 à 750 KG/M³

Remarque :

Une gamme de panneaux contemporains, orientés vers l'avenir et de haute qualité, créés pour inspirer les designers, les architectes et les artisans et apporter originalité et innovation aux nouveaux projets d'intérieur dans le monde entier.

DESCRIPTION	TYPE PRODUIT	A/6			
		Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-AG-KR-101	AG . MEL. FRONT WHITE PE	8	2500X1250		0
PA-AG-KR-102	AG . MEL. FRONT WHITE PE	12	2500X1250		0
PA-AG-KR-103	AG . MEL. FRONT WHITE PE	15	2500X1250		0
PA-AG-KR-104	AG . MEL. FRONT WHITE PE	18	2500X1250	X	
PA-AG-KR-105	AG . MEL. FRONT WHITE PE	22	2500X1250		0
PA-AG-KR-106	AG . MEL. FRONT WHITE PE	18	2800X2070	X	
PA-AG-KR-107	AG . MEL. FRONT WHITE PE	18	3050X1250	X	
PA-AG-KR-108	AG . MEL. FRONT WHITE PE	28	2800X2070		0
PA-AG-KR-109	AG . MEL. FRONT WHITE PE	38	2800X2070		0
PA-AG-KR-110	AG . MEL. COLOR BASIC	8	2800X2070		0
PA-AG-KR-111	AG . MEL. COLOR BASIC	12	2800X2070		0
PA-AG-KR-112	AG . MEL. COLOR BASIC	16	2800X2070		0
PA-AG-KR-113	AG . MEL. COLOR BASIC	18	2800X2070		0
PA-AG-KR-114	AG . MEL. COLOR BASIC	22	2800X2070		0
PA-AG-KR-115	AG . MEL. COLOR BASIC	25	2800X2070		0
PA-AG-KR-116	AG . MEL. COLOR BASIC	28	2800X2070		0
PA-AG-KR-117	AG . MEL. COLOR BASIC	38	2800X2070		0
PA-AG-KR-118	AG . MEL. COLOR SPECIAL	8	2800X2070		0
PA-AG-KR-119	AG . MEL. COLOR SPECIAL	12	2800X2070		0
PA-AG-KR-120	AG . MEL. COLOR SPECIAL	16	2800X2070		0
PA-AG-KR-121	AG . MEL. COLOR SPECIAL	18	2800X2070		0
PA-AG-KR-122	AG . MEL. COLOR SPECIAL	22	2800X2070		0
PA-AG-KR-123	AG . MEL. COLOR SPECIAL	25	2800X2070		0
PA-AG-KR-124	AG . MEL. COLOR SPECIAL	28	2800X2070		0
PA-AG-KR-125	AG . MEL. COLOR SPECIAL	38	2800X2070		0
PA-AG-KR-126	AG . MEL. WOOD BASIC	8	2800X2070		0
PA-AG-KR-127	AG . MEL. WOOD BASIC	12	2800X2070		0
PA-AG-KR-128	AG . MEL. WOOD BASIC	16	2800X2070		0
PA-AG-KR-129	AG . MEL. WOOD BASIC	18	2800X2070		0
PA-AG-KR-130	AG . MEL. WOOD BASIC	22	2800X2070		0
PA-AG-KR-131	AG . MEL. WOOD BASIC	25	2800X2070		0
PA-AG-KR-132	AG . MEL. WOOD BASIC	28	2800X2070		0
PA-AG-KR-133	AG . MEL. WOOD BASIC	38	2800X2070		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
12,71	M²	21%	48,06	PC
11,36	M²	21%	42,94	PC
15,36	M²	21%	58,08	PC
13,18	M²	21%	49,83	PC
15,28	M²	21%	57,79	PC
13,78	M²	21%	52,11	PC
14,31	M²	21%	66,01	PC
27,58	M²	21%	193,55	PC
31,10	M²	21%	218,23	PC
15,42	M²	21%	108,19	PC
17,03	M²	21%	119,54	PC
17,82	M²	21%	125,08	PC
24,99	M²	21%	175,35	PC
22,35	M²	21%	156,87	PC
24,97	M²	21%	175,21	PC
30,19	M²	21%	211,89	PC
32,34	M²	21%	226,93	PC
17,97	M²	21%	126,13	PC
19,72	M²	21%	138,40	PC
20,51	M²	21%	143,94	PC
27,54	M²	21%	193,29	PC
25,87	M²	21%	181,55	PC
28,01	M²	21%	196,59	PC
30,19	M²	21%	211,89	PC
38,80	M²	21%	272,32	PC
17,24	M²	21%	120,99	PC
17,30	M²	21%	121,38	PC
18,09	M²	21%	126,92	PC
25,83	M²	21%	181,28	PC
21,56	M²	21%	151,33	PC
25,87	M²	21%	181,55	PC
28,01	M²	21%	196,59	PC
36,64	M²	21%	257,15	PC




Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **AGGLOMERE MELAMINE - COLLECTION KRONODESIGN**

Essence : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**



Qualité :

NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX

Provenance:

EUROPE

Qualité :
collage

120GR

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy :

650 à 750 KG/M³

Remarque :

Une gamme de panneaux contemporains, orientés vers l'avenir et de haute qualité, créés pour inspirer les designers, les architectes et les artisans et apporter originalité et innovation aux nouveaux projets d'intérieur dans le monde entier.

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-AG-201	AG . MEL. WOOD FRONT	8	2800X2070	30	0	17,24	M ²	21%	120,99	PC
PA-ME-AG-202	AG . MEL. WOOD FRONT	12	2800X2070	30	0	17,30	M ²	21%	121,38	PC
PA-ME-AG-203	AG . MEL. WOOD FRONT	16	2800X2070	30	0	18,09	M ²	21%	126,92	PC
PA-ME-AG-204	AG . MEL. WOOD FRONT	18	2800X2070	24	0	25,83	M ²	21%	181,28	PC
PA-ME-AG-205	AG . MEL. WOOD FRONT	22	2800X2070	22	0	21,56	M ²	21%	151,33	PC
PA-ME-AG-206	AG . MEL. WOOD FRONT	25	2800X2070	20	0	25,87	M ²	21%	181,55	PC
PA-ME-AG-207	AG . MEL. WOOD FRONT	28	2800X2070	20	0	28,01	M ²	21%	196,59	PC
PA-ME-AG-208	AG . MEL. WOOD FRONT	38	2800X2070	10	0	36,64	M ²	21%	257,15	PC
PA-ME-AG-209	AG . MEL. CONTEMPO	8	2800X2070	30	0	17,24	M ²	21%	120,99	PC
PA-ME-AG-210	AG . MEL. CONTEMPO	12	2800X2070	30	0	17,30	M ²	21%	121,38	PC
PA-ME-AG-211	AG . MEL. CONTEMPO	16	2800X2070	30	0	18,09	M ²	21%	126,92	PC
PA-ME-AG-212	AG . MEL. CONTEMPO	18	2800X2070	24	0	25,83	M ²	21%	181,28	PC
PA-ME-AG-213	AG . MEL. CONTEMPO	22	2800X2070	22	0	21,56	M ²	21%	151,33	PC
PA-ME-AG-214	AG . MEL. CONTEMPO	25	2800X2070	20	0	25,87	M ²	21%	181,55	PC
PA-ME-AG-215	AG . MEL. CONTEMPO	28	2800X2070	20	0	28,01	M ²	21%	196,59	PC
PA-ME-AG-216	AG . MEL. CONTEMPO	38	2800X2070	10	0	36,64	M ²	21%	257,15	PC
COLLECTION KRONODESIGN - MOST PREFERRED 2,0										
PA-ME-AG-301	AG . MEL. MOST PREFERRED	8	2800X2070	30	0	17,01	M ²	21%	119,40	PC
PA-ME-AG-302	AG . MEL. MOST PREFERRED	12	2800X2070	30	0	9,29	M ²	21%	65,18	PC
PA-ME-AG-303	AG . MEL. MOST PREFERRED	16	2800X2070	30	0	9,10	M ²	21%	63,86	PC
PA-ME-AG-304	AG . MEL. MOST PREFERRED	18	2800X2070	24	0	16,62	M ²	21%	116,63	PC
PA-ME-AG-305	AG, MEL. TORRO CREMONA OAK	18	2800X2070	24	x	9,10	M ²	21%	63,86	PC
PA-ME-AG-306	AG MEL COAST EVOKE OAK	18	2800X2070	24	x	9,10	M ²	21%	63,86	PC
PA-ME-AG-307	AG . MEL. MOST PREFERRED	22	2800X2070	22	0	12,97	M ²	21%	91,04	PC
PA-ME-AG-308	AG . MEL. MOST PREFERRED	25	2800X2070	20	0	14,91	M ²	21%	104,63	PC
PA-ME-AG-309	AG . MEL. MOST PREFERRED	28	2800X2070	20	0	16,84	M ²	21%	118,22	PC
PA-ME-AG-310	AG . MEL. MOST PREFERRED	38	2800X2070	10	0	23,24	M ²	21%	163,08	PC

PRIX SUR BASE D UNE PALETTE COMPLETE SAUF POUR LE 18 MM TOUS DECORS ET LE 8 MM EN MOST



**COLLECTION MOST PREFERRED
COLLECTION DE 10 DECORS
PRIX IMBATTABLE**




COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE

AGENCEMENT

Type de produit : **AGGLOMERE MELAMINE - COLLECTION ESSENTIALS**

Essence : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**



Qualité : **NOYAU AGGLOMERE DE RESINEUX**

Provenance: **BELGIQUE** 

Qualité : **MELAMINE** **120GR**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **650 à 750 KG/M³**

Remarque :

POUR LA FINITION DU CHANT UTILISEZ LE CHANT PREENCOLLE ART: PAACBA... - UTILISEZ UNE QUALITE DE MELAMINE DE MINIMUM DE 120GR - POUR VOS DECOUPES SUR UNE CIRCULAIRE UTILISEZ UNE LAME SPECIALE AU CARBURE DE PREFERENCE AVEC UN ANGLE DE COUPE NEGATIF DE 6° 96 DENTS EP 3,2 OU 3,5 ET PLACEZ LA BELLE FACE SUR LA TABLE - SI VOUS UTILISEZ UNE SCIE PLONGEANTE COMMENCEZ PAR FAIRE UN TRAIT SUR UNE PROFONDEUR DE 2MM DE L ARRIERE DU PANNEAU EN REVENANT VERS VOUS ENSUITE UN TRAIT SUR L EPAISSEUR TOTALE EN POUSSANT VERS L ARRIERE DU PANNEAU -

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-AG-401	AG.MEL. BLANC B 3002 SC	18	2800X2070	20PC	X	10,97	M²	21%	77,01	PC
COLLECTION ESSENTIALS - INTUS										
PA-ME-AG-402	AG.MEL.ESENTIALS UNI	8	2800X2070	25PC	0	14,06	M²	21%	98,68	PC
PA-ME-AG-403	AG.MEL.ESENTIALS UNI	18	2800X2070	25PC	0	22,26	M²	21%	156,21	PC
PA-ME-AG-404	AG.MEL.ESENTIALS BOIS	18	2800X2070	25PC	0	21,77	M²	21%	152,80	PC
PA-ME-AG-405	AG.MEL.INTUS BOIS	8	3050X2070	25PC	0	29,22	M²	21%	223,28	PC
PA-ME-AG-406	AG.MEL INTUS BOIS	18	3050X2070	25PC	0	37,44	M²	21%	286,03	PC
PA-ME-AG-407	AG.MEL INTUS FABRIC	8	3050X2070	25PC	0	23,36	M²	21%	178,47	PC
PA-ME-AG-408	AG.MEL INTUS FABRIC	18	3050X2070	25PC	0	30,20	M²	21%	230,70	PC




Intus.® La collection.

Des matériaux durables, des décors plus vrais que nature et des couleurs tendance contemporaines sont le fil conducteur de cette collection exclusive. Les panneaux en bois, en métal, en marbre, en pierre naturelle et en lin sont combinés avec des couleurs unies mates contemporaines pour offrir une solution totale à votre projet.

AGENCEMENT

Type de produit : **MDF MELAMINE COLLECTION KRONODESIGN**

Essence : **NOYAU MDF STANDARD**



Qualité : **NOYAU MDF STANDARD**

Provenance: **EUROPE**

Qualité : **120 GR**
collage

Classe de service :
CLASSE 1 ET 2

Masse Vol Moy : **650 à 750 KG/M³**

Remarque :

Feelness Ultra Brillant est un MDF recouvert d'une feuille décorative PET ultra brillante sur la face avant et une feuille PP de couleur identique, avec une texture granuleuse, à l'arrière. La haute résistance de la surface est assurée par un film protecteur PE additionnel à l'avant du panneau. Ce dernier doit être retiré uniquement après l'assemblage des meubles.

DESCRIPTION						B/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-ME-MD-401	MDF . MEL.ULTRAMATT BLANC 8685	18	2800X1220	20	0	49,14	M ²	21%	203,11	PC
PA-ME-MD-402	MDF . MEL.ULTRAMATT NOIR 0190	18	2800X1220	20	0	49,14	M ²	21%	203,11	PC
PA-ME-MD-403	MDF . MEL.ULTRAMATT DECORS *	18	2800X1220	20	0	54,60	M ²	21%	225,68	PC
FINITION HIGH GLOSS										
PA-ME-MD-404	MDF . MEL.HIGH GLOSS SNOW WHITE	18	2800X1220	20	0	56,42	M ²	21%	233,20	PC
PA-ME-MD-405	MDF . MEL.HIGH GLOSS DECORS *	18	2800X1220	20	0	54,60	M ²	21%	225,68	PC
BANDE DE CHANT SPECIAL FEENESS										
PA-ME-MD-406	BANDE ABS EP 1 MM	1	100	0	0	1,60	ML	21%	193,84	RL



COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE



AGENCEMENT

COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE

Type de produit : **PLAN DE TRAVAIL COLLECTION VANCAFORM**



Qualité : **NOYAU AGGLOMERE OU NOYAU AGGLOMERE HYDROFUGE**

Couleur : **COLORIS GAMME VANCA**

COULEUR PROGRAMME
SERIE 1 UNI
SERIE 2 BOIS
SERIE 3 STONE

Remarque :

POUR COLLER LE CHANT EN STRATIFIE DE FINITION ARTICLE REF: PAACBA4.. UTILISER LA RECTAVIT 160 - POUR L ASSEMBLAGE D UN ANGLE UTILISEZ LE PROFIL DE JONCTION ALU VOIR NOTRE REF: PAACPR... AINSI QUE LE RACCORD PAACPR210 A DEFONCER A L ARRIERE DE VOTRE PLAN - BON A SAVOIR : TOUTES LES DECOUPES AINSI QUE LA PREPARATION POUR L ENCASTREMENT DE VOTRE EVIER PLAQUE DE CUISSON PEUT ETRE EFFECTUE DANS NOTRE ATELIER

DESCRIPTION						0/1
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PA-AG-PL-001	PLAN HPL. BLANC M 133	40	4100X600	10	0	
PA-AG-PL-002	PLAN HPL. Gris 997Q M 133	40	4100X600	10	X	
PA-AG-PL-003	PLAN HPL S.1 M 133	40	4100X600	10	0	
PA-AG-PL-004	PLAN HPL S.2 M 133	40	4100X600	10	0	
PA-AG-PL-005	PLAN HPL S.3 M 133	40	4100X600	10	0	
PA-AG-PL-006	PLAN HPL BLANC. M 133	40	4100X900	10	0	
PA-AG-PL-007	PLAN. HPL BLANC 85 FH WRA	40	4100X640	10	X	
PA-AG-PL-008	PLAN. HPL S.1 WRA	40	4100X640	10	0	
PA-AG-PL-009	PLAN HPL S.2 WRA	40	4100X640	10	0	
PA-AG-PL-010	PLAN HPL S 3 WRA	40	4100X640	10	0	
PA-AG-PL-011	PLAN. HPL BLANC 85 FH WRA	40	4100X900	10	0	
PA-AG-PL-012	PLAN HPL S 1 WRA/WRA	40	4100X900	10	0	
PA-AG-PL-013	PLAN HPL S 2 WRA/WRA	40	4100X900	10	0	
PA-AG-PL-014	PLAN HPL S 3 WRA/WRA	40	4100X900	10	0	

NOYAU AGGLO OU AGGLO HYDRO



Provenance: **BELGIQUE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**



SUR DEMANDE


P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
47,62	ML	21%	236,26	PC
59,93	ML	21%	297,30	PC
46,70	ML	21%	231,70	PC
50,59	ML	21%	250,99	PC
50,59	ML	21%	250,99	PC
73,61	ML	21%	365,19	PC
52,12	ML	21%	258,57	PC
54,59	ML	21%	270,84	PC
54,59	ML	21%	270,84	PC
54,59	ML	21%	270,84	PC
118,47	ML	21%	587,72	PC
113,56	ML	21%	563,38	PC
118,41	ML	21%	587,41	PC
118,37	ML	21%	587,25	PC

LOT A SAISIR
PLAN DE TRAVAIL CPL 28MM 2500X600 MM
DECOR

PRIX TTC
59,00 PC

PROFIL M133

PROFIL WRA



NOTRE PARTENAIRE VANCA SITE WWW.VANCA.BE WEBSTORE

AGENCEMENT

 Type de produit : **PLAN DE TRAVAIL BORD DROIT ET FINITION ABS**

 Essence : **DYAU AGGLOMERE OU NOYAU AGGLOMERE HYDROFUGE**

 Qualité : **NOYAU AGGLOMERE STRATIFIE CPL**

 Provenance : **EUROPE**

 Couleur : **0**

 Classe de service : **CLASSE 1**

Remarque :

Nos plans de travail à bord arrondi sont constitués de panneaux de particules bruts recouverts d'un stratifié HPL décoratif et renforcés sur le devant avec une bande HDF spéciale. Cela les rend idéaux pour les comptoirs des cuisines, bureaux et magasins. Une bande de silicone spéciale est placée sous le chant profilé, sur toute la longueur du plan de travail, formant une barrière contre les gouttes et empêchant l'eau de pénétrer. Les plans de travail postformés peuvent être livrés avec un profil en U légèrement arrondi de 3,3 mm de rayon et sont également disponibles avec un profil en U double face, idéal pour les tablettes-bars de petit-déjeuner et les îlots de cuisine. FINITION HPL

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-PL-201	PLAN HPL KRONO ABS DECOR FRONT WHITE PE	40	4100X635	10	X	36,66	ML	21%	181,87	PC
PA-AG-PL-202	PLAN HPL KRONO ABS DECOR BLACK AF	40	4100X635	10	0	62,79	ML	21%	311,50	PC
PA-AG-PL-203	PLAN HPL KRONO ABS DECORS *	40	4100X635	10	0	53,69	ML	21%	266,36	PC
PLAN DE TRAVAIL BORD ROND										
PA-AG-PL-301	PLAN HPL KRONO BORD ROND FRONT WHITE PE	40	4100X600	10	0	39,04	ML	21%	193,67	PC
PA-AG-PL-302	PLAN HPL KRONO BORD ROND FRONT WHITE PE	40	4100X900	10	X	62,79	ML	21%	311,50	PC
PA-AG-PL-303	PLAN HPL KRONO BORD ROND DECORS *	40	4100X600	10	0	45,50	ML	21%	225,73	PC

ATTENTION BANDE DE CHANT ABS POUR LA FINITION DES COTES NON COMPRIS

DECORS - BORD DROIT ABS *

K349 Silk Flow	RT	4100x635x40mm
K200 Light Grey Concrete	RS	4100x635x40mm
4299 Dark Atelier	UE	4100x635x40mm
K107 Elegance Endgrain Oak	FP	4100x635x40mm
5527 Stone Oak	FP	4100x635x40mm
K105 Raw Endgrain Oak	FP	4100x635x40mm
K551 Calacatta Olympus	SU	4100x635x40mm
K552 White Iceberg Marble	SU	4100x635x40mm
K538 Dovetail Arosa	PN	4100x635x40mm
K539 Fossil Arosa	PN	4100x635x40mm
K535 Gold Baroque Oak	RW	4100x635x40mm
K537 Ristretto Baroque Oak	RW	4100x635x40mm
K365 Coast Evoke Oak	FP	4100x635x40mm


DECORS BORD ROND *

101 Front White	PE	4100x600x38mm
101 Front White	PE	4100x900x38mm
K023 Venato	SU	4100x600x38mm
K205 Black Concrete	RS	4100x600x38mm
K013 Sand Artisan Be	SU	4100x600x38mm


COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE

AGENCEMENT

 Type de produit : **CREDENCE**

 Essence : **U AGGLOMERE - AGGLOMERE HYDRO - MDF - MDF HYDRO**

 Qualité : **STRATIFIE HPL**

Couleur :



Remarque :

Les crédences en panneaux de particules apportent la touche finale aux plans de travail dans les cuisines, les bureaux ou les espaces de travail. En reliant le plan de travail à la ligne d'armoire supérieure dans la cuisine, elles protègent les murs se trouvant derrière la surface de travail et ajoutent une touche décorative supplémentaire. Les crédences en panneaux de particules sont conçues pour une utilisation verticale et constituées de HPL décoratif pressé sur un panneau de particules qui s'accorde parfaitement au design du plan de travail.

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-AG-PL-401	CREDENCE NOYAU AGGLO 1 FACE BACKING + 1 FACE HPL DECOR *	12+0,16	3050X1320	0	0
PA-AG-PL-403	CREDENCE NOYAU MDF HYDRO 1 FACE BACKING + 1 FACE HPL DECOR *	12+0,16	3050X1320	0	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
45,86	M2	21%	223,42	PC
56,38	M2	21%	274,67	PC

DECORS

K349 Silk Flow	RT	4100x635x40mm
K200 Light Grey Concrete	RS	4100x635x40mm
4299 Dark Atelier	UE	4100x635x40mm
K107 Elegance Endgrain Oak	FP	4100x635x40mm
5527 Stone Oak	FP	4100x635x40mm
K105 Raw Endgrain Oak	FP	4100x635x40mm
K551 Calacatta Olympus	SU	4100x635x40mm
K552 White Iceberg Marble	SU	4100x635x40mm
K538 Dovetail Arosa	PN	4100x635x40mm
K539 Fossil Arosa	PN	4100x635x40mm
K535 Gold Baroque Oak	RW	4100x635x40mm
K537 Ristretto Baroque Oak	RW	4100x635x40mm
K365 Coast Evoke Oak	FP	4100x635x40mm

DECORS

101 Front White	PE	4100x600x38mm
101 Front White	PE	4100x900x38mm
K023 Venato	SU	4100x600x38mm
K205 Black Concrete	RS	4100x600x38mm
K013 Sand Artisan Be	SU	4100x600x38mm



COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE



Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **PLAN FENIX COMPACT**

Essence : **GAMME VANCA**



FENIX®

Qualité : **COMPACT INTERIOR FENIX**

Provenance: **BELGIQUE**



Couleur : **21 COULEURS CONTEMPORAINES - 4 TENDANCES - 3 DECORS EN METAL REEL**

Classe de service :

**FACILE D'ENTRETIEN (ANTI TRACE DE DOIGTS, SURFACE MATTE, RESISTANCE AUX RAYURES ET A L'USURE, REPARATION THERMIQUE DES MICROS-RAYURES, DOUX AU TOUCHER)
FENIX TECHNOLOGIE ET INNOVATION (RESINE ACRYLIQUE, ASPECT EXTREMEMENT MAT)**

Remarque :

CONVIENT PARFAITEMENT COMME MATERIEL DE SURFACE DANS VOS CUISINES, SALLE DE BAIN, INTERIEUR DE MAISON.

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-AG-PL-501	COMPACT FENIX BIANCO KOS	12	3050X1300		0
PA-AG-PL-502	COMPACT FENIX SAMAS	12	4200X1300		0
PA-AG-PL-503	COMPACT FENIX 0720 NTM	12	3050X1300		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
341,01	M2	21%	1636,05	PC
158,52	M2	21%	1047,26	PC
267,36	M2	21%	1282,72	PC

PRIX AUTRES DECORS ET FINITION DE SURFACE SUR DEMANDE




REALISATION EN ATELIER DE DECOUPES SUR MESURE - FRAISAGES DES CHANTS - DECOUPES TAQUE DE CUISSON ETC

AFIN DE DECOUVRIR TOUTES LES POSSIBILITES

NOTRE PARTENAIRE VANCA SITE WWW.VANCA.BE WEBSTORE

AGENCEMENT

 Type de produit : **PLAN SLIM LINE**

 Qualité : **NOYAU AME MONOCHROME**

 Couleur : **GAMME KRONOSPAN**
GAMME KRONOSPAN

 Provenance : **EUROPE**

CLASSE DE SERVICE

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

Une sélection spéciale de panneaux compacts de 12 mm avec une âme monochrome, les plans de travail Slim Line (profil fin) sont idéaux pour le mobilier haut de gamme et le design d'intérieur. Leur résistance aux rayures et à l'humidité a été renforcée. Ils sont aussi beaux que résistants. Les plans de travail Slim Line sont conçus pour un usage horizontal avec des designs spécialement étudiés pour ajouter du style à toute application. Ils n'ont pas besoin de couvre-chant ou de traitement de finition de surface supplémentaire, ils sont donc parfaits pour les surfaces des cuisines, bureaux ou les surfaces de travail.

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-AG-PL-601	PLAN SLIM LINE - WHITE CORE	12	4100X1300	10	0
PA-AG-PL-602	PLAN SLIM LINE - GREY CORE	12	4100X1300	10	0
PA-AG-PL-603	PLAN SLIM LINE - GREY CORE K538-K595	12	4100X1300	10	0
PA-AG-PL-604	PLAN SLIM LINE - BLACK CORE AF NOIR 0190	12	4100X1300	10	0
PA-AG-PL-605	PLAN SLIM LINE - BLACK CORE	12	4100X1300	10	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
283,50	M2	21%	1828,38	PC
283,50	M2	21%	1828,38	PC
291,60	M2	21%	1880,62	PC
210,60	M2	21%	1358,22	PC
210,60	M2	21%	1358,22	PC


COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE




SUR DEMANDE

**DECOUPES
FRAISAGES
DEFONCAGE EVIER - TAQUE**


AGENCEMENT

Type de produit : **ENCOLLAGE STRATIFIE GLOBAL - FUNDERMAX**

COLORIS **DECORS -KRONODESIGN**



Qualité : **NOYAU AGGLO - MDF - MULTIPLEX**

Provenance: **BELGIQUE**

Couleur :

Classe de service : **CLASSE 1**

640 KG/M³

Remarque :

LE MULTIPLEX 100 % BOULEAU PERMET DE VERNIR LE CHANT - POSSIBILITE SUR DEMANDE D UN MULTIPLEX PEUPLIER LE PRIX INFÉRIEUR

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-PL-701	MULT BOULEAU 18 MM STRAT.E	19	3050X1300	25	X	78,08	M ²	21%	374,62	PC

PROGRAMME KRONOSPAN - TARIFICATION ENCOLLAGE SUR NOYAU

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-PL-702	AGGLO + ENCOLLAGE SANS HPL	12+0,16	3050X1300	0	X	15,21	M ²	21%	72,97	PC
PA-AG-PL-703	AGGLO + ENCOLLAGE SANS HPL	18+0,16	3050X1300	0	X	14,37	M ²	21%	68,92	PC
PA-AG-PL-704	AGGLO HYDRO + ENCOLLAGE SANS HPL	18+0,16	3050X1300	0	X	22,82	M ²	21%	109,46	PC
PA-AG-PL-705	AGGLO HYDRO + ENCOLLAGE SANS HPL	38+0,16	3050X1300	0	X	28,73	M ²	21%	137,84	PC
PA-AG-PL-706	MDF + ENCOLLAGE SANS HPL	18+0,16	3050X1300	0	X	27,89	M ²	21%	133,78	PC
PA-AG-PL-707	MDF + ENCOLLAGE SANS HPL	28+0,16	3050X1300	0	X	38,87	M ²	21%	186,48	PC
PA-AG-PL-708	HDF HYDRO + ENCOLLAGE SANS HPL	12+0,16	3050X1300	0	X	24,51	M ²	21%	117,57	PC
PA-AG-PL-709	HDF HYDRO + ENCOLLAGE SANS HPL	18+0,16	3050X1300	0	X	32,11	M ²	21%	154,05	PC
PA-AG-PL-710	MULT BOULEAU + ENCOLLAGE SANS HPL	12+0,16	3050X1300	0	X	50,70	M ²	21%	243,24	PC
PA-AG-PL-711	MULT BOULEAU + ENCOLLAGE SANS HPL	18+0,16	3050X1300	0	X	67,60	M ²	21%	324,32	PC

SUR DEMANDE AUTRE EPAISSEUR POSSIBLE EN USINE

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PANNEAU : ETAPE 1 - CHOISISSEZ LE TYPE DE PANNEAU AGGLOMERE / MDF / MULTIPLEX ET L EPAISSEUR - ETAPE 2 - CHOISISSEZ VOTRE DECOR DE STRATIFIE DANS LES DIFFERENTES COLLECTIONS - ETAPE 3 - PRECISEZ SI LE DECOR CHOISI EST POUR LES DEUX FACES DU PANNEAU SINON L ARRIERE FACE SERA UN STRATIFIE BACKING

AGENCEMENT

 Type de produit : **STRATIFIE HPL**
HPL


Provenance:

EUROPE

Classe de service :

CLASSE 1 ET 2

Masse Vol Moy :

Remarque :

Le stratifié à haute pression (HPL) est le matériau idéal pour les surfaces qui nécessitent une durabilité et une résistance aux chocs accrues. Obtenu en pressant plusieurs couches de base et une feuille de papier décor imprégnée de résine, c'est un matériau résistant, durable et hygiénique. Le HPL Standard est approprié pour recouvrir les surfaces verticales, telles que des portes et des panneaux de mur, ainsi que les surfaces horizontales comme les plaques de comptoirs domestiques ou commerciaux. La gamme HPL est assortie à nos panneaux mélaminés ainsi qu'à nos produits brillants et peut être collée sur différents substrats à base de bois, offrant de nombreuses options de conception et d'application pour une grande variété d'intérieurs.

DESCRIPTION										
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-STR-01	HPL KRONO - BACKING BLANC	0,8	3050X1320		0	8,61	M ²	21%	41,94	PC
PA-AG-STR-02	HPL KRONO - DECOR COLOR BASIC	0,8	3050X1320		0	17,20	M ²	21%	83,78	PC
PA-AG-STR-03	HPL KRONO - DECOR COLOR SPECIAL	0,8	3050X1320		0	18,16	M ²	21%	88,48	PC
PA-AG-STR-04	HPL KRONO - DECOR COLOR WOOD BASIC	0,8	3050X1320		0	19,11	M ²	21%	93,09	PC
PA-AG-STR-05	HPL KRONO - DECOR WOOD FRONT	0,8	3050X1320		0	19,11	M ²	21%	93,09	PC
PA-AG-STR-06	HPL KRONO - DECOR CONTEMPO 1 - 2	0,8	3050X1320		0	20,07	M ²	21%	97,79	PC
PA-AG-STR-07	HPL KRONO - DECOR HARMONY	0,8	3050X1320		0	19,11	M ²	21%	93,09	PC
PA-AG-STR-08	HPL KRONO - DECOR SPECIAL	0,8	3050X1320		0	38,22	M ²	21%	186,19	PC
PA-AG-STR-09	HPL KRONO - DECOR AF INVISIBLE TOUCH	0,8	3050X1320		0	51,60	M ²	21%	251,35	PC
PA-AG-STR-10	HPL KRONO - DECOR MAT 1 - 2	0,8	3050X1320		0	34,40	M ²	21%	167,57	PC
COLLECTION KRONODESIGN - MOST PREFERRED 2,0										
PA-AG-STR-11	HPL KRONO - DECOR MOST PREFERRED	0,8	3050X1320		0	13,38	M ²	21%	65,17	PC


COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE
**COLLECTION MOST PREFERRED
COLLECTION DE 10 DECORS
PRIX IMBATTABLE**





Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : PAN. LAMELLE LAME LONGUE

SAPIN BLANC



Essence : SAPIN BLANC

Provenance: EUROPE

Qualité : A/B

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

CHOIX A/B

Masse Vol Moy : 450-500KG

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASMEELES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION

REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-AG-SAP-01	PAN. LAM. LAME LONGUE	18	2500X1230		0
PA-AG-SAP-02	PAN. LAM. LAME LONGUE	18	3200X1230		0
PA-AG-SAP-03	PAN. LAM. LAME LONGUE	28	2500X1230		0
PA-AG-SAP-04	PAN. LAM. LAME LONGUE	28	3200X1230		0
PA-AG-SAP-05	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	2500X1230		0
PA-AG-SAP-06	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	3200X1230		0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
97,74	M2	21%	364,24	PC
125,11	M2	21%	596,46	PC
149,02	M2	21%	555,37	PC
190,70	M2	21%	909,14	PC
215,73	M2	21%	804,00	PC
276,14	M2	21%	1316,46	PC





Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**

Essence : **CHENE**



Essence : **CHENE**

Provenance : **EUROPE**

Qualité : **CHOIX A OU RUSTIQUE A**

Classe de service :

CLASSE 1


Masse Vol Moy : **600 A 620 KG/M3**

Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF. LES AVANTAGES SONT L'ESTHETIQUE, LE LARGE CHOIX D'ESSENCE - UTILISATION PRINCIPALE : PLAN DE BUREAU , DE CUISINE , MOBILIER , MARCHE D'ESCALIER

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-LAM-01	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500X1100	36	0	103,28	M ²	21%	618,62	PC
PA-AG-LAM-02	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	2250X1100		0	110,88	M ²	21%	332,74	PC
PA-AG-LAM-03	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500x650		0	110,88	M ²	21%	392,45	PC
PA-AG-LAM-04	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X1100	20	0	169,10	M ²	21%	1012,82	PC
PA-AG-LAM-05	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X650		0	169,10	M ²	21%	598,49	PC
PA-AG-LAM-06	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X1100		0	179,74	M ²	21%	539,36	PC
PA-AG-LAM-07	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X1100	17	0	212,19	M ²	21%	1270,92	PC
PA-AG-LAM-08	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X650		0	212,19	M ²	21%	751,00	PC
PA-AG-LAM-09	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	2250X1100		0	219,79	M ²	21%	659,55	PC
PA-AG-LAM-10	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70	70X4500	56	0	44,08	ML	21%	240,02	PC
PA-AG-LAM-11	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70	70X2250		0	50,16	ML	21%	136,56	PC
PA-AG-LAM-12	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85	85X4500	55	0	58,26	ML	21%	317,23	PC
PA-AG-LAM-13	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85	85X2250		0	65,86	ML	21%	179,31	PC
	CHOIX RUSTIQUE									
PA-AG-LAM-15	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X1100	20	0	131,19	M ²	21%	785,76	PC
PA-AG-LAM-16	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X1100	0	0	135,90	M ²	21%	407,81	PC
PA-AG-LAM-17	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X650	0	0	135,90	M ²	21%	480,98	PC
PA-AG-LAM-18	PAN.LAMELLE-ABOUTE	19	4200X800	0	0	88,21	M ²	21%	358,61	PC
PA-AG-LAM-19	PAN.LAMELLE-ABOUTE	26	4200X800	0	0	118,97	M ²	21%	483,69	PC
PA-AG-LAM-20	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4200X800	0	0	183,66	M ²	21%	746,69	PC

REALISATION CLAUSTRA - PANNEAU LAMELLE ABOUTE CHENE



AGENCEMENT

 Type de produit : **PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**

 Essence : **HETRE**

 Essence : **HETRE**

 Provenance: **EUROPE**

 Qualité : **A**

 Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**


 Masse Vol Moy : **700 A 720 KG/M3**

Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF. LES AVANTAGES SONT L'ESTHETIQUE, LE LARGE CHOIX D'ESSENCE - UTILISATION PRINCIPALE : PLAN DE BUREAU , DE CUISINE , MOBILIER , MARCHE D'ESCALIER

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-LAM-201	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500X1100	36	X	57,70	M ²	21%	345,61	PC
PA-AG-LAM-202	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	2250X1100		X	67,48	M ²	21%	202,50	PC
PA-AG-LAM-203	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500X650		X	67,48	M ²	21%	238,84	PC
PA-AG-LAM-204	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X1100	20	X	82,41	M ²	21%	493,61	PC
PA-AG-LAM-205	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X650		X	95,45	M ²	21%	337,83	PC
PA-AG-LAM-206	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X1100		X	95,45	M ²	21%	286,43	PC
PA-AG-LAM-207	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X650		X	101,97	M ²	21%	180,15	PC
PA-AG-LAM-301	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X1100	17	X	101,52	M ²	21%	608,03	PC
PA-AG-LAM-302	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X650		X	117,09	M ²	21%	414,42	PC
PA-AG-LAM-303	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	2250X1100		X	117,09	M ²	21%	351,37	PC
PA-AG-LAM-304	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	2250X650		X	120,33	M ²	21%	212,58	PC
PA-AG-LAM-305	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70	70X4500	56	0	20,83	ML	21%	113,44	PC
PA-AG-LAM-306	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	70	70X2250		0	24,72	ML	21%	67,30	PC
PA-AG-LAM-307	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85	85X4500	55	X	26,97	ML	21%	146,87	PC
PA-AG-LAM-308	POTEAU LAMELLE-ABOUTE	85	85X2250		X	31,83	ML	21%	86,67	PC

**REALISATION
ESCALIER
MARCHE
ET
CONTRE MARCHE
PANNEAU LAMELLE
ABOUTE HETRE**



AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**

Essence : **HEVEA**



Essence : **HEVEA**

Provenance: **ASIE**

Qualité : **A/B**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**


Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF. LES AVANTAGES SONT L'ESTHETIQUE, LE LARGE CHOIX D'ESSENCE - UTILISATION PRINCIPALE : PLAN DE BUREAU , DE CUISINE , MOBILIER , MARCHE D'ESCALIER

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-LAM-401	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500X1100		X	42,43	M ²	21%	254,15	PC
PA-AG-LAM-402	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	2250X1100		X	48,19	M ²	21%	144,61	PC
PA-AG-LAM-403	PAN.LAMELLE-ABOUTE	18	4500X650		X	48,19	M ²	21%	170,56	PC
PA-AG-LAM-404	PAN.LAMELLE-ABOUTE	22	4500X1100		0	46,27	M ²	21%	277,12	PC
PA-AG-LAM-405	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X1100		X	62,00	M ²	21%	371,33	PC
PA-AG-LAM-406	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	2250X1100		X	74,46	M ²	21%	223,43	PC
PA-AG-LAM-407	PAN.LAMELLE-ABOUTE	33	4500X650		X	74,46	M ²	21%	263,52	PC
PA-AG-LAM-408	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X1100		X	74,76	M ²	21%	447,78	PC
PA-AG-LAM-409	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	2250X1100		X	90,78	M ²	21%	272,41	PC
PA-AG-LAM-410	PAN.LAMELLE-ABOUTE	40	4500X650		X	90,78	M ²	21%	321,29	PC

Type de produit : **POTEAU MASSIF LAMELLE-ABOUTE**

Essence : **HEVEA**



Essence : **HEVEA**

Provenance: **ASIE**

Qualité : **A/B**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Remarque :

IL SE COMPOSE DE LAMELLES DE BOIS COLLEES ENTRE ELLES ET ABOUTEES POUR OBTENIR DES PIECES DE GRANDES DIMENSIONS, TOUT EN ETANT PLUS STABLE QU'UNE PIECE DE BOIS MASSIF - UTILISATION PRINCIPALE : PIED DE TABLE , POTEAU POUR ESCALIER ,

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-LAM-501	CHEV.LAMELLE-ABOUTE	70	4000X70		0	18,31	ML	21%	88,63	PC
PA-AG-LAM-502	CHEV.LAMELLE-ABOUTE	85	4000X85		0	24,19	ML	21%	117,09	PC
PA-AG-LAM-503	CHEV.LAMELLE-ABOUTE	DIV.	S/DEMANDE		0					

AGENCEMENT

 Type de produit : **PAN. LAMELLE LAME LONGUE**

 Essence : **CHENE**

 Provenance: **EUROPE**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

CHOIX RUSTIQUE

DESCRIPTION FACE A NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 35 MM - PETITES TRACES D AUBIER
QUALITE FACE B NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 45 MM - PETITES TRACES D AUBIER

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASSEMBLEES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-LAM-601	PAN. LAM. LAME LONGUE	20	3000x1220	20	X	104,58	M ²	21%	463,14	PC
PA-AG-LAM-602	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	3000X1220	15	X	175,64	M ²	21%	777,86	PC
PA-AG-LAM-603	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	3000X1220	10	X	238,48	M ²	21%	1056,11	PC
PA-AG-LAM-604	PAN. LAM. LAME LONGUE	20	3000X610	0	X	110,81	M ²	21%	245,36	PC
PA-AG-LAM-605	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	3000X610	0	X	186,10	M ²	21%	412,08	PC
PA-AG-LAM-606	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	3000X610	0	X	252,67	M ²	21%	559,49	PC
	SUR COMMANDE									
PA-AG-LAM-610	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	L <= 1,90 M	20	0	106,92	M ²	21%	129,37	M2
PA-AG-LAM-611	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	L <= 1,90 M	15	0	170,10	M ²	21%	205,82	M2
PA-AG-LAM-612	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	L <= 1,90 M	10	0	231,66	M ²	21%	280,31	M2

LARGEUR DES LAMES DE 60 A 120 MM


UNIQUE

BELLE LARGEUR 1220 MM

CHARMES ET AUTHENTICITE

ASPECT RUSTIQUE GRACE A CES NŒUDS

LE CHENE UN BOIS INTEMPOREL



AGENCEMENT

Type de produit : **PAN. LAMELLE LAME LONGUE**

Essence : **CHENE**



Es



Provenance: **EUROPE**

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

CHOIX 1ER BIS

DESCRIPTION FACE A NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 10 MM - PETITES TRACES D AUBIER
QUALITE FACE B NŒUDS SAINS DE MAXIMUM DE 25 MM - PETITES TRACES D AUBIER

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASSEMBLEES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-LAM-620	PAN. LAM. LAME LONGUE	20	L < = 1,90 M	20	0	134,46	M ²	21%	162,70	M2
PA-AG-LAM-621	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	L < = 1,90 M	15	0	204,12	M ²	21%	246,99	M2
PA-AG-LAM-622	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	L < = 1,90 M	10	0	283,50	M ²	21%	343,04	M2
PA-AG-LAM-623	PAN. LAM. LAME LONGUE	20	L 2,00 A 3,00M	20	0	170,10	M ²	21%	205,82	M2
PA-AG-LAM-624	PAN. LAM. LAME LONGUE	30	L 2,00 A 3,00M	15	0	262,44	M ²	21%	317,55	M2
PA-AG-LAM-625	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	L 2,00 A 3,00M	10	0	359,64	M ²	21%	435,16	M2

LARGEUR DES LAMES DE 60 A 120 MM



UNIQUE

BELLE LARGEUR 1220 MM

HAUTE QUALITE

LE CHENE UN BOIS INTEMPOREL



AGENCEMENT

Type de produit : **PAN. LAMELLE LAME LONGUE**

Essence : **CHENE**



Essence : **CHENE**

Provenance: **EUROPE**

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

CHOIX A/B

DESCRIPTION FACE A DES POINTS DE NŒUDS LEGERS ET PETITES TRACES D AUBIER SONT POSSIBLES

QUALITE FACE B NŒUDS SAINS DE 25 MM MAXIMUM - PETITES DIFFERENCES DE COULEUR ET DES TRACES D AUBIER SONT POSSIBLES

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIVES ASMEELES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-LAM-630	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	1000X650		0	222,18	M ²	21%	174,75	PC
PA-AG-LAM-631	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	1200X650							
PA-AG-LAM-632	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	1400X650							

Type de produit : **PAN. LAMELLE LAME LONGUE**

Essence : **HETRE**



Essence : **HETRE**

Provenance: **EUROPE**

Classe de service :
CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIF ASMEELES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUEES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-LAM-640	PAN. LAM. LAME LONGUE	33	900 X 650 MM	30	X	108,33	M ²	21%	76,68	PC
PA-AG-LAM-641	PAN. LAM. LAME LONGUE	33	1200X 650 MM	30	X	108,33	M ²	21%	102,24	PC
PA-AG-LAM-642	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	900 X 650 MM	25	0	141,30	M ²	21%	100,02	PC
PA-AG-LAM-643	PAN. LAM. LAME LONGUE	40	4,00 M ET +	25	0					

POUR LIMON PRIX SUR DEMANDE



Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **MULTIPLEX BAUBUCHE MULTILIGNE**



Qualité : **HETRE ETUVE**

Couleur : **LEGEREMENT ROSE**

Essence : **HETRE ETUVE**



Provenance: **ALLEMAGNE**

Classe de service : **CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -**

Masse Vol Moy : **800KG/M3**

Remarque :

NOUVEAU: UN LOOK INEGAL TRES CONTEMPORAIN LE PANNEAU BAUBUCHE EST FABRIQUE EN BOIS DE FEUILLUS, CONFERE UN NOUVEAU LOOK AU HETRE, IL DONNE UNE SURFACE A LA FOIS ELEGANTE ET RESISTANTE ET SE TRAVAILLE AUSSI FACILEMENT QUE LES PANNEAUX EN BOIS MASSIF. IDEAL POUR LES AGENCEMENTS SUIVANTS : PLATEAU DE TABLE, MARCHE D ESCALIER , PLAN DE TRAVAIL , PLAN DE CUISINE - EXISTE AUSSI EN FORMAT PARQUET ET POUTRE RENSEIGNEZ VOUS

DESCRIPTION						B/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-LAM-650	MUL.BAUBUCHE MULTILIGNE	20	2250X680	15	X	64,60	M ²	21%	119,59	PC
PA-AG-LAM-651	MUL.BAUBUCHE MULTILIGNE	35	3600X640	18	X	91,20	M ²	21%	254,25	PC
PA-AG-LAM-652	MUL.BAUBUCHE MULTILIGNE	45	4500X680	12	0	95,76	M ²	21%	266,96	PC





Retour sommaire

AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU MASSIF SUR MESURE**

Essence : **DIVERSES**



Chêne



Hêtre

NOUVEAU PROGRAMME TABLETTE 100% MASSIVE SUR MESURE

Essences : **HETRE - CHENE - MERANTI - YELLOW PINE - MOVINGUI**

Provenance: **BELGIQUE**

DIMENSIONS

**LONGUEUR 3,50 M MAX - LARGEUR 1,10 M MAX
VARIABLE SUIVANT L ESSENCE ET LE BOIS
DISPONIBLE**

Classe de service : **CLASSE 1 ET 2**

Remarque :

IL EST REALISE A PARTIR DE PIECES DE BOIS MASSIF ASMEELES PAR MICRODENTURE ET COLLAGE, LES LAMES SONT CONTINUES ET NE REPRESENTENT PAS DE COLLAGE DANS LA LONGUEUR NOBLE PAR LA BEAUTE ET LA RESISTANCE DU BOIS ,PEUVENT ETRE FABRIQUEES SUR MESURE - IDEAL POUR LA MARCHE D ESCALIER ,
.....


DESCRIPTION						A/2				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-HET-101	PAN.S/MESURE CHENE 1ER	21	S/DEMANDE			204,44	M2	21%	247,37	M²
PA-AG-HET-102	PAN.S/MESURE CHENE 1ER	30	S/DEMANDE			280,50	M2	21%	339,41	M²
PA-AG-HET-103	PAN.S/MESURE CHENE 1ER	40	S/DEMANDE			364,65	M2	21%	441,23	M²
PA-AG-HET-104	PAN.S/MESURE CHENE RUST.	21	S/DEMANDE			194,70	M2	21%	235,59	M²
PA-AG-HET-105	PAN.S/MESURE CHENE RUST.	30	S/DEMANDE			260,70	M2	21%	315,45	M²
PA-AG-HET-106	PAN.S/MESURE CHENE RUST.	40	S/DEMANDE			341,55	M2	21%	413,28	M²
PA-AG-HET-107	PAN.S/MESURE HETRE 1ER	21	S/DEMANDE			178,37	M2	21%	215,82	M²
PA-AG-HET-108	PAN.S/MESURE HETRE 1ER	30	S/DEMANDE			205,10	M2	21%	248,16	M²
PA-AG-HET-109	PAN.S/MESURE HETRE 1ER	40	S/DEMANDE			225,29	M2	21%	272,60	M²
PA-AG-HET-110	PAN.S/MESURE IROKO	20	S/DEMANDE			173,98	M2	21%	210,51	M²
PA-AG-HET-111	PAN.S/MESURE IROKO	33	S/DEMANDE			247,50	M2	21%	299,48	M²
PA-AG-HET-112	PAN.S/MESURE IROKO	42	S/DEMANDE			287,10	M2	21%	347,39	M²
PA-AG-HET-113	PAN.S/MESURE DOUGLAS	21	S/DEMANDE			164,93	M2	21%	199,57	M²
PA-AG-HET-114	PAN.S/MESURE DOUGLAS	30	S/DEMANDE			190,20	M2	21%	230,14	M²
PA-AG-HET-115	PAN.S/MESURE DOUGLAS	45	S/DEMANDE			214,04	M2	21%	258,99	M²
PA-AG-HET-116	PAN.S/MESURE PIN	21	S/DEMANDE			80,85	M2	21%	97,83	M²
PA-AG-HET-117	PAN.S/MESURE PIN	30	S/DEMANDE			127,05	M2	21%	153,73	M²
PA-AG-HET-118	PAN.S/MESURE PIN	40	S/DEMANDE			156,75	M2	21%	189,67	M²
PA-AG-HET-119	SUPPLEMENT 1 ANGLE					6,60	ML	21%	7,99	ML
PA-AG-HET-120	SUPPLEMENT 2 ANGLES					9,90	ML	21%	11,98	ML
PA-AG-HET-121	SUPPLEMENT 4 ANGLES					16,00	ML	21%	19,36	ML

LE STANDARD: LE RABOTAGE 4 ANGLES DROITS - PONCAGE UNE FACE

OPTIONS 1 ANGLE ARRONDI **OU** 2 ANGLES ARRONDIS **OU** 4 ANGLES ARRONDIS
 1 ANGLE BISEAUTE **OU** 2 ANGLES BISEAUTES **OU** 4 ANGLES BISEAUTES

SUPPLEMENT MINIMUM 1 ML

IROKO



DOUGLAS CHOIX MENUISERIE




YELLOW PINE



AGENCEMENT

Type de produit : **MDF SURFACE BOIS VINTAGE**



Qualité : **CHENE**

Couleur : **NATUREL,GRIS,FUME**

PRIX INDICATIF

Essence : **CHENE**



Provenance: **EUROPE**

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Masse Vol Moy : **750KG A 850 KG/M3**

Remarque :

PANNEAU HDF REVETU D UN PLACAGE AUTHENTIQUE D UNE EPAISSEUR DE 0,9 MM SUR LES DEUX FACES (FACE A : PLACAGE AVEC JOINT DE TYPE POUTRE , FACE B : PLACAGE AVEC JOINT CLASSIQUE) - EXISTE EGALEMENT AVEC UN PLACAGE D UNE EPAISSEUR DE 2,5 MM OU EN BANDE DE PLACAGE DE 1,2 MM - TRES BONNE STABILITE - CHAQUE PANNEAU EST UNIQUE ET REPRESENTE TOUS LES ASPECTS D UN BOIS MASSIF - POUR LES AMOUREUX DE L AUTHENTICITE C EST LE PRODUIT A CHOISIR - APPLICATION PRINCIPALE : DECORATION MURALE VISIBLE , AGENCEMENTS DIVERS

DESCRIPTION		A/2			
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK
PA-AG-MD-701	MDF SURF. 0,9 CHENE NAT.	16	3040x1210		0
PA-AG-MD-702	MDF SURF. 2,5 CHENE NAT.	16	3040x1210		0
PA-AG-MD-703	MDF SURF. 0,9 CHENE GRIS	16	3040x1210		0
PA-AG-MD-704	MDF SURF. 2,5 CHENE GRIS	16	3040x1210		0
PA-AG-MD-705	MDF SURF. 0,9 CHENE FUME	16	3040x1210		0
PA-AG-MD-706	MDF SURF. 2,5 CHENE FUME	16	3040x1210		0
PA-AG-MD-707	PLACAGE CHENE S/CRAFT	0,9	S/DEMANDE		
PA-AG-MD-708	BANDE DE CHANT	0,9	24 MM	50M/Rl	0
PA-AG-MD-709	BANDE DE CHANT	0,9	50 MM	50M/Rl	0

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
101,40	M ²	21%	451,51	PC
146,12	M ²	21%	650,63	PC
126,66	M ²	21%	564,00	PC
187,61	M ²	21%	835,41	PC
111,34	M ²	21%	495,77	PC
170,68	M ²	21%	760,01	PC
3,78	M	21%	228,98	RL
7,86	M	21%	475,43	RL





Retour sommaire

AGENCEMENT



NOUVEL INVESTISSEMENT 2025 PANNOTEUSE NUMERIQUE - DECOUPE A LA PERFECTION



DECOUPE DROITE - CHANT DROIT	
REFERENCE	
PA-DEC-AT-001	MISE EN PRODUCTION (inclus 10 ml coupe droite ep 22 mm) hors stratifié et massif
PA-DEC-AT-002	DECOUPE EN BANDE (Agglo-Osb-Mdf-Multiplex ep 4 - 18 mm)
PA-DEC-AT-003	DECOUPE EN BANDE (Agglo-Osb-Mdf-Multiplex ep 22- 28 mm)
PA-DEC-AT-004	DECOUPE EN BANDE (Agglo-Osb-Mdf-Multiplex ep 30- 40 mm)
PA-DEC-AT-005	DECOUPE EN BANDE (Panneau massif Lamelle Collé 18 A 33 mm)
PA-DEC-AT-006	DECOUPE EN BANDE (Panneau massif Lamelle Collé 40 A 54 mm)
PA-DEC-AT-007	DECOUPE EN BANDE (stratifié hpl de 6 A 8 mm)
PA-DEC-AT-008	DECOUPE EN BANDE (Panneau Mèlaminé - Strafié 0,7 A 22 mm)
PA-DEC-AT-009	DECOUPE EN BANDE (Bois Massif 20 A 41 mm)
PA-DEC-AT-010	DECOUPE EN BANDE (Bois Massif 48 A 65 mm)
PA-DEC-AT-011	DEBIT SUR PLAN 1 A 5 PC HORS PANNEAU
PA-DEC-AT-012	DEBIT SUR PLAN 6 A 11 PC HORS PANNEAU
PA-DEC-AT-013	DEBIT SUR PLAN 12 A 15 PC HORS PANNEAU
	COUPE EN ANGLE SUR CHANT DE 0 A 45 °
	COUPE EN FORMAT SPECIFIQUE (triangle ,,,)

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
18,00	PC	21%	21,78	PC
1,20	ML	21%	1,45	ML
1,50	ML	21%	1,82	ML
2,00	ML	21%	2,42	ML
3,00	ML	21%	3,63	ML
4,00	ML	21%	4,84	ML
2,40	ML	21%	2,90	ML
1,80	ML	21%	2,18	ML
5,00	ML	21%	6,05	ML
6,00	ML	21%	6,05	ML
SUPPLEMENT DE 50 % SUR LE PRIX AU ML				
SUPPLEMENT DE 75 % SUR LE PRIX AU ML				
SUPPLEMENT DE 100 % SUR LE PRIX AU ML				
SUPPLEMENT DE 100 % SUR LE PRIX AU ML				
SUPPLEMENT DE 20 E PAR PIECE				

REMISE SUIVANT QUANTITE DE SCIAGE A REALISER - RENSEIGNEZ-VOUS

REALISATION ET OPTIMALISATION DE VOS DECOUPES SUR MESURE

GRACE A NOTRE LOGICIEL INFORMATIQUE

EDITION DE VOTRE PLAN EN COULEUR ET ETIQUETAGE DE VOS PANNEAUX

DECOUPE POSSIBLE EGALEMENT EN ANGLE



AGENCEMENT



ENCOLLAGE DE CHANT ABS SUR VOS PANNEAUX

ENCOLLAGE				
PA-AG-EN-01	MISE EN PRODUCTION			
PA-AG-EN-02	FORFAIT PLAQUEUSE			
PA-AG-EN-03	ENCOLLAGE ABS 0,8 MM (ep panneau 16 a 44 mm)			
PA-AG-EN-04	ENCOLLAGE ABS 2 MM (ep panneau 16 a 44 mm)			

35,00	PC	21%	42,35	PC
33,00	PC	21%	39,93	PC
4,22	ML	21%	5,11	ML
5,54	ML	21%	6,71	ML

ENCOLLAGE AVEC FOURNITURE ABS BLANC OU NOIR				
PA-AG-EN-10	ENCOLLAGE ET ABS 0,8 MM (ep panneau 16 a 44 mm)			
PA-AG-EN-11	ENCOLLAGE ET ABS 2 MM (ep panneau 16 a 44 mm)			

6,34	ML	21%	7,67	ML
6,86	ML	21%	8,31	ML



**POUR TOUTE VOS DEMANDES
D AGENCEMENT SUR MESURE**






Retour sommaire

AGENCEMENT

TABLETTE AGGLO. MELAMINEE BLANC



Couleur :

BLANC

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

POSSIBILITE SUR COMMANDE DE DIFFERENTS DECORS - POUR LA FINITION DES CHANTS UTILISEZ LE CHANT PREENCOLLE ART: PAACBA... -

DESCRIPTION						B/7				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-TAB-001	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X400	40	X	15,73	PC	21%	19,04	PC
PA-AG-TAB-002	TABLETTE BLANCHE CH. MEL.	18	2500X800	40	X	30,93	PC	21%	37,42	PC

LIQUIDATION

TABLETTE AVEC CHANT ABS 1 MM



EUROPE

Couleur :

BLANC

Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

GRACE A UNE FINITION DES CHANTS PAR ABS VOUS EVITEZ LES ECLATS

DESCRIPTION						B/7				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-TAB-003	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	2500X300	100	X	14,35	PC	21%	17,37	PC
PA-AG-TAB-004	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	2500X400	100	X	17,68	PC	21%	21,40	PC
PA-AG-TAB-005	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	2500X500	100	X	21,68	PC	21%	26,23	PC
PA-AG-TAB-006	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	2500X600	50	X	25,13	PC	21%	30,41	PC
PA-AG-TAB-007	TABLETTE BLANCHE CH. ABS.	18	2500X800	50	X	32,38	PC	21%	39,18	PC

AGENCEMENT

TABLETTE DECORS - CHANTS ABS 1 MM




Classe de service :

CLASSE 1 - INTERIEUR : UTILISATION EN MILIEU SEC -

Remarque :

GRACE A UNE FINITION DES CHANTS PAR ABS VOUS EVITEZ LES ECLATS

DESCRIPTION						P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-TAB-010	TABLETTE DECORS NOIR CH. ABS.	18	2500X400	48	X	28,16	PC	21%	34,07	PC
PA-AG-TAB-011	TABLETTE DECORS NOIR CH. ABS.	18	2500X600	48	X	42,49	PC	21%	51,41	PC
PA-AG-TAB-012	TABLETTE DECORS ANTRACITE CH. ABS.	18	2500X400	48	0	28,16	PC	21%	34,07	PC
PA-AG-TAB-013	TABLETTE DECORS ANTRACITE CH. ABS.	18	2500X600	48	0	42,49	PC	21%	51,41	PC
PA-AG-TAB-014	TABLETTE DECORS CASHMERE CH. ABS.	18	2500X400	48	0	28,16	PC	21%	34,07	PC
PA-AG-TAB-015	TABLETTE DECORS CASHMERE CH. ABS.	18	2500X600	48	0	42,49	PC	21%	51,41	PC
PA-AG-TAB-016	TABLETTE DECORS MOUSE GREY CH. ABS.	18	2500X400	48	0	28,16	PC	21%	34,07	PC
PA-AG-TAB-017	TABLETTE DECORS MOUSE GREY CH. ABS.	18	2500X600	48	0	42,49	PC	21%	51,41	PC
PA-AG-TAB-018	TABLETTE GOLD CRAFT OAK CH . ABS.	18	2500X400	48	0	28,16	PC	21%	34,07	PC
PA-AG-TAB-019	TABLETTE GOLD CRAFT OAK CH . ABS.	18	2500X600	48	0	42,49	PC	21%	51,41	PC
PA-AG-TAB-020	TABLETTE COAST EVOKE OAK CH . ABS.	18	2500X400	48	X	28,16	PC	21%	34,07	PC
PA-AG-TAB-021	TABLETTE COAST EVOKE OAK CH . ABS.	18	2500X600	48	X	42,49	PC	21%	51,41	PC
PA-AG-TAB-022	TABLETTE COTTA CREMONA OAK CH . ABS.	18	2500X400	48	0	28,16	PC	21%	34,07	PC
PA-AG-TAB-023	TABLETTE COTTA CREMONA OAK CH . ABS.	18	2500X600	48	0	42,49	PC	21%	51,41	PC
PA-AG-TAB-024	TABLETTE TORRO CREMONA OAK CH . ABS.	18	2500X400	48	X	28,16	PC	21%	34,07	PC
PA-AG-TAB-025	TABLETTE TORRO CREMONA OAK CH . ABS.	18	2500X600	48	X	42,49	PC	21%	51,41	PC
PA-AG-TAB-026	TABLETTE CANNOLO CREMONA OAK CH . ABS.	18	2500X400	48	X	28,16	PC	21%	34,07	PC
PA-AG-TAB-027	TABLETTE CANNOLO CREMONA OAK CH . ABS.	18	2500X600	48	X	42,49	PC	21%	51,41	PC



COLLECTION DISPONIBLE EN SALLE

AGENCEMENT

MOBILIER - PLACARD SUR MESURE

PRIX SUR DEMANDE SUIVANT VOTRE DEMANDE ET PLAN



AGENCEMENT

Type de produit : **PANNEAU HARDBOARD**

Essence : **STANDARD BRUN - LAQUE BLANC**



Couleur : **STANDARD BRUN - LAQUE BLANC**

Provenance: **EUROPE**

Classe de service : **CLASSE 1**

Qualité :

CE PANNEAU EST FABRIQUE SELON UN PROCEDE PAR VOIE HUMIDE SANS ADDITION DE COLLE , LES FIBRES SE LIENT NATURELLEMENT APRES ADDITION D EAU SECHAGE A HAUTE TEMPERATURE ET SOUS FORTE PRESSION - UTILISATION PRINCIPALE : REALISATION DE FOND DE MEUBLE , TIROIR , PLACARD , PROTECTION DE SOL , SUPPORT D AFFICHAGE TEMPORAIRE

DESCRIPTION						B/7				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-HA-001	PAN.HARDBOARD STAND.	3,2	2440X1220	150PC/	X	3,50	M ²	21%	12,60	PC
PA-AG-HA-002	PAN.HARDBOARD LAQ.BLANC	3,2	2440X1220	150PC/	X	4,42	M ²	21%	15,91	PC
PA-AG-HA-003	PAN. HARDBOARD STAND.	4,8	2440X1220	100PC/	0	7,99	M ²	21%	28,78	PC

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE CHANT PREENCOLLE**



MELAMINE TON UNI DECORS - BOIS NATUREL DIVERSES ESSENCES



Couleur : **MELAMINE TON UNI DECORS - BOIS NATUREL DIVERSES ESSENCES PREENCOLLE**

Provenance: **BELGIQUE**

QUALITE

Remarque :

CONSEIL DE POSE : PONCER LE CHANT DU PANNEAU A RECOUVRIR A PLAT - DEPOUSSIERER AVEC UNE EPONGE HUMIDE - MESURER LA LONGUEUR DU CHANT A RECOUVRIR ET COUPER +- 5 CM PLUS LONG AU CISEAU - POSITIONNER LA BANDE A FLEUR DU BORD APPARENT DU PANNEAU - REGLER VOTRE FER A REPASSER SUR POSITION LAINE - APPLIQUER UNE FEUILLE A4 BLANCHE VIERGE ENTRE LE FER ET LE CHANT AFIN DE NE PAS BRULER CELUI-CI - AJUSTER LA LONGUEUR DE LAME DU RABOT - ARASER LA LARGEUR DU CHANT A L EPAISSEUR EXACTE DU PANNEAU

DESCRIPTION						A/6
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PA-AG-BA-001	CHANT ENC. MEL. BLANC	0,6	LG 23MM	50ML/f	X	
PA-AG-BA-002	CHANT ENC. MEL. CHENE GRIS	0,6	LG 22MM	30ML/f	0	
PA-AG-BA-003	CHANT ENC.MEL. CHENE ANT	0,6	LG 22MM	30ML/f	X	
PA-AG-BA-004	CHANT ENC. MEL.FUND. DIV	0,8	LG 23MM	50ML/f	0	
PA-AG-BA-005	CHANT ENC. CHENE NATUREL	0,6	LG 23MM	100ML/f	X	
PA-AG-BA-006	CHANT ENC. HETRE NATUREL	0,6	LG 23MM	100ML/f	X	
PA-AG-BA-007	CHANT ENC. ERABLE NATUREL	0,6	LG 23MM	100ML/f	X	
PA-AG-BA-008	CHANT ENC. BOIS NAT. DIV	0,6	LG 23MM	50ML/f	0	

PRIX SPECIAL PAR ROULEAU RENSEIGNEZ VOUS

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
0,80	ML	21%	0,97	ML
0,57	ML	21%	0,69	ML
0,57	ML	21%	0,69	ML
1,03	RL	21%	62,07	RL
1,24	ML	21%	1,49	ML
1,20	ML	21%	1,45	ML
1,20	ML	21%	1,45	ML

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE CHANT ABS**

Essence : **DECORS BOIS - TON UNI - ALU - INOX ETC**



DECORS BOIS - TON UNI - ALU - INOX ETC

Provenance: **BELGIQUE**

Qualité : **ABS**

VENTE UNIQUEMENT PAR ROULEAU COMPLET

Remarque :

CE TYPE DE CHANT DOIT ETRE APPLIQUE PAR UNE MACHINE SPECIFIQUE

DESCRIPTION						A/6
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	
PA-AG-BA-010	CHANT ABS BLANC B3002	1	23	50ML/f	0	
PA-AG-BA-011	CHANT ABS NOIR L3031	1	23	50ML/f	0	
PA-AG-BA-012	CHANT ABS DECOR VANCA	1	23	50ML/f	0	
PA-AG-BA-013	CHANT ABS UNILIN	1	23	75ML/f	0	
PA-AG-BA-014	CHANT ABS DECOR VANCA	1	44	10ML/f	0	

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
0,68	ML	21%	41,38	RL
1,05	ML	21%	63,22	RL
2,66	ML	21%	160,93	RL
1,46	ML	21%	132,77	RL
6,65	ML	21%	80,47	RL

PROFILE - JOINT

 Type de produit : **CHANT HPL**

 Essence : **DECORS SUIVANT LE COLORIS DU STRATIFIE**

 Couleur : **DECORS SUIVANT LE COLORIS DU STRATIFIE**

 provenance: **BELGIQUE**

 Qualité : **BANDE HPL**

Couleur :

Remarque :

CONSEIL DE POSE : PONCER LE CHANT DU PANNEAU A RECOUVRIR A PLAT - DEPOUSSIERER AVEC UNE EPONGE HUMIDE - MESURER LA LONGUEUR DU CHANT A RECOUVRIR ET COUPER +- 5 CM PLUS LONG AU CISEAU - APPLIQUER LA COLLE NEOPRENE SUR LE CHANT DU PANNEAU QUAND LA COLLE N ADHERE PLUS AU DOIGT APPLIQUER UNE NOUVELLE COUCHE SUR LE CHANT DU PLAN ET SUR LE CHANT STRATIFIE UNE FOIS SEC AU TOUCHER POSER LE CHANT SUR LE PANNEAU - ARASER LE CHANT AVEC UN RABOT - EN CAS DE TRACE DE COLLE NETTOYER AVEC UN PEU D ACETONE

DESCRIPTION						A/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-CH-101	CHANT HPL TON UNIS	0,8	4100X40MM		0	2,28	ML	21%	11,31	PC
PA-AG-CH-102	CHANT HPL TON BOIS	0,8	4100X40MM		0	2,28	ML	21%	11,31	PC
PA-AG-CH-103	CHANT HPL TON MATERIAL	0,8	4100X40MM		0	2,28	ML	21%	11,31	PC

PROFILE - JOINT

 Type de produit : **BANDE DE CHANT PLAN TRAVAIL**
DECORS SUIVANT LE COLORIS DU PLAN

 Couleur : **DECORS SUIVANT LE COLORIS DU PLAN**

 Provenance: **BELGIQUE**

 Qualité : **HPL - ABS**

Remarque :

CONSEIL DE POSE : PONCER LE CHANT DU PANNEAU A RECOUVRIR A PLAT - DEPOUSSIERER AVEC UNE EPONGE HUMIDE - MESURER LA LONGUEUR DU CHANT A RECOUVRIR ET COUPER +- 5 CM PLUS LONG AU CISEAU - APPLIQUER LA COLLE NEOPRENE SUR LE CHANT DU PANNEAU QUAND LA COLLE N ADHERE PLUS AU DOIGT APPLIQUER UNE NOUVELLE COUCHE SUR LE CHANT DU PLAN ET SUR LE CHANT STRATIFIE UNE FOIS SEC AU TOUCHER POSER LE CHANT SUR LE PANNEAU - ARASER LE CHANT AVEC UN RABOT - CHANT ABS COLLAGE MANUEL IMPOSSIBLE

DESCRIPTION						A/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-BA-501	BANDE DE CHANT ABS FENIX	0,8	LG 43 MM	50ML/f	0	8,02	ML	21%	242,54	RL
PA-AG-BA-502	BANDE DE CHANT ABS VANCAF	0,8	LG 43 MM	50ML/f	0	8,02	ML	21%	242,54	RL
PA-AG-BA-503	BANDE DE CHANT ABS DIV	0,8	LG 45 MM	50ML/f	0	0,00	ML	21%	0,00	RL
PA-AG-BA-504	BANDE DE CHANT ABS DIV	0,8	LG 45 MM	50ML/f	0	0,00	ML	21%	0,00	RL

PROFILE - JOINT

Type de produit : **BANDE DE PLACAGE DE BOIS**

Essence : **TOUTES ESSENCES**



ACAJOU



CHENE

Qualité : **TOUTES ESSENCES**

Provenance:



Remarque :

COLLAGE AVEC UNE COLLE DE CONTACT OU GEL DE COLLAGE

DESCRIPTION						A/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep mm	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-DIV-001	PLACAGE CHENE	0,6	LG +200MM		0	17,10	M ²	21%	20,69	M ²
PA-AG-DIV-002	PLACAGE ESSENCE DIVERS.	0,6	LG +200MM		0					

PROFILE - JOINT

Type de produit : **PROFILE DE JONCTION PLAN**



EXEMPLE/ PLAN DE CUISINE

Provenance:

BELGIQUE



Couleur : **ALU**



REF PAACPR210

DESCRIPTION						A/6				
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Format	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité	
PA-AG-DIV-010	PROF. DE JONCTION M133	L 670 MM		0	21,51	PC	21%	26,02	PC	
PA-AG-DIV-011	PROF. DE JONCTION WRA	L 670 MM		0	21,51	PC	21%	26,02	PC	
PA-AG-DIV-012	PROF.DE BORDURE M133	L 670 MM		0	21,51	PC	21%	26,02	PC	
PA-AG-DIV-013	PROF.DE BORDURE WRA	L 670 MM		0	21,51	PC	21%	26,02	PC	




Retour sommaire

FIXATION - BANDE EPDM

Type de produit : VIS TORX LAQUEE

INOX TETE LAQUEE



Vis de fixation des plaques

Inox A4 à tête laquée Ø12 - Ø4.8 x 38
avec rondelle spéciale d'étanchéité néoprène
ETANCO type TORX PANEL code 33 162 001
Pour les panneaux Copanel d'épaisseur 8 mm

VIS DE FIXATION PANNEAU STRATIFIE - GLOBAL / FUNDERMAX

Couleur : INOX TETE LAQUEE

Qualité : INOX

VIS DE FIXATION PLAQUE COPANEL

Provenance: BELGIQUE

QUANTITE : +- 8 PC A 10 PC PAR M2

Remarque :

POUR LA FIXATION EN MILIEU HUMIDE OU EXPOSE AUX INTEMPERIES IL EST INDISPENSABLE D' UTILISER L INOX

DESCRIPTION		A/4	Format mm	Nb/pq	STK
PA-AG-DIV-100	VIS LAQ.GRIS 0071		4,8X38 MM	100PC/X	X
PA-AG-DIV-101	VIS LAQ. BRUNE GS13		4,8X38 MM	100PC/X	X
PA-AG-DIV-102	VIS LAQ. BLANC 0003		4,8X38 MM	100PC/X	X
PA-AG-DIV-103	VIS LAQ. NOIR F/100		4,8X38 MM	100PC/X	X
PA-AG-DIV-104	VIS LAQ. ANTH.G23		4,8X38 MM	100PC/X	X
PA-AG-DIV-105	VIS LAQ. KRONO FRONT WHITE		4,8X38 MM	100PC/X	X
PA-AG-DIV-106	VIS LAQ. KRONO SLATE GREY		4,8X38 MM	100PC/X	X
PA-AG-DIV-107	VIS LAQ. KRONO ANTHRACITE		4,8X35 MM	100PC/X	X
PA-AG-DIV-108	VIS LAQ. KRONO BLACK		4,8X35 MM	100PC/X	X
PA-AG-DIV-109	VIS LAQ. KRONO GRAPHITE GREY		4,8X35 MM	100PC/0	0
PA-AG-DIV-110	VIS LAQ. KRONO STONE GREY		4,8X35 MM	100PC/0	0
PA-AG-DIV-111	BANDE EPDM 0,75 MM LG 100 MM 30ML		100MM 30ML/R	0X	X

P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
34,18	BT	21%	41,36	BT
34,18	BT	21%	41,36	BT
34,18	BT	21%	41,36	BT
34,18	BT	21%	41,36	BT
34,18	BT	21%	41,36	BT
34,40	BT	21%	41,62	BT
34,40	BT	21%	41,62	BT
36,40	BT	21%	44,04	BT
36,40	BT	21%	44,04	BT
36,40	BT	21%	44,04	BT
36,40	BT	21%	44,04	BT
28,27	PCE	21%	34,21	PCE



DE STOCK PRIMER ,COLLE..... POUR LE COLLAGE DE VOS PANNEAUX

VOIR NOTRE CATALOGUE QUICAILLERIE



COLLE PARACOL



PRIMER



PROFILE - JOINT

 Type de produit : **EQUERRE PVC - PROFIL U - PROFIL PLAT - 1/4 ROND**
BLANCHE - BRUNE


Provenance:

BELGIQUE

Couleur :

BLANC/BRUN

Remarque :

POUR UNE BONNE FIXATION UTILISER LA RECTAVIT TOUTE TRANSPARENTE

DESCRIPTION		B/7								
REFERENCE	TYPE PRODUIT	Ep	Format mm	Nb/pq	STK	P CAT HTVA	Unité	TAUX	P CAT TTC	Unité
PA-AG-DIV-201	EQU. PVC BLANCHE		20X20X2600	25PC/P	X	2,61	PC	21%	3,16	PC
PA-AG-DIV-202	EQU. PVC BLANCHE		25X25X2750	25PC/P	X	3,50	PC	21%	4,23	PC
PA-AG-DIV-203	EQU. PVC BLANCHE		30X30X2600	25PC/P	X	3,84	PC	21%	4,64	PC
PA-AG-DIV-204	EQU. PVC BLANCHE		40X40X2750	25PC/P	X	5,52	PC	21%	6,68	PC
PA-AG-DIV-205	EQU. PVC BLANCHE		50X50X2750	25PC/P	X	6,99	PC	21%	8,46	PC
PA-AG-DIV-206	EQU. PVC BRUNE		20X20X2750	25PC/P	X	2,76	PC	21%	3,34	PC
PA-AG-DIV-207	EQU. PVC BRUNE		30X30X2750	25PC/P	X	4,23	PC	21%	5,12	PC
PA-AG-DIV-208	EQU. PVC BRUNE		40X40X2750	25PC/P	X	6,20	PC	21%	7,50	PC
PA-AG-DIV-209	PROFIL U PVC BLANC		04X2750	25PC/P	X	2,14	PC	21%	2,59	PC
PA-AG-DIV-210	PROFIL U PVC BLANC		06X2750	25PC/P	0	2,76	PC	21%	3,34	PC
PA-AG-DIV-211	PROFIL U PVC BLANC	1	18X10X2600	25PC/P	X	4,16	PC	21%	5,03	PC
PA-AG-DIV-212	PROFIL U PVC BLANC	1	18X20X2750	25PC/P	0	4,51	PC	21%	5,46	PC
PA-AG-DIV-213	PROFIL PLAT PVC BLANC	1	20X2750	25PC/P	X	3,05	PC	21%	3,69	PC
PA-AG-DIV-214	PROFIL PLAT PVC BLANC	1	30X2750	25PC/P	0	4,21	PC	21%	5,09	PC
PA-AG-DIV-215	PROF. 1/4 ROND PVC BLANC		19X19X2500	20PC/P	X	4,43	PC	21%	5,35	PC





CLASSE DE SERVICE DES PRODUITS (APPLICATION, DESTINATION)

CLASSE 1:

Emplois uniquement en intérieur et en milieu sec (température de +/- 20° et humidité relative de l'air inférieure à 65%.

CLASSE 2:

Emplois uniquement en intérieur en milieu sec ou humide (température de +/- 20° et humidité relative pouvant dépasser 85% quelques semaines par an.

CLASSE 2B:

Identique à la classe 2 - Emplois classe 2 et en extérieur si de courte durée et protégé.

CLASSE 3:

Emplois en intérieur et en extérieur nécessitant une protection de surface et des chants et un entretien pour une bonne durabilité, celle-ci peut varier suivant la qualité de fabrication et de son origine.


CLASSE 3B:

Emplois en intérieur et en extérieur sans protection et sans entretien. Très grande longévité.

PETIT RAPPEL:

Pour l'ensemble des panneaux bois les chants doivent être protégés par un vernis acrylique et cela avant la pose

QUEL PANNEAU POUR QUEL USAGE ?



(*) Usage structural réduit : seulement pour reprendre des charges instantanées (vent) ou à court terme (neige)

(**) En théorie, le panneau contreplaqué classe 3 peut être utilisé comme panneau extérieur mais, en pratique, cet usage est déconseillé pour des raisons de l'emploi de bois, en général, de durabilité naturelle trop faible.

(***) Un panneau non structural ne peut pas être utilisé dans une classe inférieure pour un usage structurel.



Retour sommaire

LES DIFFERENTS TYPES DE PANNEAUX DESCRIPTION DES PRINCIPALES NATURES DES PRODUITS



LE STRATIFIE



C'EST UN EMPILEMENT DE FEUILLES DE PAPIER KRAFT, NOYÉES DANS DE LA RÉSINE THERMO- DURCISSANTE (QUI DURCIT SOUS L'ACTION DE LA CHALEUR) POUR CRÉER UN MATÉRIAU DÉCORATIF, IL SUFFISAIT DONC DE REMPLACER LA DERNIÈRE COUCHE DE PAPIER KRAFT PAR UNE FEUILLE DE PAPIER DE COULEUR OU IMPRIMÉE DE MOTIFS ET DE RECOUVRIRE LE TOUT D'UNE RÉSINE PARFAITEMENT TRANSLUCENTE.

L'OSB



LES PANNEAUX DE LAMELLES MINCES, LONGUES ET ORIENTÉES, PLUS CONNUS SOUS LE NOM DE L'OSB (ORIENTED STRAND BOARD) SONT COMPOSÉS DE LAMELLES DE BOIS LONGUES D'ENVIRON 50 À 250 MM, LARGES D'ENVIRON 10 À 30 MM ET ÉPAISSES D'ENVIRON 0.5 À 1 MM. CES LAMELLES SONT ASSEMBLÉES À L'AIDE DE COLLES MÉLAMINE-URÉE-FORMOL (MUF), PHÉNOLIQUES OU POLYURÉTHANE ET SONT ORIENTÉES DANS LA MÊME DIRECTION POUR LA COUCHE CONSIDÉRÉE. CRÉÉS AUX ÉTATS UNIS DANS LE BUT DE REMPLACER LE CONTREPLAQUÉ, LES OSB PEUVENT ÊTRE MONOCOUCHE OU COMPOSÉS DE TROIS COUCHES CROISÉES. ILS POSSÈDENT D'EXCELLENTE CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES, QUASI ÉQUIVALENTES À CELLES DU CONTREPLAQUÉ.

L'AGGLOMERE



LES PANNEAUX DE PARTICULES REPRÉSENTENT EN EUROPE LA MAJORITÉ DE PROCESSUS. CES PANNEAUX SONT DES PRODUITS COMPOSÉS DE PARTICULES OU DE COPEAUX, OBTENUS PAR LA DÉCOUPE DES BOIS SUR DES MACHINES SPÉCIALISÉES (COUPEUSES, BROYEURS À MARTEAUX). ILS PROVIENNENT SOIT DES BOIS ROND (PETITS BOIS, BRANCHES, GRUMES DÉCLASSÉES) SOIT DES PRODUITS CONNEXES (COPEAUX, PLAQUETTES, ETC) ENGENDRÉS PAR D'AUTRES INDUSTRIES TRAVAILLANT LE BOIS (SCIERIES, MENUISERIES, FABRIQUES DE MEUBLES, ETC..) SOIT DE BOIS DE RECYCLAGE.

3PLIS/5PLIS



C'EST UN PRODUIT EN BOIS MASSIF DE LA FAMILLE DES PANNEAUX, FABRIQUÉ À PARTIR DE RÉSINEUX OU DE FEUILLUS. COMME SON NOM L'INDIQUE, LE PANNEAU EST COMPOSÉ DE 3 COUCHES RIGOREUSEMENT CALIBRÉES (GÉNÉRALEMENT 3X7 MM D'ÉPAISSEUR) PUIS COLLÉES À FROID.

LA PARTICULARITÉ DE CE PANNEAU EST LE SENS DU FIL DU PLI CENTRAL. CELUI-CI EST CROISÉ À 90° PAR RAPPORT AU SENS DU FIL DES PLIS EXTÉRIEURS, CONFÉRANT AU PRODUIT UNE RÉSISTANCE PLUS ÉLEVÉE.

MULTIPLÉX (CONTREPLAQUE)



IL EST FAIT À PARTIR DE PLUSIEURS FEUILLES DE PLACAGES DÉROULÉES ÉPAISSES DE 0.8 À 4 MM, COLLÉES LES UNES SUR LES AUTRES EN CROISANT LE SENS DU FIL DU BOIS. LES PLIS CROISÉS CONFÈRENT UNE STABILITÉ DIMENSIONNELLE ET UNE GRANDE RÉSISTANCE. SES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES SONT LES MÊMES DANS TOUTES LES DIRECTIONS. C'EST UN MATÉRIAU LÉGER ET FACILE À TRAVAILLER. LEURS ESSENCES LES PLUS COURANTES SONT LES RÉSINEUX, L'OKOUMÉ, LE PEUPLIER, LE HÊTRE, LE BOULEAU.



MDF/HDF



CRÉÉS ET DÉVELOPPÉS AUX ÉTATS-UNIS IL Y A UNE TRENTAINE D'ANNÉES, CES PANNEAUX ONT CONNU UN ESSOR TRÈS IMPORTANT CETTE DERNIÈRE DÉCENNIE DANS TOUS LES PAYS DU MONDE, EN PARTICULIER EN EUROPE ET EN ASIE. ILS PEUVENT ÊTRE FABRIQUÉS EN FORTE ÉPAISSEUR, CE SONT DES PRODUITS DE BOIS COMPRIMÉS QUI, TOUT COMME LES PANNEAUX DE PARTICULES, PRÉSENTENT UNE RÉACTION DE GONFLEMENT À L'EAU ET À L'HUMIDITÉ. L'USAGE DE COLLES AYANT DES PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE ACCRUE À L'HUMIDITÉ PERMET DE DIMINUER AMPLÈMENT CES GONFLEMENTS.

IL FAUT 8 ÉTAPES POUR LE FABRIQUER : LE DÉCHIQUETAGE DU BOIS EN PLAQUETTES _ LE TRIAGE, LAVAGE ET DÉPOUSSIÉRAGE DES PLAQUETTES _ LE DÉFIBRAGE PAR TRAITEMENT À LA VAPEUR _ L'ENCOLLAGE DES FIBRES _ LE SÉCHAGE _ LE PRESSAGE _ LE REFROIDISSEMENT ET LA STABILISATION _ LA MISE AU FORMAT

SES AVANTAGES MULTIPLES : ILS SONT HOMOGENES DANS LES 3 DIMENSIONS, ESTHÉTIQUES DU FAIT DE LEUR TEXTURE FINE, PLUS ÉCONOMIQUES QUE LE BOIS MASSIF DISPONIBLES PARTOUT EN DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS.

IL NE SE FEND PAS, RÉSISTE AU FEU, IL N'ÉCLATE PAS, IL NE SE DÉFORME PAS, LE SCIAGE EST NET ET SANS BAVURE, PEUT ÊTRE PEINT, LASURÉ OU VERNIS.

HDF

LE HDF PRÉSENTE LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES SAUF QUE, SUITE À UNE COMPRESSION PLUS IMPORTANTE, SA MASSE VOLUMIQUE EST COMPRISE ENTRE 750K ET 800KG/M3, ALORS QUE LE MDF POSSÈDE UNE MASSE VOLUMIQUE ENTRE 600K ET 630KG/M3.

GRAND STOCK DEMANDEZ NOUS CONSEIL



BON A SAVOIR STRATIFIE /MELAMINE

PROCEDE DE FABRICATION DU PLAN DE TRAVAIL DE BUREAUX EN STRATIFIE

LE STRATIFIÉ EST FABRIQUÉ PAR UNE SUPERPOSITION DE 8-10 COUCHES DE PAPIER KRAFT ENDUITES DE RÉSINES THERMODURCISSABLES, SUR LESQUELLES ON POSE UNE FEUILLE DE PAPIER DÉCOR QUE L'ON RECOUVRE D'UNE COUCHE « OVERLAY » DE PROTECTION AVEC PASSAGE SOUS HAUTE PRESSION (9 MPA) À HAUTE TEMPÉRATURE (150°) OU S'OPÈRE LA POLYCONDENSATION DES RÉSINES. L'ÉPAISSEUR FINALE DE LA FEUILLE DE STRATIFIÉ VARIE ENTRE 0.8 ET 1.3MM.

CETTE FEUILLE DE STRATIFIÉ PEUT ÊTRE COLLÉE SUR N'IMPORTE QUEL SUPPORT. ELLE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE POST FORMÉE POUR ENTOURER COMPLÈTEMENT LES BORDS DE PLAN DE TRAVAIL. LES PLATEAUX RECOUVERTS DE STRATIFIÉ DOIVENT TOUJOURS ÊTRE « CONTREBALANCÉS » PAR LE MÊME STRATIFIÉ AFIN QU'IL N'Y AIT PAS DE DÉFORMATION DU PLAN DE TRAVAIL DUE À LA CHALEUR OU À L'HUMIDITÉ.

POSTFORMAGE

LE POSTFORMAGE EST RÉALISÉ À CHAUD. ON CHAUFFE LES BORDS DE LA FEUILLE DE STRATIFIÉ AFIN DE LES RAMOLLIR POUR LES COURBER ET LES COLLER AUTOUR DES BORDS ARRONDIS DU PANNEAU AGGLOMÉRÉ. POUR POUVOIR POSTFORMER, ON UTILISE UN STRATIFIÉ POSTFORMABLE, C'EST-À-DIRE DONT LES BORDS SONT ENCORE UN PEU SOUPLES AFIN D'ÊTRE FACILEMENT TRAVAILLÉS. CES BORDS DURCISSENT APRÈS LE CHAUFFAGE NÉCESSITÉ PAR LE POSTFORMAGE .

PROCEDE DE FABRICATION DU PLAN DE TRAVAIL EN MELAMINE

POUR FABRIQUER UN PLAN DE TRAVAIL EN MELAMINE OU ENCOLLE DIRECTEMENT SUR LE PANNEAU D'AGGLOMÉRÉ OU DE MDF UNE SEULE FEUILLE DE PAPIER DÉCOR ENDUITE DE MÉLAMINE, AVEC COUCHE D'OVERLAY, COMME POUR LE STRATIFIÉ. LA STRATIFICATION SE RÉALISE SOUS HAUTE PRESSION.

LA COUCHE DE MÉLAMINE EST DONC BEAUCOUP PLUS FINE QUE LA FEUILLE DE STRATIFIÉ

LES PRICIPALES DIFFERENCES

LES 2 GRANDES DIFFÉRENCES ENTRE LE STRATIFIÉ ET LE MÉLAMINÉ SONT LE POINÇONNEMENT (RÉSISTANCE AUX CHOCS) ET L'ÉCAILLAGE (COUPE MOINS FRANCHE LORS DU SCIAGE)

POUR LE RESTE (BRULURES DE CIGARETTES, COULEUR, TACHES ETC...) IL Y A ACTUELLEMENT PEU DE DIFFÉRENCES. DE PLUS LES FABRICANTS DE MÉLAMINÉS ONT CRÉÉS UN MÉLAMINÉ AVEC OVERLAY QUI ARRIVE À RESPECTER LA NORME EN 438 (NORME EUROPÉENNE QUI REPREND AFNOR FRANCE DIN ALLEMAGNE NEM USA BS ANGLETERRE) DU MOINS POUR LES TOURS D'ABRASION.


MÉLAMINÉ NORMAL 50 TOURS - MÉLAMINÉ HAUTE QUALITÉ 100 TOURS (NORME EN.438)

STRATIFIE 350 TOURS - LA RÉSISTANCE GÉNÉRALE DU STRATIFIÉ, SURTOUT POUR LA RÉSISTANCE AUX CHOCS, RESTERA TOUJOURS SUPÉRIEURE AU MÉLAMINÉ...

Arbre généalogique des panneaux dérivés du bois

grumes

DBS / J. Reimer / 2008





[Retour sommaire](#)

BLWOOD@BLWOOD.BE

Catalogues disponibles sur simple demande :
BOIS MASSIF - PANNEAU - PLATRE & PARACHEVEMENT-
AMENAGEMENT EXTERIEUR - QUINCAILLERIE

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE ET SERVICE

HORAIRE BUREAU MAGASIN

BL WOOD

ÉTÉ 7H30A 12H LUNDI AU VENDREDI
HIVER 13H A 17H30

ÉTÉ 8H00 A SAMEDI
HIVER 12H00





Retour sommaire

BLwood **Bois & Usinage**

Nos produits :

- Bois massif
- Panneaux
- Aménagement extérieur
- Plâtre & parachèvement
- Isolation

Contactez-nous :

 171, rue de Mons, 7301 Hornu

 06576 69 69

 blwood@blwood.be

 www.blwood.be

Suivez-nous :

